

10

AUTOMNE ET HIVER DE 1854 — PRINTEMPS ET ÉTÉ DE 1852.

PRIX COURANT

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR,

FOURNISSEUR DU ROI DES BELGES ET DE DIVERSES AUTRES COURS
SOUVERAINES D'EUROPE,

A GAND (Belgique);

Chevalier de l'Ordre de Léopold, Directeur de l'Institut horticole du Gouvernement, ancien Rédacteur principal et fondateur de l'*Horticulteur Belge*, ex-collaborateur de l'*Horticulteur universel*, éditeur et collaborateur de la *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, ancien directeur du Jardin Botanique de Bruxelles, ancien botaniste-voyageur dans l'Amérique du Sud, aux îles du Cap-Vert, en Afrique, etc.; membre des Sociétés d'Horticulture d'Alost, Anvers, Bruxelles, Gand, Louvain, Malines, Liège, Lille, Mons, Londres, Utrecht; membre du Comité agricole de la Flandre orientale, membre honoraire de la Société d'Agr. et d'Hort. prat. du Comté Palatin et de la Société impériale de Moscou; correspondant étranger des Sociétés d'Horticulture de Paris, de Maine-et-Loire, de l'Auvergne, d'Orléans, de St-Quentin, de Nancy, de Nantes, de Dordrecht, de Berlin, de Bohême, d'Edimbourg, de Pensylvanie, de Massachusetts, de la vallée de l'Hudson, de St-Louis (Missouri), etc.



PLANTES DE SERRE ET DE PLEINE TERRE, ETC.

BIBLIOTHEQUE

CONSERVATION BOTANIQUE

VILLE DE GENÈVE

635
Cat
Van

Die Preise sind in *francs*. — Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung, aber *auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller*.

Was den Belauf meiner Facturen anbetrifft, so verfüge ich durch Wechsel über denselben oder lasse ihn durch Nachnahme einziehen; die Personen, welche wünschen ein anderes Mittel anzuwenden, sind gebeten mich davon in Kenntniss zu setzen.

Prices in francs and centimes.

ONE HUNDRED CENTIMES TO A FRANC, AND 25 FRANCS TO A POUND
STERLING.

CONDITIONS.

Les commandes devront mentionner exactement l'adresse du destinataire et la marche à suivre pour l'expédition.

Je dispose ou je fais suivre en remboursement, suivant le désir de mes commettants. Les personnes avec lesquelles je ne suis pas en relation suivie, et celles que je ne connais pas, sont priées de m'indiquer le mode de paiement qu'elles désirent adopter, ou de joindre à leur ordre un mandat d'égalie somme sur une place de commerce.

Gand, le 30 septembre 1851.

LOUIS VAN HOUTTE.

(On est instamment prié d'affranchir.)

Adresser toutes les lettres :

à **LOUIS VAN HOUTTE**, HORTICULTEUR,

à Gand.

BOTA 38958/45

10 bis

Automne et Hiver de 1851 — Printemps et Été de 1852.

PRIX COURANT

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE).

A. B. Les plantes marquées d'un

- b* sont bulbeuses;
e doivent passer l'été dehors, en pots;
eo doivent séjourner pendant l'été dans l'orangerie, pour mieux fleurir dans la serre chaude pendant l'hiver ou au printemps;
g sont grimpantes;
o peuvent passer l'hiver en orangerie;
or se plaisent dans les serres à Orchidées ou à Palmiers, c'est-à-dire chaudes et humides;
pt qui, plantées en pleine terre au printemps, y acquièrent pendant l'été de grandes dimensions et contribuent puissamment ainsi à l'ornement des jardins.

SERRE CHAUDE.

<i>b</i>	ACHIMENES amena (<i>atrosanguinea</i> , <i>cardinalis</i>)	
»	— argyrostigma (Flore)	
»	— Baumannii grandidissima (Regel)	
»	— — oculata (Regel)	
»	— — violacea	
»	— Bodmiera (Regel)	

Se vendent par bulbilles (1) au nombre de:	
6.	12.
fr. c.	fr. c.
» 50	» 85
» 50	» 85
1 »	2 »
1 »	2 »
1 »	1 50
» 50	» 85

(1) Ces bulbilles s'expédient (d'octobre en avril) dans des boîtes remplies de son. — A partir du mois de mai, chaque plante en pot se vend au prix désigné dans la 1^{re} colonne

		Se vendent par bulbillles au nombre de:	
		6.	12.
	fr. c ^s .	fr. c ^s .	
<i>l</i> ACHIMENES Boeckmannii	1 »	2 »	
» — — <i>cærulea</i>	1 »	2 »	
» — — <i>hirsuta cærulea</i>	1 »	2 »	
» — — <i>rubida</i>	1 »	2 »	
» — Boothii	1 »	2 »	
» — — <i>violacea</i>	1 »	2 »	
» — <i>coccinea lilacina</i> (<i>Regel</i>)	» 50	» 85	
» — — — <i>striata</i>	1 »	2 »	
» — — <i>picta</i>	1 »	2 »	
» — — <i>splendidissima</i>	1 »	2 »	
» — — <i>pallida</i> (<i>Regel</i>)	» 50	» 85	
» — — <i>splendens</i>	» 50	» 85	
» — — <i>striata</i> (<i>Regel</i>)	» 50	» 85	
» — <i>cupreata</i> (<i>FLORE</i>)	la plante : 1 franc.	» »	
» — <i>Escheriana angustifolia</i>	1 »	2 »	
» — — <i>grandiflora</i>	1 »	2 »	
» — — <i>magnifica</i>	1 »	2 »	
» — — <i>violacea</i>	1 »	2 »	
» — <i>floribunda elegans</i>	1 »	2 »	
» — <i>gloxiniæflora</i> (<i>FLORE</i>)	2 »	3 50	
» — <i>grandiflora</i>	» 50	» 85	
» — — <i>Liebmannii</i>	» 50	» 85	
» — <i>Heerii</i>	2 »	» »	
» — <i>Hillii</i> (<i>keuensis</i>)	la plante : 5 francs.	» »	
» — <i>hirsuta magnifica</i> (<i>Regel</i>)	1 »	2 »	
» — — <i>splendens</i> (<i>Regel</i>)	1 »	2 »	
» — <i>ignescens</i> (<i>FLORE</i>)	1 »	2 »	
» — <i>Klei</i> (<i>longiflora rosea</i>)	1 »	2 »	
» — <i>longiflora</i>	» 50	» 85	
» — — <i>alba</i> (<i>Jaureguia</i>) (<i>FLORE</i>)	» 50	» 85	
» — — <i>ilicifolia</i>	» 50	» 85	
» — — <i>latifolia</i> (<i>FLORE</i>)	2 »	3 50	
» — <i>multiflora</i> (<i>FLORE</i>)	2 »	4 »	
» — <i>patens</i> (<i>FLORE</i>)	» 50	» 85	
» — <i>pedunculata</i>	» 50	» 85	
» — <i>picta</i> (<i>FLORE</i>)	1 »	2 »	
» — <i>pygmæa</i> (<i>V. Houtte</i>)	1 »	2 »	
» — <i>pyropæa</i>	1 »	2 »	
» — <i>Rendatleri</i>	1 »	2 »	
» — <i>Rinzii</i>	1 »	2 »	
» — — <i>sanguinea</i>	1 »	2 »	
» — <i>rosea Beatonii</i> (<i>Regel</i>)	» 50	» 85	
» — — <i>Guntheri</i>	» 50	» 85	
» — <i>rubida</i> (<i>Niphæa</i>) (<i>FLORE</i>)	la plante : 1 franc.	» »	
» — <i>Skinneri</i>	1 »	2 »	
» — <i>Tugwelliana</i>	1 »	2 »	
» — <i>tyrianthina</i> (<i>FLORE</i>)	1 »	2 »	
» — <i>venusta</i>	1 »	2 »	
» — <i>Wagneri</i>	1 »	2 »	

<i>g</i>	<i>ADENOCALYMNA COMOSUM</i> . fr.	5 »
<i>or</i>	<i>Adhatoda venea (Gendarussa)</i> .	15 »
»	<i>ÆCHMEA discolor</i>	3 à 6 »
»	— <i>fulgens</i>	3 à 6 »
»	— <i>miniata</i>	10 »
»	<i>ÆSCHYNANTHUS atrosanguineus</i>	1 »
»	— <i>Boschianus</i>	50 »
»	— <i>grandiflorus</i>	50 »
»	— <i>Horsfieldii</i>	50 »
»	— <i>javanicus (FLORE)</i>	2 »
»	— <i>Lobbianus (FLORE)</i>	50 »
»	— <i>longiflorus (FLORE) (non</i> <i>Lysionotus longiflo-</i> <i>rus</i>	1 »
»	— <i>miniatus (FLORE)</i>	2 »
»	— <i>Paxtonii</i>	1 »
»	— <i>pulcher (FLORE)</i>	1 »
»	— <i>purpurascens (viridiflo-</i> <i>rus)</i>	50 »
»	— <i>radicans</i>	75 »
»	— <i>ramosissimus</i>	50 »
»	— <i>repens</i>	5 »
»	— <i>speciosus (FL.) (Auck-</i> <i>landii)</i>	4 »
»	— <i>zebrinus</i>	50 »
»	<i>AGALMYLA staminea (FLORE)</i> .	5 »
<i>g</i>	<i>ALLAMANDA Aubletii</i>	10 »
»	— <i>cathartica</i>	2 »
»	— <i>grandiflora</i>	2 »
»	— <i>neriifolia</i>	6 »
»	— <i>paraguayensis</i>	6 »
»	— <i>Schottii</i>	6 »
»	— <i>verticillata</i>	5 »
<i>or</i>	<i>ALLOPLECTUS congestus (FL.)</i> .	4 »
»	— <i>dichrous (FLORE)</i>	50 »
»	— <i>repens (FLORE)</i>	1 »
»	— <i>speciosus (FLORE)</i>	5 »
	<i>ALMEIDEA macropetala</i>	5 »
<i>eo</i>	<i>ALPINIA nutans (Globba)</i>	5 »
<i>b</i>	<i>AMARYLLIS alba platypetala</i> .	1 »
Le plus bel Amaryllis connu.		
	— <i>les douze</i>	10 »
»	— <i>pulverulenta</i>	1 »
»	— <i>reticulata</i>	10 »
»	— <i>rutilans</i>	1 »
<i>or</i>	<i>AMERSTIA nobilis (FLORE)</i> . . .	» »
<i>b</i>	<i>AMORPHOPHALLUS campanulat.</i>	6 »
»	— <i>surinamensis (fort)</i>	25 »
	<i>ANCISTROLOBUS pulchellus</i> . . .	5 »
<i>or</i>	<i>ANDIRA facemosa</i>	10 »
<i>g, pt</i>	<i>ANGURIA Makoyana (FLORE)</i> .	3 »
»	— <i>Warscewiczii (FL.)</i>	5 »
Superbe feuillage, gros bouquets de fleurs d'un orange vermillonné.		
	<i>ANTHURIUM digitatum</i>	2 »
»	— <i>macrospadix</i>	5 »
»	— <i>Ottonianum</i>	1 »
»	— <i>Podophyllum</i>	10 »
	<i>APHELANDRA aurantiaca (FL.)</i> .	5 »
»	— <i>cristata</i>	1 »
»	— <i>elegans</i>	1 »
»	— <i>fulgens</i>	1 »
»	— <i>grandis</i>	20 »

	<i>ARALIA capitata</i> fr.	25 »
»	— <i>elegans</i>	25 »
»	— <i>excelsa (Leea lucida)</i> . . .	5 »
»	— <i>guatemalensis (Sci-</i> <i>dophyllum) (FLORE)</i>	20 »
»	— <i>jatrophaefolia</i>	40 »
»	— <i>longifolia</i>	50 à 75 »
»	— <i>pulchra (Sciadophyl-</i> <i>lum)</i>	10 à 25 »
	<i>ARCTOCALYX Endlicherianus</i> .	
	(FLORE)	5 »

Digne pendant du superbe *Capanea grandiflora*; c'est une nouvelle gesnériacée, à fleurs nombreuses, longues de 2 1/2 à 3 pouces, d'un jaune éclatant passant à l'orangé, et mouquetées de pourpre.

<i>e</i>	<i>ARDISIA crenulata</i>	1 »
»	— — FRUCTU ALBO	15 »

Tout le monde connaît ce joli petit *Ardisia* qui se couvre de jolies baies de couleur corail qui ont tant de durée. Voici maintenant son pendant, à fruits du plus beau blanc! L'*Ardisia* à fruits blancs sera vendue pour la première fois cette automne; j'en possède toute l'édition, qui provient du Dr VON SIEROLD.

<i>or</i>	— <i>hymenandra</i>	5 »
»	— <i>paniculata</i>	10 »
<i>g</i>	<i>ARGYREIA Choisyana</i>	4 »
»	— <i>speciosa</i>	5 »
»	— <i>splendens</i>	1 »
<i>b</i>	<i>ARIOPSIS peltata</i>	10 »
<i>g</i>	<i>ARISTOLOCHIA gigas</i>	1 »
»	— <i>grandiflora</i>	4 »
»	— <i>Kaempferii</i>	1 »
»	— <i>ornithocephala</i>	1 »
»	— <i>picta (FLORE)</i>	5 »

Admirable! Fleur de couleur indigo, recouverte d'un beau réseau gris doré, gorge jaune d'or.

»	— <i>saccata</i>	1 »
»	— <i>trilobata</i>	1 »
	<i>ARTOCARPUS imperialis (Voir</i> <i>Ficus macrophylla)</i> 5 à 40 »	
»	— <i>incisa</i>	40 »
»	— <i>integrifolia</i>	3 à 6 »
»	— <i>rigida</i>	5 »

<i>b</i>	<i>ARUM campanulatum (Amor-</i> <i>phophallus)</i>	6 »
»	— <i>bulbiferum</i>	6 »
	<i>ASPIDISTRA elatior</i>	1 »
»	— <i>fol. vitta'is</i>	1 50 »

	<i>ASTRAÆA Amelie (Dombeja)</i> (FLORE)	2 »
»	— <i>Wallichii</i>	2 à 10 »
	<i>ASYSTASIA coromandel. (FL.)</i> .	1 »
	<i>B. LAMINA latifolia (Impatiens</i> <i>platypetala (FLORE)</i>	1 »
»	— <i>repens (FLORE)</i>	1 »

Très-jolie plante: charmant feuillage, grandes fleurs d'un beau jaune-citron, très-nombreuses.

	<i>BAMBUSA nigra</i>	6 »
<i>g</i>	<i>BANISTERIA adenodon</i>	10 »
»	— <i>chrysophylla</i>	2 »
	<i>BARBACENIA purpurea (FLORE)</i> .	1 »
»	— <i>Rogierii (FL.) forte</i>	1 »
	— <i>les six (fortes)</i>	5 »

Charmante plante, presque toujours fleurie! Un groupe de ces plantes est du plus bel effet.

BARNADESIA grandifolia (<i>macrophylla</i>). fr. 1 »		BILLBERGIA pumila fr. 2 »	
— <i>rosea</i> 1 »		— <i>pyramidalis</i> 1 »	
BARRINGTONIA racemosa (<i>Cassium insigne</i>) (FL.) 25 »		— <i>Quesneliana</i> (<i>très-fort.</i>) 20 »	
— <i>speciosa</i> (FLORE) . . . 50 »		— <i>rhodocyanea</i> (FLORE). 20 »	
b, g BATATAS Wallii 1 »		— <i>rosea</i> 15 »	
» — <i>glaucifolia</i> 1 »		— <i>vittata</i> 10 à 20 »	
BEAUMONTIA grandiflora (FL.) 5 »		BISCHOFFIA javanica 5 »	
BEGONIA albo-coccinea (FL.) 2 »		g BOUGAINVILLEA brasiliensis . . 1 »	
— <i>argyrocelis</i> » 75		» — <i>spectabilis</i> 1 »	
— <i>argyrostigma</i> » 50		» — <i>splendens</i> 2 »	
— <i>auriformis</i> 1 »		eo BROWALLIA Jamesonii (FLORE). 1 »	
— <i>carolinæfolia</i> 2 »		» — <i>speciosa</i> 2 »	
— <i>castanæfolia</i> » 50		BREXIA chrysophylla 25 »	
— <i>caulostigma</i> 1 »		— <i>madagascariensis</i> . . . 5 »	
— <i>cinnabarina</i> (FLORE) . 5 »		BROWNEA coccinea 10 »	
— <i>coccinea</i> 1 »		— <i>erecta</i> 30 »	
— <i>digitata</i> » 75		— <i>grandiceps</i> (FL.) 15 à 40 »	
— <i>Dregei</i> » 50		— <i>latifolia</i> 25 »	
— <i>erythrophylla</i> » 50		o BRUGMANSIA floribunda (<i>Juanulloa aurantiaca</i>) . 2 »	
— <i>fagifolia</i> » 50		BRUNFELSIA Lockharti 2 »	
— <i>Fischerii</i> 1 »		— <i>Sieberii</i> 2 »	
— <i>fuchsioïdes</i> (FLORE). » 50		— <i>undulata</i> 2 »	
— <i>fuchsioïdes alba</i> 1 »		— <i>violacea vera</i> 5 »	
— <i>heracleifolia</i> 1 »		g BRYONIA spec. nova 5 »	
— <i>lucida</i> 1 »		Feuillage découpé comme celui de la vigne Catwaba; racines aériennes qui ajoutent au pittoresque d'une serre à orchidées.	
— <i>luxurians</i> 2 »		b CALADIUM bicolor splendens . 2 à 4 »	
— <i>manicata</i> 1 »		» — <i>discolor</i> 5 »	
— <i>Meyeri</i> 1 »		» — <i>esculentum</i> 2 »	
— <i>nigrescens</i> 5 »		Très-propre à être placée dans le bassin d'une serre chaude; elle y acquiert des proportions prodigieuses! Les autres espèces conviennent pour le même emploi.	
— <i>peponifolia</i> (<i>macrophylla</i>). 3 »		» — <i>hæmatostigma</i> 5 »	
— <i>platanifolia</i> 1 »		» — <i>indicum</i> » »	
— <i>ovignæfolia?</i> 1 »		» — <i>pellucidum</i> 4 »	
— <i>ramentacea</i> 1 »		» — <i>pictum</i> 4 »	
— <i>ricinifolia</i> 3 »		» — <i>Seguine pictum</i> 2 »	
— <i>rupestris</i> 1 »		» — <i>violaceum</i> 2 »	
— <i>stigmosa</i> 1 »		» — <i>sp. de Java</i> 7 »	
— <i>tomentosa</i> 6 »		g CALBOA globosa (<i>Ipomœa</i>) (FLORE) 5 »	
— <i>undulata</i> 1 »		CALLIANDRA brevipes (FLORE). 4 »	
— <i>zebrina purpurea</i> . . . 1 »		CALODRACON nobilis PLANCH. (FLORE). (Voir <i>Dra-cœna nobilis</i> .)	
or BERTOLONIA (Voir <i>Eriocnema</i>).		CAMPYLOBOTRYS discolor (Hig-ginsia) (FLORE) . . . 5 »	
BESLERIA ardens 5 »		pt, b CANNA (Voir <i>serre froide</i>).	
— <i>campanulata</i> 5 »		CAPANEA grandiflora (FLORE) . 5 »	
— <i>guianensis</i> 4 »		J'ai acheté de M. Linden toute l'édition de cette magnifique nouveauté, dont les fleurs, d'un blanc de neige, mouchetées de pourpre, et portées sur de longs pedoncules, mesurent 3-4 pouces de longueur sur 3 pouces de largeur. C'est la Reine des gesnériacées.	
g BIGNONIA Carolinæ (FLORE). . 1 50		— <i>tigrina</i> (FLORE). 2 »	
» — <i>Chamberlayni</i> (FLORE). 2 »		Autre gesnériacée remarquable: ses fleurs, couleur vert de mer mouchetées de rouge presque noir, ont 5 pouces de longueur sur 3 pouces de largeur.	
» — <i>grandifolia</i> 2 »		CARAGUATA lingulata 5 »	
» — <i>Lindleyi</i> (<i>picta</i> , <i>speciosa</i>) (FLORE). . . . 1 »		CARAPA guianensis . . . 100 à 150 »	
» — <i>marmorata</i> 8 »		CAROLINEA alba 5 »	
» — <i>mauritiana</i> (<i>Jacaran-da</i>) 5 à 10 »			
» — <i>Parcira</i> 5 »			
» — <i>pentaphylla</i> 5 »			
» — <i>schinifolia</i> (<i>fort.</i>) . . . 1 »			
» — <i>Tweediana</i> 1 »			
» — <i>venusta</i> (<i>Tecoma</i>) (FLORE). (<i>fort.</i>) 1 »			
BILLBERGIA amœna 3 »			
— <i>discolor</i> 3 »			
— <i>fasciata</i> 3 »			
— <i>purpurea</i> 6 »			

	CAROLINEA fastuosa . . . fr.	4 »		CLERODENDRON inerme . . . fr.	1 »
	— princeps . . .	10 à 50 »		— infortunatum . . .	5 »
	— nymphæifolia . . .	25 »		— Kämpferii . . .	5 »
	CASSINGEA borbonica . . .	50 »		— levifolium . . .	1 »
	CASSUVIUM insigne (<i>Barringtonia racemosa</i>) (FL.).	25 »		— macrophyllum <i>verum</i> . . .	5 »
	CATESEEA latifolia . . .	1 »	g	— paniculatum . . .	4 »
	— Lindeniana (FLORE)			— scandens (FLORE) . . .	5 »
	(<i>fort</i>) . . .	8 »		— sinuatum (FLORE) . . .	1 50
	Fleurs blanches pendantes, plus longues que celles du <i>Datura arborea</i> (<i>Brugmansia</i> AUCT.)			— Siphonanthus . . .	1 »
	CECROPIA digitata . . .	5 »	g	— squamatum . . .	5 »
co	CENTRADENIA ROSEI . . .	50 »		— splendens . . .	2 »
	— floribunda (FLORE). . .	1 »	g	— trichotomum . . .	5 »
	CENTROPOGON cordifolius (FL.).	1 »		— villosum . . .	2 »
	— fastuosus . . .	1 »	g	— volubile . . .	1 »
	— speciosus . . .	5 »	g	— <i>sp. Bahia</i> . . .	1 »
	CENTROSOLENIA glabra (FLORE)	5 »		CLITORIA brasiliensis . . .	5 »
	CENTROSTEMMA floribunda . . .	15 »		— fulgens . . .	5 »
or	CEPHALOTUS follicularis (FL.).	»		— Ternatea . . .	5 »
	CERBERA fruticosa . . .	5 »	o	CLIVIA nobilis (<i>Imatophyllum Aitonii</i>). . .	2 à 5 »
	— lactaria (<i>Manghas</i> GAERTN.) . . .	5 »		CLUSIA superba . . .	8 »
	— laurifolia . . .	5 »		— <i>sp. Calcutta</i> . . .	2 »
	— Odollam (<i>Manghas</i> LIN.)	5 »		COCCOLOBA guatemalensis. 40 à 100	
	— Tanghin (<i>Tanghinia veneniflua</i>) . . .	2 »		— macrophylla (FLORE) . . .	10 »
	CEREUS anguliger . . .	5 »		— peltata . . .	15 »
	— Eggertonii . . .	2 »	eo	— pubescens . . .	20 à 40 »
ff	— grandiflorus . . .	1 »		— rheifolia . . .	5 »
	— grandiflora-speciosissimus. . .	1 »		COFFEA arabica (<i>fort</i>) . . .	2 »
	— — Maynardi (FLORE). . .	2 »	»	— mauritiana . . .	2 »
	— Leeanus . . .	10 »	»	— Mokka . . .	5 »
	— Mœnsianus . . .	5 »	»	— opulnea . . .	5 »
	— Tweedeanus (<i>superbe!</i>) (FLORE). . .	5 »		COLUMNÆA aureo-nitens (FL.).	5 »
	CEROPEGIA africana . . .	1 »		— crassifolia (FLORE). . .	2 »
	— Cumingiana (FLORE) . . .	2 »	g	— hirsuta . . .	2 »
	— elegans . . .	1 »		COMBRETUM Afzelii (<i>Hirwa Houlettiana</i>) . . .	2 »
	— stapeliæformis (FLORE). . .	2 »		— macrophyllum (<i>latifolium</i>) . . .	4 »
	— Stephanotis . . .	10 »		— pilosum (<i>Poirvea</i>) . . .	5 »
or	CHIRITA Moonii . . .	1 50		— Pinceanum . . .	4 »
	— sinensis (FLORE). . .	1 »		— purpureum . . .	5 »
	— — variegata . . .	5 »		— Roxburghii (<i>Poirvea</i>). . .	6 »
	— Walkerie (FLORE) . . .	1 »		— sinense . . .	25 »
	— zeylanica (FLORE) . . .	1 »		— Wrightianum . . .	10 »
	CINCHONA Calisaya . . .	»		CONGEE azurea (FLORE). . .	4 »
	CINNAMOMUM albiflorum (<i>Laurus Cassia</i> HORT.) . . .	2 »	eo	CONOCLINIUM (<i>V. Hebeclinium</i>). . .	»
	— aromaticum (<i>L. Cinnamomum verum</i>) . . .	5 à 5 »		CONRADIA floribunda . . .	2 »
pt	CLEOME pentaphylla (<i>gigantea</i>)	1 »		— leucantha . . .	1 »
	CLERODENDRON Bethunianum. 15	»		Gesnériacée récemment introduite de Venezuela.	
	— calamitosum . . .	1 50		CORDIA nivea . . .	1 »
	— capitatum . . .	8 »	eo	CORDYLINE congesta (<i>Charlwoodia</i>) (<i>fort</i>) . . .	2 »
	— Devonianum . . .	5 »		— — spectabilis . . .	5 »
	— fallax . . .	5 »	b	CORYSANTHERA atrosanguinea (FLORE). . .	50 »
pt	— fragrans fl. rub. simpl. . .	1 »		CRESCENTIA macrophylla (<i>superbe!</i>) (<i>fort</i>). . .	50 »
	— — fl. pleno . . .	1 »		CRINUM (Voir <i>Pl. bulb. de serre</i> , etc.)	
	— glaucum . . .	1 »		CROTON angustifolium fol. pictis . . .	5 »
	— hastatum (<i>Siphonanthus hastatus</i>). . .	1 »		— digitatum . . .	5 »
g	— Hugelii . . .	1 »		— pictum . . .	1 à 2 »

	CROTON variegatum . . fr. 2 à 4 »
	CURCULIGO recurvata . . 2 à 5 »
b	CURCUMA longa 5 »
»	— musacea 5 »
»	— rubricaulis 8 »
	CYRTANTHERA Ghiesbreghtii (FLORE). 1 »
	CYCADÉES (Voir plus loin).
	CYRTOCERAS acuminatum . . 10 »
	— multiflorum (floribun- dum) 6 »
	— reflexum 3 »
eo	DASYLIRION elegans (Voir Bo- naparte).
	— Hartwegii (fort). . . 50 »
or	DESMODIUM gyrans 5 »
C'est le télégraphe du règne végétal. pendant les chaleurs, ses jeunes feuilles sont presque tou- jours oscillantes. C'est du reste une très-ancienne plante, mais peu répandue.	
	DICHORISANDRA ovata. . . . 2 »
	— thyrsiflora. 1 50 »
	— sp. n. à feuilles ruban- nées de rouge . 10 à 15 »
eo	DIONEÆ Muscipula (FLORE) . 4 »
g	DIPLADENIA atropurpurea (Echi- tes) (FLORE). 5 »
»	— crassinoda (Carassa) (FLORE). 3 »
»	— nobilis (FLORE) (fort tubercule) 10 »
»	— splendens (Echites) (FL) 10 »
»	— urophylla (FLORE). . 15 »
»	— vincaeflora (FLORE). . » »
	DIPYTERACANTHUS angustifolius. 15 »
»	— scandens (Henfreyæ) (FLORE). 2 »
»	— spectabilis (FLORE). . 2 »
or	DISTEGANTHUS basi-lateralis (FLORE). 15 »
	DOMBEYA Ameliæ (FLORE) . . 2 »
	— erythroxylon. 5 »
	— viburniflora (FLORE) . . » »
eo	DRACÆNA Boerhaavei (tronc de 5 pieds de haut. et 15 pouces de circonf.; couronne : 4 pieds de haut. et 17 pieds de circonf.) la couple. . 500 »
»	— brasiliensis (tres-fort) . 50 »
»	— congesta (Cordylina) (fort) 2 »
»	— Draco (fort) 2 »
»	— ferrea 1 à 4 »
»	— — versicolor (termi- nalis) 2 à 8 »
or	— maculata (Sieboldii) (FLORE) 15 »
eo	— marginata 3 à 8 »
Ses feuilles sont très-régulièrement parsemées de disques jaunes.	
»	— nigra 4 »
or	— NOBILIS (forte plante) (FLORE) 50 »

Addition indispensable à toutes les serres chau-

des, dont elle fera l'ornement PENDANT TOUTE
L'ANNÉE. Son admirable feuillage est disposé en ro-
sette touffue et du plus beau carmin, panaché de
vert. J'ai acheté du Dr VOX SIEBOLD toute l'édition
de cette plante, appelée sans contredit à un bien
bel avenir !

Au prix de 50 francs, je livre de fortes plantes
admirablement panachées et de toute beauté.

eo	DRACÆNA salicifolia (fort). fr. 1 »
»	— umbraculifera . 10 à 40 »
g	DRACONTIUM pertusum . . . 1 »
»	DRYMONIA cristata (FLORE). . 1 »
»	— punctata 1 »
»	— villosa. 1 »
	DURANTA Bonnardii D. Baum- gardii Hort.). 1 »
eo	DYCKIA remotiflora 1 »
»	ECHEVERIA fulgens 1 »
»	— gibbiflora 2 »
»	— pumila » 50
»	— secunda » 50
g	ECHITES annularis (E. torulosa, Hemadyction). 2 »
»	— atropurpurea (Diplade- nia) (FLORE). 5 »
»	— aucubæfolia (Marsde- nia maculata) (FL). 10 »
»	— bicolor. 5 »
»	— Carassa (Diplad. cras- sinoda) (FLORE). . . 3 »
»	— caudata (Strophanthus dichotomus) 1 »
»	— hirsuta. 3 »
»	— melaleuca (picta) . . . 1 »
»	— nobilis (Dipladenia) (FLORE), fort tuber- cule. 10 »
»	— nutans (FLORE) 2 »
»	— paniculata 5 »
g	ECHITES peltata (FLORE) . . 10 »
»	— spicata (Forsteronia) . 10 »
»	— splendens (Dipladenia) (FLORE). 10 »
»	— suberecta (Hemadyc- tion) 2 »
»	— urophylla (Dipladenia) (FLORE). 15 »
»	— venosa (Hemadyction). 2 »
»	— Wagneriana 10 »
	ELÆOCARPUS lanceolatus . . . 2 »
	ELÆODENDRON vero um. . . 10 »
	EPIPHYLLUM Russellianum. . 1 »
	— spectabile. 4 »
	— truncatum » 50
	— — tricolor 2 »
	EPISCÆA bicolor (FLORE). . . 1 »
	— pulchella. 5 »
	ERANTHEMUM albiflorum (sem- perflorens). 2 »
	— leuconeurum. 2 »
	ERIOCNEMA aenea (Bertolonia maculata) 10 »
	— marmorea 10 »
	ERYTHRINA castra. 5 »
	— corallodendron 1 »
	— crista galli 1 »

ERYTHRINA formosa . . . fr.	3 »
— herbacea.	2 »
— macrophylla.	3 »
— speciosa (feuilles énormes).	8 »
— tuberculata	3 »
— versicolor.	1 »
EUGENIA caryophyllata.	10 »
— malaccensis	10 »
— Pimenta (Myrtus)	4 »
— ternatifolia	5 »
EUPHORBIA jacquiniæflora (fulgens)	1 »
— pulcherrima (Poinsettia)	1 »
— lutescens.	4 »
— splendens.	1 »
EUPHORIA Longan	10 »
FAGRÆA obovata.	4 à 8 »
FEUILLÆA pedata (Joliffia africana). (FLORE)	13 »

g FICUS barbata 5 »
A cultiver à la manière du *Ficus repens*; propre à garnir les murailles dans les serres chaudes. Ses feuilles sont grandes et très-poilues.

— Brassii	5 »
— elastica	4 »
— macrophylla (F. Roxburghii, Artocarpus imperialis)	5 à 40 »

Feuillage majestueux, à reflet métallique, bel ornement de serre.

— morifolia	5 »
— Neumanniana	2 »
— nymphæifolia	10 à 25 »
— pergaminea	3 »
— Roxburghii (Voir F. macrophylla).	

— sub-panduræform. 6 à 13 »	
g — volubilis	5 »

FLAGELLARIA minor	» »
-----------------------------	-----

FRANCISCEA acuminata (F. Pohlana) (FLORE)	2 »
— confertiflora (laurifol.).	8 »
— gracilis	4 »
— Hopeana (F. uniflora).	1 50 »
— hydrangæef. vrai. 3 à 15 »	
— — flore pallido	4 »
— latifolia	2 à 4 »
— ramosissima (F. augusta)	3 »
— villosa.	1 50 »

GARCINIA Mangostana. 100 à 500 »	
----------------------------------	--

GARDENIA africana	13 »
— Devoniana (FLORE).	13 »
— florida.	1 »
— Fortuneana	2 »
— longistyla	10 »
— lucida.	2 à 4 »
— malleifera Hook. (G. Whitfieldii, Lindl. (FLORE) très-fort.	8 »
— Pinceana	6 »
— Rothmanni	5 à 10 »

GARDENIA Sherbourniæ (FL.)	2 »
— Stanleyana (FLORE). 2 à 10 »	
— — (extra fort) 150 à 200 »	
— tetrasperma	1 »
— Thunbergii	2 »
— tubiflora.	3 à 5 »
— species (Heller).	10 »

GASTONIA (voir *Gilbertia*).

GEISSOMERIA longiflora	1 »
----------------------------------	-----

b GESNERA barbata.	3 à 5 »
----------------------------	---------

— bulbosa (bulbe monstrueux)	10 »
----------------------------------------	------

— Cooperii	2 »
----------------------	-----

— discolor	3 à 5 »
----------------------	---------

— Douglasii superba	2 »
-------------------------------	-----

— — verticillata.	1 »
---------------------------	-----

— elliptica var. lutea (FL.)	4 »
----------------------------------------	-----

— elongata	1 »
----------------------	-----

— Geroltiana (Herbertii) (FLORE).	50 »
-------------------------------------------	------

— Houttei (très-fort)	1 »
---------------------------------	-----

— lateritia	1 »
-----------------------	-----

— Linkiana	2 »
----------------------	-----

— mollis (G. lanata) (fort)	1 »
---------------------------------------	-----

— picta (Isoloma) (FLORE).	2 »
------------------------------------	-----

— Rohani.	6 »
-------------------	-----

— rupestris (tuberosa). 3 à 5 »	
---------------------------------	--

— spicata (Isoloma)	1 »
— — les dix sortes plantes	5 »

— splendens (superbe!)	1 »
----------------------------------	-----

— Suttonii (sub-alba) (FLORE).	2 à 5 »
----------------------------------------	---------

— zebrina	75 »
---------------------	------

— — compacta	1 »
------------------------	-----

— — splendens	5 »
-------------------------	-----

Feuillage admirablement zébré, velouté.

GILBERTIA dentata (Gastonia)	10 à 20 »
----------------------------------------	-----------

— palmata	10 à 20 »
---------------------	-----------

GLOBBA nutans (Alpinia)	2 »
-----------------------------------	-----

bg GLORIOSA Leopoldii (FLORE)	10 »
-----------------------------------------	------

— — superba	5 »
-----------------------	-----

b GLOXINIA cerina	1 »
-----------------------------	-----

— digitaliflora	1 50 »
---------------------------	--------

— discolor	1 »
----------------------	-----

— gesnerioides (FLORE)	50 »
----------------------------------	------

— hirsuta	1 »
---------------------	-----

— maculata (Martynia)	1 »
---------------------------------	-----

— tubiflora (gesnerioides).	50 »
-------------------------------------	------

VARIÉTÉS DE GLOXINIAS :

Alexandre Werner	2 »
----------------------------	-----

B. Ræzl.	2 »
------------------	-----

Baron Ch. von Hügel.	1 »
------------------------------	-----

— de Pronay.	1 »
----------------------	-----

Baronne de Vrière.	3 »
----------------------------	-----

Berzélius	1 »
---------------------	-----

Boyardieu	1 »
---------------------	-----

Carlotta Grisi.	6 »
-------------------------	-----

Cartoni.	75 »
------------------	------

Cléopâtre	2 »
---------------------	-----

<i>Clio</i>	fr. 1 »	<i>Madame Quesnel</i>	fr. 1 50
<i>Comte Alex. Panin</i>	1 »	<i>Mademoiselle de Sombreuil</i>	5 »
— <i>Ant. Calc. Borghi</i>	5 »	<i>Major Esperen</i>	1 »
— <i>Bathiany</i>	1 »	<i>Marie Van Houtte (FLORE)</i>	7 »
— <i>Bern. Lechi</i>	2 »	<i>Maxima</i>	2 »
— <i>Bobrinsky</i>	2 »	<i>Mendelsohn Bartholdy</i>	1 »
— <i>de Flandre</i>	2 »	<i>Menziesii</i>	50 »
<i>Comtesse F. de Bocarmé</i>	2 »	<i>Mercedès</i>	5 »
— <i>Potocki</i>	5 »	<i>M.-E. Boissier</i>	5 »
— <i>Suza Thun</i>	1 »	<i>Napoléon</i>	5 »
— <i>Thérèse Thun</i>	1 »	<i>Philippe Miller</i>	2 »
— <i>Via Manuel</i>	2 »	<i>Picciola</i>	2 »
<i>Daphné</i>	1 »	<i>Prince C. de Rohan</i>	1 »
<i>Discolor hybrida</i>	1 »	— <i>Oscar</i>	2 »
<i>Dmitri Davidoff</i>	1 »	<i>Princesse Hélène</i>	2 »
<i>Dr Gardner</i>	5 »	— <i>P. Troubetskoï</i>	5 »
— <i>Lindley (FLORE)</i>	5 »	<i>Professeur Decaisne</i>	2 »
— <i>Vogel</i>	2 »	— <i>Parlatore</i>	5 »
— <i>Wallich</i>	2 »	<i>Rosalba</i>	1 »
<i>Don Franc. Carbonell</i>	2 »	<i>Rubra magnifica</i>	50 »
<i>Duc de Brabant</i>	2 »	<i>Schœnbrunn</i>	2 »
— <i>de Leuchtenberg</i>	2 »	<i>Uranie</i>	1 »
— <i>d'Ysly</i>	2 »	<i>Verdi</i>	1 »
<i>Duchesse de Croy</i>	2 »	<i>Von Humboldt</i>	2 »
— <i>de Leuchtenberg</i>	2 »	<i>Von Martius</i>	2 »
<i>Dumont d'Urville</i>	5 »	<i>W. Griffith</i>	5 »
<i>Esmeralda</i>	2 »	<i>Wortleyana</i>	1 »
<i>Esther</i>	2 »		
<i>Franklin</i>	1 50		
<i>Friedrich Lennig</i>	2 »		
<i>G. Hoogeveen. (FLORE)</i>	5 »		
<i>Gay-Lussac</i>	5 »		
<i>Gendbrugge</i>	7 »		
<i>Général Baudrand</i>	2 »		
— <i>Lamoriçière</i>	2 »		
— <i>Von Spitzemberg</i>	1 »		
<i>Godefroid de Bouillon</i>	2 »		
<i>Grande-Duchesse Hélène</i>	10 »		
<i>Grandis</i>	4 »		
<i>Gutenberg</i>	2 »		
<i>Handleyana</i>	50 »		
<i>Hébé</i>	2 »		
<i>Henri Decaisne</i>	2 »		
<i>Heudetot</i>	1 50		
<i>Homère</i>	5 »		
<i>Joséphine de Beauharnais</i>	5 »		
<i>Joschtii</i>	1 »		
<i>Lady Parke</i>	2 »		
<i>Lapeyrouse</i>	2 »		
<i>Leopold 1^{er}</i>	2 »		
<i>Linnander</i>	2 »		
<i>Louis Aimé</i>	2 »		
<i>Louis Berchmans</i>	1 »		
<i>Louis Van Langenhove</i>	1 »		
<i>Macrophylla</i>	50 »		
— <i>rubra</i>	1 »		
<i>Madame Aglaé Adanson (FLORE)</i>	5 »		
— <i>Bellefroid</i>	4 »		
— <i>Bravy</i>	1 »		
— <i>de Gentis</i>	2 »		
— <i>de Sévigné</i>	1 »		
— <i>de Staël</i>	2 »		
— <i>de Villemereuil</i>	2 »		
— <i>Malibran</i>	2 »		
		GLOXINIAS en mélange, 1^{er} choix,	
		extra, de toutes cou-	
		leurs :	
		<i>le cent</i>	20 »
		<i>les cinquante</i>	12 »
		<i>les vingt-cinq</i>	7 »
		<i>la douzaine</i>	4 »
		Je livre ces Gloxinias en tubercules secs — sans	
		terre — d'octobre en avril.	
		Le mélange que j'offre est le produit de plus de	
		20,000 plantes de semis, dont il n'a été retiré que	
		quelques pieds que je veux revoir l'an prochain,	
		avant de les mettre en vente. Ce mélange se com-	
		pose conséquemment de TOUT CE QUI EXISTE DE	
		PLUS BEAU EN GLOXINIAS.	
		On remarquera que je ne fais pas deux catégories	
		de mélanges; celui que j'offre renferme des vari-	
		étés ADMIRABLES de SURCHOIX. Les graines ont	
		été prises sur l'élite de mes variétés.	
		g <i>GLYCINE rose de Ceylon. (Voir</i>	
		<i>Wisteria)</i>	» »
		<i>GOMPHIA olivæformis</i>	10 »
		b <i>GRIFFINIA. (Voir Pl. bulbeuses</i>	
		<i>de serre, etc.)</i>	» »
		<i>GUSTAVIA augusta</i>	5 »
		or <i>GUZMANIA tricolor</i>	4 »
		<i>HEMANTHUS (V. Pl. bulbeuses</i>	
		<i>de serre, etc.)</i>	
		<i>HEBECLINIUM janthinum (Co-</i>	
		<i>noclinium) (FLORE)</i>	6 »
		b, eo <i>HEDYCHUM coronarium</i>	2 »
		— <i>Gardnerianum</i>	2 »
		— <i>Roxburghii</i>	6 »
		<i>HEINSIA jasminiflora</i>	5 »
		<i>HEINTZIA tigrina (FLORE)</i>	2 »
		Magnifique gesnériacée, à grandes feuilles, à	
		faisceau de fleurs blanches, à gorge étalée, éle-	
		gantment mouchetée de pourpre; grand calice	
		rose, rubané de vert.	

<i>b, or</i>	<i>HELICONIA angustifolia</i> . fr.	4	»	<i>g, pt</i>	<i>IPOMOEA arborea macrantha</i> .	2	»
»	— <i>bicolor</i>	10	»	»	— <i>bona nox</i>	2	»
»	— <i>brasiliensis</i>	15	»	»	— <i>Broadleaziana</i>	2	»
»	— <i>discolor?</i>	5	»	»	— <i>carica</i>	2	»
»	— <i>pulverulenta</i> (<i>H. farinosa</i>)	2	»	»	— <i>ficifolia</i>	1	»
»	— <i>psittacorum</i>	5	»	»	— <i>globosa</i> (<i>Calboa</i>) (FL.)	5	»
<i>g</i>	<i>HENFREYA scandens</i> (<i>Dipteracanthus</i>) (FLORE).	2	»	»	— <i>grandiflora</i>	1	»
	<i>HERITIERA macrophylla</i> . 15 à 50	»	»	»	— <i>hybrida</i> (<i>Lee's</i>)	1	»
	<i>HERINQUIA floribunda</i> (<i>Conradia</i> , <i>Rytidophyllum</i>) (FLORE).	2	»	»	— <i>insignis</i> (<i>splendens</i>).	1	»
<i>pt</i>	<i>HIBISCUS bifurcatus</i>	3	»	»	— <i>Learii</i>	»	50
»	— <i>Cameronis fulgens</i>	2	»	»	— <i>limbata</i> (<i>Pharbit.</i>) (FL.)	5	»
»	— <i>hybridus</i>	5	»	»	— <i>mexicana</i>	1	»
»	— <i>splendens</i>	1	»	»	— <i>pendula</i>	1	»
»	— <i>tulipiflorus</i>	2	»	»	— <i>physianthifolia</i>	1	»
»	— <i>Weldenii</i>	10	»	»	— <i>ternata</i>	5	»
	<i>HIGGINSIA discolor</i> (FL.) . 2 à 4	»	»	»	— <i>truncata</i>	8	»
	<i>HILLIA longiflora</i>	2	»	»	— <i>tyrianthina</i> (FLORE)	2	»
	— <i>prasiantha</i> (FLORE).	5	»	<i>b</i>	<i>ISMENE</i> (Voir <i>Plantes bulbeuses de serre</i> , etc.).		
	<i>HINDSIA violacea</i> (FLORE)	4	»	»	<i>ISOLOMA mollis</i> (<i>Gesneria</i>) fort.	1	»
	— — <i>longiflora</i>	2	»	»	— <i>pieta</i> (<i>idem</i>) (FLORE)	2	»
	— — <i>alba</i>	2	»	»	— <i>spicata</i> (<i>idem</i>) fort	1	»
	<i>HOBENBERGIA strobilacea</i>	1	»		<i>les dix fortes plantes</i>	5	»
	<i>HOIGLIA patens</i>	2	»	<i>or</i>	<i>IXORA alba</i>	2 à 5	»
	— <i>ternata</i>	2	»	»	— <i>arborescens</i>	2 à 5	»
	<i>HOOTTEA pardina</i> (<i>Gesneria</i>)	5	»	»	— <i>Bandhuca</i>	2	»
	— <i>calcarata</i>	1	»	»	— <i>coccinea</i>	2 à 5	»
<i>g</i>	<i>HOYA bella</i> (FLORE)	4	»	»	— <i>cuneifolia</i>	4	»
»	— <i>Bidwilliana</i>	1 50	»	»	— <i>grandiflora</i>	2	»
»	— <i>campanulata</i> (FLORE) (<i>Cystidanthus</i>)	2	»	»	— <i>Griffithii</i> (<i>hydrangeæformis</i>) (FLORE)	8	»
»	— <i>carnosa</i>	»	50	»	— <i>incarnata</i>	5	»
»	— <i>cinnamomifolia</i> (FL.)	3	»	»	— <i>javanica</i>	5 à 10	»
»	— <i>coccinea</i>	6	»	»	— <i>laxiflora</i>	25	»
»	— <i>coriacea</i> (FLORE)	5	»	»	— <i>odorata</i> (<i>Breoni</i> , <i>longifolia</i>) (FLORE).	10	»
»	— <i>crassifolia</i>	8	»	»	— <i>salicifolia</i> (FLORE)	10	»
»	— <i>Cunninghamii</i>	1 50	»	<i>eo</i>	<i>JACARANDA Clausseniana</i>	25	»
»	— <i>fruticosa</i>	5	»	»	— <i>latifolia</i>	2	»
<i>g</i>	<i>HOYA imperialis</i> (FLORE). 5 à 10	»	»	»	— <i>mauritiana</i> (<i>Bignon.</i>) 5 à 10	»	»
»	— <i>macrophylla</i>	10	»	»	— <i>mimosæfolia</i> (FLORE).	5	»
»	— <i>mollis</i>	1 50	»		<i>JACQUINIA aurantiaca</i>	2	»
»	— <i>pallida</i>	8	»	»	— <i>ruscifolia</i>	5	»
»	— <i>parasitica</i>	2	»	<i>eo</i>	<i>JANIPHA</i> (<i>Jatropha</i>) <i>Manihot</i>	5	»
»	— <i>Paxtonii</i>	4	»	»	<i>JASMINUM dianthifolium</i>	1 50	»
»	— <i>pendula</i>	2 à 5	»	»	— <i>ligustrifolium</i>	1	»
»	— <i>pieta</i>	15	»	»	— <i>multiflorum</i>	1	»
»	— <i>Pottsii</i>	1 50	»	»	— <i>Sambac</i>	1	»
»	— <i>rotundifolia</i>	1 à 6	»	»	— <i>— fl. pleno</i>	2	»
				»	— <i>variegatum</i>	5	»
					<i>JATROPHA panduræfolia</i> (<i>coccinea</i>)	4	»
				<i>g</i>	<i>JOLIFFIA africana</i> (<i>Telfairia pedata</i>) (FLORE)	15	»
				<i>or</i>	<i>JONESIA Asoca</i>	25	»
				<i>eo</i>	<i>JUANULLOA aurantiaca</i> (<i>Brugmansia floribunda</i>)	2	»
				»	<i>JUSTICIA aurantiaca</i>	1	»
				»	— <i>coccinea</i>	1	»
				»	— <i>flavicomæ</i>	1	»
				»	— <i>pieta</i>	1	»
				»	— <i>splendens</i>	1	»
				»	— <i>venusta</i>	2	»
				<i>b</i>	<i>KEMPPERIA undulata</i>	2	»

Nouveauté très-remarquable du Dr VON SIEBOLD ; ses feuilles sont parfois toutes rondes.

»	— <i>suaveolens</i>	»	»
»	— <i>trinervata</i>	1	»
	<i>HYDROLEA spinosa</i>	1	»
	<i>HYPOCYRTA gracilis</i> (FLORE)	5	»
	— <i>scabrida</i> (<i>glabra</i>) (FL.)	1	»
<i>eo</i>	<i>IMPATIENS platypetala</i> (FLORE)	1	»
»	— <i>repens</i> (FLORE)	1	»
»	<i>INGA ferruginea</i>	2	»
»	— <i>Harrisii</i>	1	»
»	— <i>Houstonii</i>	2	»
»	— <i>pulcherrima</i> (FLORE)	1	»

	LACHNOSTOMA auricoma. . fr.	8 »	MELASTOMA intermedia. . fr.	10 »
	LANKESTERIA parviflora. . .	2 »	— sanguinea.	2 »
pt	LANTANA delicatissima. . .	1 »	MENDOZIA Velloziana. . . .	5 »
»	— mexicana.	1 »	g, b METHONICA Leopoldii (Glo-	
»	— multicolor (Mælenii)		— rosea (FLORE).	10 »
	(FLORE)	1 »	» — superba	5 »
»	— Sellowii grandiflora . .	1 »	METRODOREA atropurpurea	
»	— variegata.	1 »	(FLORE).	15 »
»	— Youngii	75 »	eo METTERNICHIA principis. . .	2 »
g, eo	LAPAGERIA rosea (FL.).	50 à 100 »	MICHELIA Champaca.	25 »
	LAPLACEA semiserrata . . .	3 »	eo MICONIA glandulosa	1 »
	LAURUS Cinnamomum (V. Cin-		» — hispida	1 »
	namomum)		» — speciosa	1 »
	— nitida.	5 »	MITSCHERLICHIA spectabilis. .	1 »
	— regalis (V. Serre fricide)		g MODECCA lobata	2 »
	LEIANTHUS longifolius (Flo-		MONSTERA cannaefolia . . .	1 à 5 »
	re)	1 »	MOUSSONIA elegans (FLORE). .	2 »
	— nigricans (FLORE) . . .	1 »	— formosa	3 »
	— umbellatus (FLORE). . .	10 »	MUSA Cavendishii (sinensis) 4 à	10 »
or	LIEBIGIA speciosa (FLORE). .	2 »	— coccinea	3 »
	LIMONIA spectabilis	4 »	— discolor (fort)	8 »
	— trifoliata	2 »	— rosacea	3 »
or	LISIANTHUS albilorus . . .	» »	— zebrina	50 à 100 »
	— princeps (FLORE) . . .	» »	MUSSEDA Afzelii.	2 »
	— vasculosus	2 »	— frondosa (FLORE) . . .	2 »
	LOPIMIA malacophylla (FL.).	2 »	— macrophylla.	5 »
eo	LUCULIA gratissima	5 à 5 »	eo MYRTUS coccolobaefolia. . .	5 »
»	— Pinceana (FLORE) . . .	5 »	» — Pimenta (Pimenta vul-	
	LUHEA paniculata	2 »	— garis)	2 à 4 »
	MAGNOLIA fragrantissima (Ta-		» — tomentosa	2 à 4 »
	lauma)	50 »	NAPOLEONA Whitfieldii (FLORE)	
	— mutabilis (Talauma) . .	40 »	(N. imperialis Hook.	
	— odoratissima (Talauma		NON P. B., (FL.)	
	Candollei)	10 »	1848).	5 à 10 »
	— Plumieri	25 à 50 »	or NEMATANTHUS ionema (FLORE). 3	»
	— pumila	5 »	» NEPENTHES ampullacea . . .	50 »
b	MANDIROLA multiflora (Achime-		» — distillatoria (FLORE) . .	8 »
	nes) (FLORE)	2 »	» — laevis	50 »
g	MANETTIA bicolor (FLORE) . .	1 »	» — phyllamphora	25 à 60 »
»	— miniata (FLORE). . . .	2 »	» — Rafflesiana (FL.) 50 à 100	»
	MANGLIETIA glauca	10 »	» — sanguinea.	» »
or	MARANTA albo-lineata (FL.).	6 à 15 »	Tout le monde connaît (du moins par les figures qui en ont été publiées) ces curieuses plantes, portant à l'extrémité de leurs feuilles des urnes élégantes, ou mieux encore, qu'on ne passe la comparaison, de ces sortes de pipes allemandes, parfois bariolées d'une façon si bizarre.	
»	— bicolor.	1 »	b NIPHEA albo-lineata (FLORE) . .	5 »
»	— eximia.	10 »	» — rubida (FLORE)	50 »
»	— glumacea.	6 »	or NORONTEA guianensis . . .	10 »
»	— roseo - lineata (FLO-		OXYANTHUS longiflorus (Exos-	
	re)	20 »	— temma versicolor)	
»	— rotundifolia	15 »	(FLORE).	1 50 »
»	— sanguinea	8 »	— tubiflorus (Gardenia) 5 à 5	»
»	— truncata	6 à 15 »	PALMIERS (voir plus loin).	
»	— variegata.	10 »	PANDANUS amaryllidifolius. 10 à 40	»
»	— vittata (Phrynium pu-		— graminifolius.	1 à 5 »
	milum, M. spec. Cayenne)		— inermis.	10 à 25 »
	— sp. Cayenne à feuilles		— proliferus	5 à 10 »
	fasciées de blanc (es-		— utilis (odoratissimus) 5 à 50	»
	pèce naine).	10 »	— — très fort.	75 à 200 »
eo	MARICA cœrulea	1 »	— spec. fol. variegatis.	
	MARSDENIA maculata (FLORE). 5	»	100 à 300 »	
	MAYTENUS obtusifolius . . .	6 »	Feuilles régulièrement rubanées de blanc.	
	MEDINILLA magnifica (FLORE). 75	»		
	— radicans	5 »		
	— Sieboldiana (FLORE) . .	2 »		
	— speciosa.	5 à 10 »		

g	PASSIFLORA Actinia ⁽¹⁾ (FL.)	4 50
»	— adiantifolia	1 »
»	— alata (Bonaparti)	2 »
»	— — superba	5 »
»	— amabilis (FLORE)	1 50
»	— Belotii	1 50
»	— bryonioides	2 »
»	— Buckfordi	2 »
» *	— cœruleo-racemosa	1 »
»	— Campbellii	2 »
» *	— edulis	1 »
»	— Hartwissiana	8 »
»	— Helleri	8 »
» *	— Herbertiana	1 »
» *	— filamentosa	1 »
»	— glauca (macrophylla). 15	»
»	— Hellerii	5 »
»	— kermesina	1 »
»	— laurifolia	2 »
»	— limbata	1 »
»	— Mac Leishii	2 »
» *	— manicata (Tacsonia)	5 »
»	— mauritiana	2 »
»	— Mayana	2 »
»	— Medusæa (FLORE)	2 »
» *	— Milne's hybrid	1 »
» *	— mollissima (Tacsonia) (FLORE)	2 »
»	— myriadenia	1 »
» *	— ochroleuca	1 »
» *	— onychina	1 »
»	— palmata	1 50
»	— penduliflora (FLORE)	6 »
»	— princeps (racemosa).	2 »
»	— quadrangularis (vera).	5 »
» *	— Schroepeana	2 »
»	— Scottii	1 50
»	— Theophileana	2 »
» *	— villosula (FLORE)	2 »
»	— Wallichiana	1 50
eo	PAVETTA angustifolia	
or	— borbonica (Pyrostria polymorpha) (fort). 20 à 25	

La feuille de cette plante est couverte d'un dessin régulier, qui rappelle celui de certains cotons imprimés.

eo	— gracilis	5 »
»	— indica	2 »
	PENTARAPHIA cubensis (FLORE) (fort)	2 »
	PERSEA (Laurus) gratissima	4 »
g	PETREA Stapplesii (volubilis).	2 »
or	PHARUS vittatus (FLORE)	6 »

A placer dans un endroit humide de la serre et toujours sous cloche. Ses feuilles sont admirablement rubanées de blanc. (Voyez la FLORE.)

»	PHILODENDRON crassinerve.	2 »
or, g	— crinipes	5 »
»	— digitatum	2 »
»	— Fontanesii	10 »
»	— giganteum	20 »

»	PHILOD. lacerum (quercifolium).	5 »
or	— pertusum.	25 à 50 »
»	— pinnatifidum.	15 »

Le genre PHILODENDRON apporte au pittoresque, dans les serres chaudes, un large contingent de formes insolites : feuilles lacérées, découpées, perforées, tiges parfois volubiles, embrassant des troncs de bois mort, qui servent de point d'appui à une foule d'autres plantes, telles que Gesnériacées rampantes, Broméliacées, Epiphyllées, Orchidées, etc.

»	PHRYNIUM pumilum (Maranta vittata).	10 »
	— spicatum	5 »
	— trifasciatum	7 »
	— zebrinum (Maranta)	5 »

eo	PHYLLARTHON Boyerianum (FLORE)	5 »
»	— comorensis	7 »
	PILEA muscosa	1 »
	— serpyllifolia	1 »

	PIMENTA vulgaris (Myrtus Pimenta)	2 à 4 »
eo	PINCENECTICIA glauca	10 à 75 »
»	— stricta	10 à 75 »
»	— tuberculata	10 à 25 »

Port dans le genre de celui des Bonaparteæ.

g	PIPER nigrum.	5 »
or	PITCAIRNIA albucæfolia.	5 »
»	— Altensteinii (FLORE)	2 »
»	— bromeliæfolia	4 »
»	— decora	5 »
»	— densiflora	5 »
»	— graminifolia	2 »
»	— heterophylla (Puyaloni-gifolia)	1 »
»	— intermedia	1 »
»	— latifolia	2 »
»	— leiocoma	2 »
»	— muscosa	2 »
»	— nutans.	2 »
»	— Olfersii	2 »
»	— punicea (fort)	1 »
»	— ringens	1 »
»	— undulata	2 »
»	— spec. de Surinam	2 »

eo	PLEROMA elegans.	2 »
	PLUMBAGO rosea	1 »
	— zeylanica.	1 »

	POINSETTIA (Euphorbia) pulcherrima	1 »
	— — lutescens	4 »

g	POIVREA pilosa (Combretum)	2 »
»	— Roxburghii (Combret. decandrum)	6 »

	PORPHYROCOMA lanceolata	1 »
--	-----------------------------------	-----

	PORTLANDIA grandiflora	10 »
--	----------------------------------	------

	— platantha	50 »
--	-----------------------	------

	POSOQUERIA formosa (Stannia) (FLORE)	10 »
--	------------------------------------------------	------

	— grandiflora	4 »
	— longiflora	5 »

eo	PREPUSA Hookerii (FLORE).	20 »
----	-----------------------------------	------

	PSIDIUM montanum (fort)	2 »
--	-----------------------------------	-----

	PUYA (V. Pitcairnia).	
--	-------------------------------	--

(1) Toutes celles qui sont marquées d'un astérisque * préfèrent la serre froide.

or	PYROSTRIA polymorpha (<i>Pa-</i> <i>vella borbonica</i> (fort)	20 à 50 »
g	QUISQUALIS sinensis (FLORE) . . .	1 50 »
	RAPHISTEMMA pulchellum (FL.) . . .	3 »
	RAVENALA amazonica (<i>Urania</i>) . . .	» »
	— madagascariensis (<i>Ura-</i> <i>nia speciosa</i>) . . .	30 »
	RIVEA ORNATA . . .	» »
	RHODOSTOMA gardenioides . . .	1 »
	RHYNCHOGLOSSUM zeylanicum . . .	2 »
g	RHYNCHOSPERMUM jasminoides (<i>Trachelospermum</i>) (FLORE) . . .	6 »
eo	ROGIERA amoena (FLORE) . . .	2 »
»	— cordata (FLORE) . . .	3 »
»	— discolor (FLORE) . . .	2 »
»	— elegans (FLORE) . . .	2 »
»	— meneschema (FLORE) . . .	3 »
»	— Roezlii (FLORE) . . .	3 »
»	— — fl. albo . . .	4 »
»	— versicolor . . .	15 »
g	RONDOLETIA discolor (<i>Rogiera</i>) . . .	2 »
b	— speciosa . . .	2 »
»	ROSCOKA purpurea . . .	4 »
	ROULINIA versicolor (<i>Morrenia</i> <i>odorata</i> HORT.) . . .	2 »
	ROUPELLIA grata (<i>Strophan-</i> <i>thus Stanleyanus</i> (FLORE) . . .	5 »
eo	RUELLIA macrophylla (FLORE) . . .	1 »
»	— Purdieana (FLORE) . . .	1 »
»	— varians . . .	1 »
»	RUSSELLIA juncea . . .	1 »
»	— multiflora . . .	1 »
»	— polyedra semperflo- rens . . .	1 50 »
»	— sarmentosa (<i>america-</i> <i>na</i>) . . .	1 »
»	— verticillata . . .	1 »
»	RYTIDOPHYLLUM floribundum . . .	1 »
	— tomentosum . . .	50 »
	SACCHARUM officinarum . . .	3 »
	— violaceum . . .	3 »
	SALPINGANTHA coccinea (<i>vera</i>) (FLORE) . . .	10 »
co	SAURAUJA intermedia . . .	3 à 5 »
»	— macrophylla . . .	4 à 10 »
»	— setosa . . .	4 »
»	— spectabilis . . .	4 »
»	— villosa . . .	5 »
	SCHWERINIA superba (FLORE) . . .	8 »
co	SCIADOPHYLLUM pulchrum (<i>Ara-</i> <i>lia</i>) . . .	10 à 25 »
»	— guatemalense (<i>Aralia</i>) . . .	20 »
»	— longifolium . . .	30 à 75 »
b	SINNINGIA guttata . . .	1 »
»	— Hartwegii (<i>Drymonia</i> <i>punctata</i>) . . .	1 »
»	— Hellerii (<i>Schottii</i>) fort. . .	2 »
»	— hybr. eximia . . .	2 »
»	— — formosa . . .	2 »
»	— — speciosa . . .	2 »
»	— velutina . . .	1 »
b	SINNINGIA villosa . . . fr.	1 »
»	— — violacea (<i>hybrida</i>) . . .	1 »
eo	SIPANEA (<i>Pentas</i>) carnea . . .	» 30 »
	SIPHOCAMPYLUS (<i>V. Serrefroide</i>) . . .	» »
	SOLANDRA guttata . . .	2 »
	— laevis (FLORE) . . .	4 »
	— viridiflora . . .	1 »
pt	SOLANUM amazonicum . . .	1 50 »
»	— purpureum . . .	8 »
»	— quitense . . .	5 »
»	— Vellozianum . . .	2 »
	SOPHORA secundiflora . . .	15 »
eo	SPATHODEA campanulata (fort)	» »
	— — 10 à 25 »	» »
»	— gigantea . . .	10 à 25 »
»	— speciosa (FLORE) . . .	20 à 30 »
»	— stipulata . . .	10 »
	SPIRONEMA Warscewicziana . . .	10 »
eo	SPHERALCEA nutans (FLORE) . . .	10 »
	Gros bouquets de grandes fleurs roses, très- belles, genre des <i>Abutilon</i> .	» »
»	STACHYTARPHETA aristata (FL.) . . .	2 »
»	— mutabilis . . .	» 50 »
	STANNIA formosa (<i>Posoqueria</i>) (FLORE) . . .	10 »
g	STEMONA tuberosa (FLORE) . . .	3 »
»	STEPHANOTIS floribunda . . .	1 50 »
»	— Thouarsii . . .	3 »
	STERCULIA inops . . .	3 »
	— Kingiana (fort) . . .	75 »
	— platanifolia . . .	3 »
	STERIPHOMA paradoxum (Flo- re) . . .	3 à 10 »
	STIFFTIA chrysantha (FLORE) . . .	1 »
g	STIGMATOPHYLLUM ciliatum . . .	1 »
»	— Hellerii . . .	10 »
	STRELITZIA angusta (FL.) 40 à 500 »	» »
	— flava . . .	40 »
	— humilis . . .	15 »
	— Reginae . . .	8 à 20 »
	— rutilans . . .	50 »
	— spatulata . . .	20 »
	STROPHANTHUS dichotomus . . .	1 »
	— Stanleyanus (<i>RouPELLIA</i> <i>grata</i>) (FLORE) . . .	5 »
g	SYMPLOCOS coccinea (FLORE) . . .	3 »
»	— Limoncillo . . .	3 »
	SWIETENIA Mahagoni (très fort) 40 »	» »
	TABERNEMONTANA coronaria, fl.	» »
	— pl. . . .	2 à 4 »
	— longifolia . . .	10 »
	TACCA integrifolia (<i>Ataccia</i>) (FLORE) . . .	» »
	TACSONIA (Voir Serre froide) . . .	» »
eo	TALAUMA Candollei (<i>Magnolia</i> <i>odoratissima</i>) . . .	10 »
»	— — fragrantissima . . .	30 »
»	— — mutabilis . . .	40 »
»	— — Plumieri . . .	25 à 50 »
»	— — pumila . . .	3 »
	TANCHINIA veneniflua (<i>Cerbera</i>) 3 »	» »
g	TELFAIRIA pedata (<i>Joliffia afri-</i> <i>cana</i>) (FLORE) . . .	15 »
eo	TERMINALIA angustifolia . . .	3 »

d	TETRANEMA mexicanum. . fr. » 50	»	TILLANDSIA zonata, f. brunes . 2 »
	THEOBROMA Cacao. . . 15 à 50 »	»	— — feuilles vertes . . 5 »
	— montana . . . 50 à 100 »	g	TRACHELOSPERMUM jasminoïdes
	THOPHRASTA Jussieui . . . 50 »		(Rhynchospermum)
	— latifolia . . . 5 »		(FLORE). . . 6 »
	— longifolia (Clavija or-		TRADESCANTIA discolor . . . 50
	nata) . . . 5 à 15 »		— fuscata . . . 1 »
	— macrophylla . . . 50 »		— velutina . . . 1 »
	— speciosa. . . 8 à 15 »	g	TRICHOSACME lanata (FLORE) . 50 »
eo	THIBAUDIA acuminata . . . 15 »		TROMSDORFFIA speciosa (Liebie-
»	— bracteata . . . 15 »		gia) (FLORE) . . . 2 »
»	— floribunda . . . 15 »		TURREA lobata . . . 2 »
eo, g	THUNBERGIA alata . . . » 50	b	TYDÆA picta (Achimenes) (FLO-
»	— — alba . . . » 75		RE.). . . » 50
»	— — aurantiaca . . . » 50		URANIA amazonica . . . » »
»	— — Barkerii. . . » 75		— speciosa (Ravenala ma-
»	— — Doddsii (FLORE) . 5 »		dagascariensis) . . 50 »
»	— — Freyerii. . . » 75		UROSTIGMA rubiginosa (Ficus). 5
»	— — mesoleuca . . . 1 »		VELOPHORA mimosifolia . . 5 »
»	— — straminea . . . 1 »		VILLAREZIA grandifolia . . . 2 »
»	— chrysops (FLORE) . . 1 »		WHITFIELDIA lateritia (FLORE). 2 »
»	— coccinea (Hexacentris). 1 »	eo	WISTERIA (Glycine) rosea. 5 à 6
»	— grandiflora . . . 1 »	»	— Backhousiana . . . 2 »
»	— Hawtayneana . . . » »		WRIGHTIA tinctoria . . . 2 »
or	TILLANDSIA bulbosa . . . 10 »		XYLOPHYLLA angustifolia . . 1 50
»	— carnea. 50 »		— arbuscula. 1 50
»	— splendens (Vriesea)		— falcata. 1 50
	(FLORE) . . . 4 à 10 »		— latifolia 1 50

SPÉCIALITÉS DE SERRE CHAUDE.

Orchidées des tropiques.

ACANTHOPHIPPIUM bicolor . . fr. 8 »	ANGULOEA Clowesii . . fr. 50 à 50 »
— sylhetense 12 »	— Ruckerii 45 »
ACINETA Barkerii (Peristeria). . 8 »	— virginalis. 80 »
— Humboldtii 8 à 15 »	ANORCTOCHILUS argenteus (Phys.). 5 »
— longiscapa 10 à 20 »	— pictus (Physurus) . . . 5 »
ACROPERA fuscata (luteola). . 2 à 5 »	— setaceus (aureus) (FLORE). 40 »
— Loddigesii 2 à 4 »	— xanthophyllus (FLORE). 50 »
AERIDES affine (multiflorum). 35 à 50 »	ANSELLIA africana 75 »
— Brookei (crispum). . 25 à 40 »	ARPOPHYLLUM squarrosum . . 55 »
— odoratum (cornutum) 25 à 50 »	ASPASIA epidendroïdes (Miltonia). 10 »
— — majus. 35 à 50 »	BARKERIA melanocaulon . . . 25 »
— quinquevulnerum . 50 à 50 »	— Skinneri 15 »
— virens 50 à 50 »	— spectabilis (FLORE). . . 50 »
— sp. de l'Inde orient. . . 20 »	BIFRENNARIA atropurpurea (Maxil-
ANGRÆCUM bilobum 50 »	laria) 5 »
— caudatum. 75 »	— aurantiaca 8 »
— distichum. 5 »	— aureo-fulva 5 »
— pellucidum » »	BLETIA acutipetala 5 »

DENDROBIUM albo-sanguineum. fr.	60 »
— aggregatum	10 »
— buxifolium (<i>pulchellum</i>). 3 à 8	»
— Calceolaria	15 »
— Cambridgeanum	50 »
— chrysanthum.	12 à 20 »
— chrysotoxum.	50 »
— cœrulescens	15 »
— crumenatum (<i>Onychium</i>). 15	»
— cucullatum (<i>Pierardii</i>). 5 à 10	»
— cupreum	15 »
— Dalhousieanum	50 à 75 »
— densiflorum (FLORE)	15 »
— Devonianum (FLORE)	50 »
— Farmerii	50 »
— fimbriatum	5 à 10 »
— formosum (FLORE) (<i>fort</i>). 50	»
— — (<i>moins fort</i>).	50 »
— Gibsonii	50 »
— Griffithianum	55 »
— Jenkinsii	6 à 10 »
— macrophyllum (<i>macranth.</i>) 40	»
— Maelenii	20 »
— moniliforme	12 à 25 »
— moschatum	10 à 25 »
— multicaule	15 »
— nobile	5 à 15 »
— Paxtonii	25 »
— Pierardii (<i>cucullatum</i>). 5 à 10	»
— pterocarpum.	50 »
— pulchellum (<i>buxifolium</i>). 5 à 8	»
— Ruckerianum <i>crispatum</i>). 40	»
— sanguinolentum.	25 »
— secundum (<i>Pedilonum</i>). 15	»
— speciosum.	4 à 10 »
— triadenium	25 »
DICRYPTA Bauerii (<i>Heterotaxis cras-</i>	
— <i>sifolia</i>)	5 »
— bicolor	5 »
DINEMA polybulbon (<i>Epidendrum</i>). 2	»
DISA dragonus.	10 »
ENCYCLIA spec.	10 »
EPIDENDRUM asperum.	4 »
— aurantiacum	8 à 12 »
— Boothianum	5 »
— cepiforme.	8 »
— ciliare	4 »
— cinnabarinum	10 »
— cochleatum	2 »
— — cupreatum	5 »
— — majus.	4 »
— coriaceum.	10 »
— ellipticum.	5 »
— equitans	6 »
— fragrans (<i>Cymbidium</i>). 5 à 5	»
— giganteum.	25 »
— Grahami	5 »
— Jenischii	20 »
— lineatum	6 »
— macrochilum.	10 »
— microbulbon	8 »
— nocturnum	2 à 5 »
— nutans.	15 »

EPIDENDRUM ornatum fr.	10 »
— phœniceum	5 »
— plicatum	10 »
— radiatum	5 »
— selligerum.	5 à 15 »
— tibicinis (<i>Schomburgkia</i>). 20	»
— tigrinum	20 »
— viscidum	8 »
— vitellinum.	» »
— sp. de la Havane.	5 »
ERIA armeniaca	8 »
— convallarioides	8 »
— densiflora	5 »
— flava (<i>pubescens</i>).	2 à 4 »
— floribunda.	2 à 4 »
— rosea	5 à 5 »
— stellata.	2 à 4 »
ERIOPSIS biloba	50 à 60 »
— rutidobulbon.	» »
EULOPHIA gracilis.	4 »
— viridiflora.	10 »
FERNANDEZIA acuta	5 »
— lunata	4 »
GALEANDRA Bauerii	20 à 50 »
GOMEZA (<i>Rodriguezia</i>) recurva. 8	»
GONGORA atropurpurea	3 à 6 »
— — decolor	10 »
— — lurida	8 »
— — picta	10 »
— buffonia	8 »
— citrina.	10 »
— Jenischii	20 »
— leucochila. (FLORE).	10 »
— maculata	6 à 10 »
— — alba	5 »
— — — lurida	6 »
— — bicolor	6 »
— — fulgida (<i>fulgens</i>)	10 »
— — fulva	5 à 10 »
— — grisea	10 »
— — nigrita	10 »
— odoratissima (FLORE). 10 à 15	»
— Ruckerii	10 »
— truncata Donkelaarrii. 10 à 20	»
GOODYERA discolor (<i>Hæmaria</i>). . 2	»
GROBYA Amherstiae	15 »
HÆMARIA discolor (<i>Goodyera</i>). . 2	»
HARTWEGIA purpurea	10 »
HETEROTAXIS crassifolia (<i>Dicrypta</i>	
— <i>Baueri</i>)	5 »
HOULETTIA Brocklehurstiana. 15 à 25	»
— odoratissima	55 »
— picta	55 »
HUNTLEYA violacea	20 à 50 »
ISOCHILUS linearis.	2 à 5 »
LACENA bicolor	15 »
LÆLIA acuminata.	15 »
— albida	10 »
— anceps.	10 »
— — Barkeriana.	15 »
— autumnalis	15 »
— cinnabarina	15 »
— flava	20 »
— furfuracea	10 »

LÆLIA grandiflora fr. 10 »	MORMODES citrinum fr. 20 »
— majalis 15 »	— pardinum unicolor 20 »
— superbiens 35 »	MYANTHUS cernuus (<i>Catosetum tri-</i>
— violacea 25 »	<i>fidum</i>) 10 »
LEPTOTES bicolor 5 »	— sanguineus 50 »
— serrulata 10 »	NEOTTIA elata (<i>Stenorhynchus</i>) . 10 »
LIMODORUM Tankervilleæ (<i>Phajus</i>	— nutans (<i>Id.</i>) 5 »
<i>grandifolius</i>) 2 »	— picta (<i>Id.</i>) 5 à 10 »
LYCASTE aromatica 5 à 10 »	— speciosa (<i>Id.</i>) 5 »
— — cruenta 10 »	NOTYLIA trispala 2 »
— aurantiaca (<i>Anguloa</i>) 20 »	OCTOMERIA graminifolia 2 »
— balsamea 10 »	— grandiflora 4 »
— Deppei (<i>Maxill.</i>) 5 à 10 »	ODONTOGLOSSUM Barkerii 6 »
— gigantea (<i>Heyndericksii</i>) 10 »	— Cervantesii 25 »
— Harrissoniæ 4 à 10 »	— citrosium (<i>Oncidium Gal-</i>
— — alba 5 à 10 »	<i>leottium</i>) (Flo-
— Skinneri (FLORE) 10 à 20 »	<i>re</i>) 12 à 25 »
— — hastata 15 »	— grande (FLORE) 10 à 20 »
— — latimaculata (FLORE) 15 »	— hastatum 5 à 20 »
— — leucochila 15 »	— hastilabium 80 »
— tetragona 4 à 8 »	— Insleyi (FLORE) 20 »
— tyrianthina 6 à 12 »	— Lindleyi 10 »
MAXILLARIA acicularis 8 »	— nevium (FLORE) 80 »
— aromatica (<i>Lycaste</i>) 5 à 10 »	— Pescatorei » »
— aureo-fulva (<i>Bifrenaria</i>) 5 »	— pulchellum 6 à 10 »
— chlorantha 5 »	— Schlimmii 50 »
— densa 2 à 6 »	— terrestre 8 »
— Deppei (<i>Lycaste</i>) 5 à 10 »	— Verheyenianum 10 »
— galeata (<i>Acropera Lodd-</i>	ONCIDIUM altissimum 4 à 15 »
<i>geii</i>) 2 à 4 »	— amictum 12 »
— Harrissoniæ (<i>Colax</i>) 4 à 10 »	— ampliatus 5 à 15 »
— — alba (<i>Colax</i>) 5 à 10 »	— — majus 10 à 15 »
— luteo-alba 25 »	— Bauerii (<i>pictum</i>) 5 »
— marginata 5 »	— bicolor 15 »
— ochroleuca 5 à 6 »	— Candelabrum 60 »
— Parkeri 5 »	— carthaginense (<i>Epid. un-</i>
— pedunculata 10 »	<i>dulatum</i>) 5 à 10 »
— porrecta 4 »	— Cavendishianum (<i>O. pa-</i>
— — versicolor 6 »	<i>chyphyllum</i>) 10 à 20 »
— pumila 2 »	— Cebolleta (<i>juncifolium</i>) 5 à 8 »
— punctata 5 »	— citrinum 5 à 10 »
— rufescens (<i>fuscata</i>) 2 à 5 »	— crispum 6 à 12 »
— squalens (<i>Xylobium</i>) 2 »	— filipes (<i>Cyrtochilum</i>) 6 »
— stapelioides (<i>Promenæa</i>) 5 à 8 »	— flexuosum 5 »
— sulfurina (<i>Xylobium</i>) 2 »	— Ghiesbrechti 12 »
— tenuifolia 5 à 8 »	— Harrisonianum 5 »
— — subunicolor 8 »	— incurvum 25 »
— tetragona (<i>Lycaste</i>) 4 à 8 »	— juncifolium (<i>Cebolleta</i>) 5 à 8 »
— tyrianthina (<i>Lycaste</i>) 6 à 12 »	— Lanceanum 15 à 50 »
— viridis 5 à 10 »	— leucochilum (<i>Cyrtochi-</i>
MEGACLINIUM falcatum 2 »	<i>lum</i>) 5 à 12 »
MILTONIA bicolor 50 »	— maxilligerum 5 à 10 »
— candida 50 »	— Ocampo 4 »
— Clowesiana grandiflora 25 »	— ornithorhynchum 8 à 15 »
— epidendroides (<i>odorata</i>) 5 à 10 »	— — majus 20 »
— Loddigesii 50 »	— pachyphyll. (<i>Cavendishia-</i>
— Moreliana 75 »	<i>num</i>) 10 à 20 »
— Pinelii 75 »	— Papilio 10 à 20 »
— Russelliana 50 »	— phymatochilum 50 »
— spectabilis 20 »	— Pinelianum 4 à 8 »
MONACANTHUS discolor 5 »	— pumilum 4 »
— — pallidus 5 »	— pulvinatum 5 à 12 »
— — viridiflorus 5 »	— reflexum 8 »
MORMODES aromaticum 8 »	— roseum 20 »

ONCIDIUM sciurus fr. . . . 50 »	STANHOPEA Bucephalus albida. fr. 20 »
— sphacelatum 5 à 10 »	— Devonienis 15 »
— stramineum 8 »	— eburnea (FL.) (calceolata). 4 à 8 »
— uniflorum 5 »	— ecornuta (FLORE) 20 »
ONYCHIUM (<i>Dendrobium</i>) erumenatum. 15 »	— graveolens (FLORE) 15 »
PAPHINIA cristata (Maxill.) (FL.) . 50 »	— — alba 15 »
— tigrina 40 »	— — aurata 20 »
PERISTERIA Barkeri (Acineta) . . . 8 »	— — major 25 »
— elata 6 à 15 »	— guttulata (FLORE) . . . 8 à 15 »
— Humboldtii (Acineta) . 8 à 15 »	— — latimaculata . . 12 à 20 »
— longiscapa (Acineta). 10 à 20 »	— — pardalis 12 »
— stapelioides (guttata) . . . 5 »	— inodora punctata (FLORE). 15 »
— — violacea 15 »	— insignis (<i>Anguloa grandiflora</i>) 5 à 10 »
PHAJUS albus 8 à 15 »	— — alba 10 à 25 »
— grandifolius (<i>Limodorum Tankervilleæ</i>) 2 »	— Martiana 25 »
— maculatus (<i>Bletia Woodfordii</i>) 8 »	— oculata (<i>Ceratoch.</i>) (FL.) 5 à 10 »
— niveus 15 »	— — Barkeri 20 »
— Wallichii 20 »	— — pallida 5 à 10 »
PHALÆNOPSIS amabilis (FL.) (fort) 200 »	— odoratissima 25 »
— grandiflora 125 »	— punctatissima 20 »
— rosea 200 »	— quadricornis 20 »
PHOLIDOTA imbricata 2 »	— Ruckeri (FLORE). 15 »
PHYSURUS (<i>Anæctochilus</i>) argenteus) 5 »	— — speciosa 20 »
— pictus 5 »	— saccata (FLORE) 5 à 15 »
PLEIONE (<i>Coelogyne</i>) humilis. 15 à 25 »	— tigrina (FLORE) . . . 10 à 20 »
— maculata (FLORE). . . 10 à 20 »	— — superba 25 »
— Wallichiana (FLORE). 25 à 55 »	— — nigro-purpurea . . 25 »
PLEUROTHALLIS lanceolata 2 »	— venusta 15 »
— racemiflora 2 »	— Wardii 5 à 12 »
POLYSTACHYA luteola 2 »	STENORHYNCHUS nutans (<i>Neottia</i>) . . 5 »
PONTHIEVA maculata 25 »	— speciosus (<i>Neottia</i>) 5 »
PROMENÆA (<i>Maxillaria</i>) stapelioides 5 à 8 »	TRIBRACHYA purpurea (Bolb. <i>Ca-reyanum</i>) 2 »
— xanthina 5 à 10 »	TRICHOPIA coccinea 50 »
RENANTHERA coccinea 10 à 20 »	— tortilis 10 »
RESTREPIA punctulata 25 »	UROPEDIUM Lindenii (FLORE) . . . 200 »
RODRIGUEZIA Barkerii 5 à 6 »	VANDA cœrulea (FLORE) 500 »
— secunda (<i>Gomezæ</i>) 8 »	— fulva 15 »
SACCOLABIUM guttatum 125 »	— insignis » »
— papillosum 10 à 20 »	— lamellata » »
— præmorsum » »	— multiflora 10 à 25 »
— sp. de l'Inde orient. . . . 20 »	— rostrata (<i>Sarcanthus</i>) . . . 5 »
SARCANTHUS rostratus (<i>Vanda</i>) . . . 5 »	— Roxburghii (<i>tessellata</i>) (FL.) 55 »
SATYRIUM aurcum 5 »	— suavis » »
— carneum (FLORE) 5 »	— teres 20 à 40 »
— cucullatum 5 »	— tricolor (FLORE). . . . 100 »
SCAPHYGLOTTIS violacea 5 »	VANILLA aromatica 2 »
SCHOMBURGKIA crispâ (fort). 10 à 20 »	WARREA cyanea 10 »
— tibicinis (<i>Epidendrum</i>) . . 20 »	— Lindeniana 25 »
SCUTICARIA Steelii 50 »	— tricolor 12 à 25 »
SOBRALIA alba 55 »	XYLOBIUM squalens (<i>Maxillaria</i>) . . 2 »
— decora 10 à 20 »	— sulfurinum (<i>Maxillaria</i>) . . . 2 »
— dichotoma 75 »	ZYGOPETALUM crinitum 5 à 10 »
— liliastrum 25 »	— — cœruleum 10 »
— macrantha 10 à 25 »	— — fragrans 40 »
— Ruckerii 125 »	— — gramineum 20 »
— violacea 75 »	— — intermedium 4 à 8 »
SOPHRONIA cernua 10 »	— — Kegeli 20 »
SOPHRONITIS grandiflora (FLORE). » »	— — Mackayi 5 à 15 »
SPIRANTHES Lindleyi 15 »	— — striatum 10 à 50 »
	— — maxillare 15 »
	— — rostratum 12 »
	— — stenochilum 10 »

CYCLANTHÉES.

CARLUDOVICIA humilis . . . fr. 15 »	CARLUDOVICIA palmata . fr. 10 à 20 »
— latifolia 10 »	CYCLANTHUS angustifolius . 4 à 8 »
— macropoda 15 »	— cristatus 15 »
— palmæfolia 15 »	

CYCADÉES. (Port des Palmiers).

CERATOSAMIA (Voyez Zamia).

CYCAS circinalis. fr. 50 »
— — inermis. 40 »

Circ. tronc. Haut. tronc.

— revoluta 8m15. 1 »
— — 0m20. 2 »
— — 0m52. 0m18. 5 »
— — 0m44. 0m22. 10 »
— — 0m45. 0m55. 15 »
— — 0m50. 0m52. 20 »
— — 0m64. 0m65. 40 »
— — 0m91. 1m08. 75 »
— — 0m75. 1m25. 75 »

— { au bas 1m26 } — { au milieu 0m87 } — { au somm 1m04 }	2m87 . 1000 »
— { au bas . 1m12 } — { au milieu 0m90 } — { Cet exem- — { plaire se sub- — { divise, vers la — { moitié de sa — { hauteur, en 4 } — { branches, dont } — { les têtes mesu- } — { rent : } — { la 1 ^{re} . 1m02 } — { la 2 ^e . 0m64 } — { la 3 ^e . 0m40 } — { la 4 ^e . 0m62 }	2m62 . 1000 »

DION aculeatum (feuilles épineu-
ses au deux bords vers
le sommet). 5 »

— edule (feuilles très-entières.)

Exemplaires admirables.

(hr du tr : 0m58; gr du tronc 0m85 80 »
— 0m55 — 0m90 80 »
— 0m46 — 0m85 80 »
— 0m58 — 0m75 50 »

(hr du tr : 0m57; gr du tronc 0m75 50 »
— 0m57 — 0m75 50 »
— 0m55 — 0m67 50 »
— 0m52 — . 55 »

ZAMIA erirolepis (Macrozamia gi- gas, M. erirolepis R. Br. et Ad. BRONG.) . . fr. 25 »
— Fischeri Miq. (Zamia te- nuifolia Fisch.) circon- fer. du tronc : 0m09; frondes : 0m18) . . . 25 »
— horrida (Encephalartos hor- ridus LEHM. Zamia tri- cuspidata HORT.) Super- bes exemplaires de 25 à 60 »
— lanuginosa (Encephalartos lanuginosus LEHM.) cir- conference du tronc : 0m90; hauteur du tronc : 0m49; long. des frondes : 1m10 200 »
— longifolia (Ceratozamia) de graine 5 »
— mexicana (Ceratozamia mexicana Ad. BRONG.) (circonférence du tronc : 0m07; fronde : 0m40) 10 à 50 »
— (circonférence du tronc : 0m54; haut. du tronc : 0m22) 10 à 50 »
— muricata (fort) 50 »
— picta (magnifique feuil- lage, moucheté de jaune) de graine 4 »

Circ. tronc. Haut. tronc.

0m55 0m24 50 »
— pygmæa (Zamia premo- sa) 3 à 5 »
— obtusa 5 »
— spiralis. 5 »
— species nova . . . 100 à 300 »

PALMIERS.

ACROCOMIA sclerocarpa . . . fr 3 »	DESMONCUS polyacanthus . . fr. 40 »
ARECA alba. 500 »	DIPLOTHEMIUM maritimum . . . 50 »
— Catechu 60 à 80 »	DRYMOPHLEUS Zippelii 50 »
— lutescens 500 à 600 »	ELEIS guineensis. 15 à 50 »
— Manicot 40 »	ELATE sylvestris 10 »
— rubra 10 à 75 »	FULCHIRONIA senegalensis (<i>Phoenix</i>
ARENGA saccharifera (<i>très-fort</i>). . . 20 à 100 »	<i>spinosa</i>) . . 5 à 15 »
ASTROCARYUM Aïri (<i>très-fort</i>). 20 à 200 »	GEONOMA multiflora. 20 »
ATTALEA acaulis 25 »	— Spixiana 40 »
— amygdalina 50 »	GUILIELMA speciosa 75 à 200 »
BACTRIS caracasana 50 »	JUBÆA spectabilis. 5 à 6 »
— flavispina 25 à 50 »	— — <i>extra-fort</i> 500 »
— Macanilla 40 »	LATANIA borbonica 50 à 400 »
— sp. de Surinam 20 »	— — <i>jeunes de semis</i> 5 »
CALAMUS asperimus. 20 »	— rubra 200 »
— Feri. 75 »	MARTINEZIA caryotæfolia . 40 à 60 »
— oblongus 25 »	MAXIMILIANA regia. 5 »
— ornatus. 40 »	ONCOSPERMUM filamentosum . . 10 »
— rudentum. 60 »	ORANIA regalis (<i>Wallichia</i>). 20 à 60 »
— viminalis 25 »	OREODOXA acuminata 6 »
CARYOTA sobolifera (<i>très-fort</i>). 500 »	— regia 5 à 20 »
— urens 55 »	— Sanchona 25 à 75 »
CEROXYLON andicola. 25 »	PHOENIX dactylifera 5 »
— ferrugineum 40 »	— reclinata <i>extra-fort</i> 300 »
CHAMÉDORÉA aurantiaca 10 »	PHYTELEPHAS macrocarpa . 20 à 50 »
— elegans. 50 »	— microcarpa 20 »
— mexicana 20 »	PINANGA javanica (<i>Kuhlî</i>). . . 50 »
— pygmæa 50 »	— Nenga 50 »
— scandens 20 »	RHAPIS flabelliformis. 6 à 10 »
— Schiedeana 10 à 20 »	— javanica 25 à 50 »
CHAMÉROPS excelsa 5 »	— Sierotsik 25 »
— Martiana 25 »	SABAL Adansonii 2 »
— Palmetto 5 »	— glaucescens 50 »
COCOS botryophora 75 »	— pumila. 10 »
— cumanensis 100 »	SARIBUS olivæformis. 20 »
— fernambucensis . 50 à 100 »	— rotundifolius. 50 »
— flexuosa 75 à 150 »	— subglobosus 20 »
— lapidea 8 »	THRINAX argentea 10 »
— oleracea 20 »	— multiflora. 10 »
COPERNICIA maritima. 10 »	— parviflora. 5 »
— Miraguama 5 »	— pygmæa 25 »
CORYPHA cerifera. 20 »	— stellata. 40 »
— Gebanga 150 »	WALLICHIA caryotoides. . . 100 »
DAEMONOROPS melanocheates . 100 »	ZALACCA assamica. 60 »
DESMONCUS orthacanthus . 40 à 60 »	— — <i>très-fort, extra</i> . . 1000 »

FOUGÈRES DE SERRE CHAUDE.

N.B. Les Fougères précédées d'une † se plaisent très-bien aussi en serre froide.

ACROSTICHUM alicorne (Voir <i>Platyserium</i>).		
— brevipes (<i>callaeifolium</i>).	2 »	
— crassinerve (conforme Hort.).	2 »	
— flagelliferum.	3 »	
— grande (Voir <i>Platyserium</i>).		
— inaequale (<i>aureum</i>).	5 à 10 »	
— viscosum.	3 à 6 »	
— sp. de Guatemala.	5 »	
ADIANTUM concinnum.		2 »
— cuneatum.	1 »	
— formosum.	5 »	
— Moritzianum.	1 »	
— pentadactylon.	4 »	
† — pubescens.	1 »	
† — reniforme.	» »	
— trapeziforme.	5 »	
† ALLANTODIA australis.	1 »	
— umbrosa.	2 »	
ALSOPHILA aculeata (Fougère en arbre).		55 »
† — radens (fougère en arbre superbe!)	50 à 75 »	
ANGIOPTERIS exsecta.		25 »
† ASPIDIUM dilacerat. (<i>immersum</i>).	3 »	
† — macrophyllum.	2 »	
† — molle.	1 »	
† — obtusatum.	1 »	
† — patens.	1 »	
† — quinquangulare (<i>decompositum</i>).	1 50 »	
— serra.	1 à 4 »	
† — Sieboldii (Voir Fougère de serre froide).		
— uliginosum.	1 »	
— violascens.	1 »	
ASPLENIUM auritum.		5 »
— bulbiferum.	6 »	
— cicutarium (<i>dissectum</i>).	5 »	
— depressum.	» »	
— flabellifolium.	1 »	
† — furcatum (<i>praemorsum</i>).	5 »	
— nidus avis.	10 à 25 »	
— odontites.	» »	
— pumilum.	5 »	
BLECHNUM brasiliense.		2 à 15 »
† — gracile.	2 »	
† — lanceolatum.	1 »	
† — occidentale.	» 50 »	
† CENOPTERIS vivipara (<i>Asplenium fecundum</i>).	5 »	
CERATOPTERIS thalictroïdes (Fougère aquatique très-curieuse).		fr. » »
† CHEILANTHES brasiliensis.	5 »	
† — cuneata.	5 »	
— dicksonioides.	1 »	
† — macrophylla.	6 »	
† — micromera.	5 »	
† — pteroides.	1 50 »	
DAREA odontites.		5 »
DAVALLIA divergens (<i>trichosticha</i>).		4 »
— pyxidata.	5 »	
— solida.	5 »	
DICKSONIA rubiginosa.		2 »
DIPLAZIUM celtidifolium.		5 à 10 »
— lasioptere.	1 »	
— pubescens (<i>seramporensis</i>).	5 à 10 »	
— Shepherdii (<i>striatum</i>).	1 à 4 »	
DRYNARIA coronans (<i>Polypodium morbillosum</i>) de toute beauté! fort.		150 »
EUPODIUM Kaulfussii (Marattia laevis Hort.) fort.		50 »
FADYENIA prolifera (très-rare).		5 »
GONIOPHLEBIUM Reinwartii.		» »
GYMNOGRAMME calomelanos.		1 »
— chrysophylla.	1 »	
— tartarea.	2 »	
† HEMIONITIS palmata.	5 »	
† LOMARIA Patersonii.	5 »	
LYGODIUM circinatum de Java.		10 »
— mexicanum.	5 »	
— scandens (<i>polymorphum</i>).	5 à 10 »	
MARATTIA cicutifolia (fort.)		15 à 25 »
— laevis (<i>Eupodium Kaulfussii</i>) fort.	50 »	
— macrophylla fort.	50 »	
— sorbifolia? très fort.	75 »	
MICROSORUM irregulare (<i>Polypodium irioides</i>).		1 »
† NEPHROLEPIS neglecta (<i>N. exaltatum</i>).	1 »	
† NIPHOBOLUS Lingua (<i>chinensis</i>).	1 »	
† — rupestris.	1 »	
† NOTOCHLENA levis.	5 »	
† — nivea.	» »	
† — rufa.	5 »	
OLEANDRA hirtella.		6 »
PLATYCERIUM alicorne (<i>Acrostichum</i>).		2 à 10 »

PLATYCERIUM grande (FLORE)		POLYPODIUM percutsum . . . fr.	5 »
— <i>magnifique!</i> . . .	55 à 100 »	— Phyllitidis . . .	1 »
— Stemaria (<i>très-rare</i>). . .	50 »	— phymatodes . . .	5 »
PLEIOPELTIS nuda (Pol. <i>leiopter.</i>)	2 »	— quercifolium . . .	5 »
— pinnatifida . . .	5 »	— salicifolium . . .	5 »
POLYPODIUM aureum . . .	1 »	† POLYSTICHUM hispidum . . .	» »
† — decursive pinnatum . . .	2 »	† — lonchites . . .	» »
— gonatodes . . .	4 »	† PTERIS arguta . . .	1 »
— hymenodes . . .	2 »	† — aurita (<i>vespertilio. var.</i>). . .	2 »
† — Karwinskianum . . .	2 »	† — geraniifolia . . .	2 »
— leioptere (<i>Pleio. nuda</i>). . .	2 »	† — hastata . . .	2 »
— longifolium . . .	2 »	† — longifolia . . .	1 »
— longissimum (<i>melanoneu-</i>		† — serrulata . . .	» 50
rum) . . .	5 »	† — verticillata . . .	2 »
— morbillosum (<i>Drynaria</i>		† — vespertilionis . . .	2 »
coronans) (<i>fort</i>) . . .	150 »		

Lycopodiacees.

LYCOPODIUM apoda . . . fr.	» 50	LYCOPODIUM Galleottianum (Schot-	
— apus. . .	» 50	ti). Hort . . . fr.	1 »
— brasiliense . . .	» 50	— increscentifolium . . .	1 »
— cæsium . . .	» 50	— stoloniferum (<i>stellatum</i>). . .	1 »
— — arborescens (<i>fort</i>)		— umbrosum . . .	5 »
	5 à 10 »		
Cæsium... Par la couleur de ses frondes, mais tout à fait distinct du <i>L. cæsium</i> , par son port arborescent, la grandeur de ses frondes (elles ont jusqu'à 1 mètre de longueur). A cultiver, à l'abri de tout rayon solaire, dans les serres chaudes et humides, dont elles feront l'ornement indispensable.			
— circinale . . .	1 »	— viticulosum . . .	1 50
— cordifolium <i>verum</i> . . .	1 »	— Willdenowii (<i>Standish</i>	
— cuspidatum elongatum . . .	2 »	and Noble non Hoo-	
— denticulatum . . .	» 50	ker) . . .	4 »
Son port tient de celui du <i>L. umbrosum</i> , auquel il est bien supérieur par la forme et la disposition de ses pennules.			

SERRE FROIDE.

ABELIA (<i>Vesalea</i>) floribunda (Fl.).	1 »	ACACIA albicans (<i>superba</i>) . . fr.	5 »
— rupestris . . .	1 »	— cultrifomis (<i>glaucophyl-</i>	
— triflora . . .	2 »	la) . . .	2 à 5 »
ABUTILON arborescens . . .	1 »	— Cygnorum sedifolia . . .	5 »
— aurantiacum . . .	1 »	— glaucescens (<i>cuneata</i>). . .	4 à 6 »
— Bedfordianum . . .	1 »	— grandis . . .	6 »
— coccineum . . .	1 »	— ixiophylla . . .	5 »
— esculentum . . .	1 »	— longissima glauca . . .	1 à 5 »
— giganteum . . .	1 »	— macrophylla . . .	7 »
— pæoniæflorum (FLORE). . .	1 »	— Mirbeli . . .	5 »
— striatum . . .	» 50	— nervosa . . .	15 »
— — Van Houttei . . .	5 »	— nitida . . .	2 »
— venosum (FLORE). . .	1 »	— prismatica . . .	5 »

ACACIA pubescens. fr. 5 »	AZARA crassifolia. fr. 2 »
— rotundifolia 1 »	BAROSMA cupressina 2 »
— strigosa brevifolia 4 »	BECKEA myrtifolia 2 »
— truncata vestita. 2 50	— pendula 1 50
— sp. nova de <i>Lucky Bay</i> . 6 »	BÆRIA rubicunda. 1 »
ACHIMENES (Voir <i>serre chaude</i>).	BEAUFORTIA decussata 1 à 3 »
ACROPHYLLUM VENOSUM. 6 »	— splendens. 2 »
ADAMIA cyanea 1 »	BEJARIA coarctata (FLORE). 15 à 25 »
— versicolor. 2 »	— glauca. 5 à 10 »
ADENOCARPUS (Voir <i>Cytisus</i>).	— ledifolia 5 »
AGANTHUS maximus 3 à 8 »	BENTHAMIA sp. Nouv. Zelande. . 1 »
AGATHALPIS angustifolia 2 »	Berberis aurahuacensis (FLORE). 5 »
AGAVE filifera (<i>extra fort</i>) . . . 200 »	— cornuta 5 »
— — 7 pieds de circonférence	— Darwinii (FLORE) fort . . . 25 »
(<i>extra fort</i>). 500 »	— Fortunei (FLORE) . . . 3 à 6 »
— geminiflora (<i>Littæa</i>) (<i>fort</i>). 5 »	— glumacea (<i>Mahonia</i>) . . . 4 »
— univittata (<i>très-fort</i>). . 4 à 25 »	— Lyonii. 1 à 5 »
AGNOSTUS sinuatus (<i>Stenocarpus</i>)	— nepalensis 55 »
(FLORE) 15 à 25 »	— pangharangheensis (<i>ma-</i>
— integrifolius 25 »	<i>crophylla</i> 6 à 10 »
AKEDIA quinata 2 »	— tenuifolia (<i>Mahonia</i>) . . 2 à 5 »
ALONA cœlestis (FLORE). 1 »	— trifoliata (FLORE) . . . 4 à 10 »
ALYXIA daphnoides 5 »	BIGNONIA australis 1 »
— ruscifolia 4 »	— capreolata (FLORE). . . . 1 »
AMICIA Zygozeris. 1 »	— Carolineæ (FLORE) 1 »
AMPHICOME arguta » 50	— jasminoïdes (<i>Tecoma</i>) . . » 75
ANADENIA pulchella 5 »	— — floribunda 1 »
ANDERSONIA sprengelioides. . . 5 »	— Manglesii. 1 »
ANDROMEDA buxifolia. » 50	— Pandoraæ 1 »
— floribunda (<i>fort</i>). 6 »	— sempervirens (<i>Gelsemium</i>
— formosa 15 »	<i>nitidum</i>) 1 »
— ovalifolia 5 »	— stans 1 »
— phylliriofolia (<i>Pernetia</i>). 2 »	— — fol. incis. 5 »
ANDROSACE lanuginosa 1 »	— Tweediana 1 »
ANGELONIA grandiflora » 75	— venusta (<i>Tecoma</i>) (FLORE). 1 »
ANIGOSANTHUS coccineus. 1 »	BLANDFORDIA grandiflora . . . 15 »
— flavidus 1 »	— intermedia 10 »
APHELEXIS (<i>Helipetrum</i>) macran-	— marginata 6 »
tha purpurea. 2 »	— nobilis. 6 »
— macrantha rosea 5 »	BONAPARTEA filamentosa (<i>fort</i>). 6 »
ARALIA crassifolia unique! . 1500 »	— gracilis (<i>petit</i>) 5 »
— — integrifolia . . . 15 à 50 »	— — (<i>magnifique couple de</i>
— guatemalensis (<i>Hedera ca-</i>	<i>18 pieds de circonfe-</i>
<i>talpaefolia</i>) 15 »	<i>rence chacune</i>) (<i>la</i>
— pinnata 2 »	<i>couple</i>) 800 »
— quinquefolia 10 à 50 »	— graminifolia 6 à 15 »
— trifoliata 6 à 25 »	— hystrix 100 »
ARAUCARIA (V. plus loin aux Co-	— juncea 2 à 25 »
NIFERES).	BONJEANIA hirsuta 2 »
ARBUTUS canariensis. 5 »	— microphylla 2 »
— xalapensis. 12 »	BORONIA alata 2 »
ARDISIA crenulata 1 »	— anemonifolia 2 »
— — fructu albo 15 »	— crenulata 1 à 5 »
Tout le monde connaît ce joli petit <i>Ardisia</i> , qui se couvre de jolies baies de couleur corail, et qui ont tant de duree. — Voici maintenant son pendant à fruits du plus beau blanc! — L' <i>Ardisia</i> à fruits blancs sera vendu pour la première fois cette automne; j'en possède toute l'édition, qui provient du Dr VON SIEBOLD.	
ARISTEA capitata (<i>major</i>) 1 »	— denticulata 1 »
— cyanea. » 50	— ledifolia (<i>fort</i>) 6 »
ARTHROPODUM pendulum 1 »	— pinnata 3 à 6 »
ARUNDO Donax fol. varieg 1 50	— polygalefolia (<i>spathulata</i>). 1 »
ASTELIA Banksii 1 »	— serrulata 5 »
	— tetrandra (<i>microphylla</i>). 1 à 4 »
	— triphylla (<i>fort</i>) 6 »
	— viminea (<i>fort</i>) 1 »
	BOSSIARA Hendersonii 1 à 5 »
	— linophylla. 2 »
	— pauciflora. 5 à 5 »

BOSSIARA rufa	fr. 2 »
— thymifolia	1 »
BOUYARDIA aurantiaca	1 50
— coccinea	1 »
— flava (FLORE) (fort)	1 »
— leiantha	2 »
— splendens	1 »
— spec. d'Hartweg.	2 »
BRABEJUM verticillatum	10 »
BRACHYSEMA acuminatum	15 »
— latifolium	2 à 5 »
— platypterum	1 à 5 »
BRACHYSTELMA crispum (fort)	5 »
— tuberosum (FLORE) (fort)	3 à 5 »
BRUGMANSIA arbuscula	1 »
— bicolor lutea	» 75
— — sanguinea	1 »
— Knightii	1 »
BRYANTHUS erectus	7 »
BUDDLEYA Lindleyi (FLORE)	» 50
BURCHELLIA capensis	» 75
— speciosa	1 »
BURTONIA brunioïdes	5 à 5 »
— conferta (violacea)	6 »
— pulchella (FLORE)	20 »
— sessiliflora (fort)	7 »
CALANDRINIA umbellata (FLORE)	1 »
CALCEOLARIA (Voir plus loin aux spécialités).	
CALICOMA serratifolia	1 »
CALLISTACHYS lanceolata (fort)	1 »
CALLISTEMON linariaefolium	1 50
— salignum	1 50
— strictum	1 50
CALOTHAMNUS ferrugineus	2 »
— longissimus	2 »
— sanguineus	1 50
CAMELLIA (Voir aux spécialités).	
CAMPANULA rupea (Musschia)	1 50
CAMPYLIA elegans	5 »
— holosericea	2 »
— laciniata	1 »
CANARINA Campanula	2 »
CANAVALLIA Gaudichaudiana (bonariensis)	8 »
— rutilans	10 »
CANNA indica	» 50
— à feuilles nettement dorées	1 »
CANTUA buxifolia (bicolor) (FLORE)	1 »
— dependens (FLORE)	5 »
L'une des meilleures plantes connues. Voyez la FLORE.	
— pyrifolia (FLORE)	» 75
CAPRIFOLIUM longiflorum	2 »
CARMICHELIA australis	1 »
CASTILLEJA lithospermoïdes (FL.)	» 75
CEANOTHUS albiflorus	1 »
— cuneatus	5 »
— dentatus (FLORE)	2 50
— integerrimus	5 »
— pallidus	» »
— papillosus (FLORE)	2 50
— rigidus (FLORE)	2 50

CEANOTHUS thyrsoiflorus (Hartwegii, dicaricatus, HORT.)	1 »
— — (fort)	2 »
CENTRADENIA rosea (fort)	1 »
— floribunda (superbe!) (FL.)	1 »
CEPHALOTUS follicularis (FLORE)	» »
CERASUS ilicifolia	5 à 15 »
CHENESTES lanceolata (FLORE) (Jochroma tubulosum HORT. nec auct.)	1 »
CHIRONIA glutinosa	5 »
— trinervia	1 »
CHORISEMA ericoïdes (ericæfolium)	2 à 4 »
— flavum	3 »
— glycinifolium (Dillwynia)	5 »
— Henchmanni	2 à 5 »
— Lawrenceanum	2 »
— oppositifolium (Gastrol. spinosum)	2 »
— triangulare	5 »
— varium (elegans)	1 »
— — rotundifolium	1 »
CINERARIA (Voir plus loin).	
CISSUS (Vitis) heterophylla fol. variegatis	» 50
— velutina	» 50
CITRUS australis (fort)	2 à 5 »
CLEMATIS anemonæflora	» 75
— azurea grandiflora	» 75
— bicolor	» 75
— calycina (serratifolia)	» 75
— candida flore pleno	» 75
— capanæflora	3 »
— cœrulea odorata	10 »
— Grahami (FLORE)	5 »
— graveolens (FLORE)	5 »
— indivisa lobata	2 »
— nepalensis	» 75
— smilacifolia (FLORE)	1 »
— trifoliata	2 »
CLEYERA japonica	1 »
CLIANTHUS Dampierii (FLORE)	» »
— puniceus	1 »
COELOBOGYNE ilicifolia (Sapium)	2 »
COLEONEMA rubrum	1 »
— tenuifolium	2 »
COMESPERMA gracile	1 »
COMMERSONIA ferruginea	5 »
— quercifolia	5 »
CONVOLVULUS canariensis	1 »
— Hermanniae	1 »
— pentanthus	1 »
CORREA alba	» 50
— — les douze	5 »
— — ochroleuca	» 75
— — spectabilis	1 »
— — triumphans	1 »
— Alexandriana	1 »
— ampullacea	» 75
— bicolor (Low.) (FLORE)	» 75
— — (Knight) elegans max.	1 »
— Bijou (Henderson)	1 »
— Bruce	1 »

CORREA Cavendishii (Groom) . fr. » 75	DAPHNE indica intus rubra. . fr. 1 »
— <i>cerise</i> 1 »	— <i>japonica</i> 1 50
— <i>Diadème</i> 1 »	— <i>lutetiana</i> 1 »
— <i>formosa</i> (Henderson) . . . 1 »	— <i>Tarton-Raira</i> 1 »
— <i>Grevillii</i> » 50	— <i>Van-Houttei</i> (<i>spec. fol. atro-</i> <i>purpureis</i>) (FLORE) . . » »
— fl. roseo 1 »	DATURA arborea HORT. (<i>Brugman-</i> <i>sia suaveolens</i>) . . . 1 »
— <i>Harrisii</i> 1 »	DAUBENTONIA Tripetiana (Voir <i>Cat.</i> <i>de Graines</i>)
— <i>latifolia</i> superba. 1 »	DAVIESIA cornuta (<i>physioides</i>) . . 2 »
— <i>Lindleyana</i> (Groom) . . . 1 »	— <i>latifolia</i> floribunda . . . 3 »
— <i>longiflora</i> » 50	— <i>pungens</i> 3 »
— <i>Magnet</i> (Henderson). . . 1 »	DEERINGIA Amherstiae 1 »
— <i>Marie de Bourgogne</i> . . . 1 »	— fol. argent. var. 1 »
— <i>mutabilis</i> 1 »	DIANELLA cœrulea 1 »
— <i>Nec plus ultra</i> 1 »	DIETES (Iris.) <i>bicolor</i> 2 »
— <i>Prince of Wales</i> 1 »	DILLWYNIA cinerascens 2 »
— <i>quadrangularis</i> » 50	— <i>clavata</i> 3 »
— <i>rosea</i> » 75	— <i>ericæfolia</i> 2 »
— — <i>elegantissima</i> 1 »	— <i>Henchmannii</i> 3 »
— — <i>major</i> » 75	— <i>parviflora</i> 3 »
— <i>rubra</i> elegans. » 75	— <i>pungens</i> 3 »
— <i>speciosa</i> 1 »	— <i>rudis</i> 2 »
— — <i>major</i> (<i>ventricosa</i>) . . 1 »	— <i>speciosa</i> 2 »
— <i>speciosissima</i> » 50	DIONEA Muscipula (FLORE). . . 3 »
— <i>sulphurea</i> 1 »	DIOSMA capitata 1 »
— <i>superba</i> 1 »	— <i>speciosa</i> 1 à 3 »
— <i>turgida</i> » 75	DIPLOLENA Dampieri (FLORE). 1 à 5 »
— <i>Van Artevelde</i> 1 »	DIPORIDIUM atropurpureum . . . 1 »
— <i>versicolor</i> 1 »	DORYANTHES excelsa (FLORE). 15 à 25 »
<i>Au choix de l'amateur, les 12 variét.</i> 10 »	DRACOPHYLLUM gracile 5 »
— — <i>de l'établissement, les</i>	— <i>Hügelii</i> 2 »
12 variétés. 6 »	DRYMIS Winterii (<i>Magnoliacée</i>) 10 à 25 »
COSMELIA rubra 3 »	— — <i>très-fort</i> 100 »
CROTALARIA elegans » 75	ECCREMOCARPUS scaber » 50
CROWEA canaliculata 2 à 4 »	ECHEVERIA fulgens 1 »
— <i>elliptica</i> 2 »	— <i>gibbiflora</i> 2 »
— <i>latifolia</i> 2 à 4 »	— <i>pumila</i> » 50
— <i>saligna</i> 1 à 5 »	— <i>rosea</i> 1 »
— <i>stricta</i> 3 »	— <i>secunda</i> » 50
CUNONIA capensis 2 »	EDGORTHIA chrysantha (FLORE). 15 »
CUPHEA cinnabarina 1 »	EMBOTHRIUM speciosissimum (<i>Telo-</i> <i>pea</i>) (FLORE). 10 à 25 »
— — <i>atrosanguinea</i> . . . 1 »	ENKIANTHUS quinqueflorus . 5 à 10 »
— <i>Donkelaari</i> 1 »	EPACRIS alba odorata 3 »
— <i>floribunda grandiflora</i> (<i>Re-</i> <i>gel</i>) 1 »	— <i>Atleana</i> 2 à 5 »
— <i>platycentra</i> » 50	— <i>autumnalis</i> (<i>elegans, reful-</i> <i>gens</i>) (FLORE). . . . 4 »
— <i>strigulosa</i> » 50	— <i>campanulata</i> rosea . . . 2 à 4 »
— <i>verticillata</i> 1 »	— <i>ceræflora</i> 3 à 6 »
CYANOBOTRYS mexicana . . . 25 »	— <i>coruscans</i> 4 »
CYCLAMEN (Voir <i>Pl. bulbeuses de</i> <i>serre, etc.</i>)	— <i>grandiflora</i> 1 à 5 »
CYRTANTHUS (Voir <i>Pl. bulbeuses de</i> <i>serre, etc.</i>)	— <i>hyacinthiflora</i> 4 »
CYTISUS Atleanus (<i>Adenocar-</i> <i>pus</i>). 1 à 5 »	— — <i>candidissima</i> 6 »
— <i>filipes</i> 1 à 5 »	— <i>impressa</i> 2 à 3 »
— <i>foliolosus</i> 1 à 5 »	— <i>alba</i> 3 »
— <i>racemosus</i> 1 »	— <i>lævigata</i> 4 »
DAPHNE Cneorum fol. variegat. . 1 »	— <i>limatis</i> 5 »
— — <i>maxima</i> 1 »	— <i>magnifica</i> 7 »
— <i>collina latifolia</i> 1 »	— <i>microphylla</i> 2 »
— <i>Delphini</i> 1 »	— <i>miniata</i> (FLORE). . . 3 à 5 »
— <i>Fortunei</i> (FLORE) 10 »	— <i>mutabilis</i> 1 à 4 »
— <i>Gnidia</i> 2 »	— <i>onosmaeflora</i> 2 à 5 »
— <i>indica</i> 50 »	

EPACRIS pulchella (vera). . . fr. 2 »	FORTUNEA sinensis (FLORE). . fr. 10 »
— splendens. 5 »	FUCHSIA (Voir plus loin).
— Tauntoniensis 4 »	GARRYA elliptica 1 »
— variabilis 1 à 5 »	— Macfadycana 4 »
— variegata 4 »	— macrophylla 5 »
— Willmoreana 4 »	GASTROLOBUM cuneatum 5 »
ERICA andromedæflora (fort). . . 4 »	— retusum 2 à 5 »
— Cavendishii (FLORE) (fort). . 4 »	— spinosum (Chorisema) . . . 2 »
— cerinthoides (fort) 2 »	GAULTHERIA cordata (FLORE) . . 5 »
— elegans (FLORE) (fort). . . . 8 »	— Lindeniana 5 »
— favoïdes elegans (fort). . . . 5 »	GERANIUM (Voir plus loin).
— Irbyana (fort). 4 »	GLYCINE (Wisteria) Backhousiana. 2 »
— jasminiflora (fort) 4 »	— rosea, de Ceylan. . . 5 à 6 »
— Juliana (fort). 5 »	GNIDIA pinifolia 2 à 4 »
— Neillii (FLORE) (fort). 4 »	— lævigata 2 »
— rubens (fort) 2 »	GOMPHOLOBIUM barbigerum . . 4 à 10 »
— suaveolens superba (fort). . . 5 »	— hirsutum 5 »
— tricolor Wilsonii (fort). . . . 4 »	— polymorphum 5 »
— ventricosa carnea (fort). . . . 5 »	— splendens 5 »
— — curta rubra (fort). 5 »	— tenellum 4 »
— — magnifica (fort) 4 »	— virgatum 2 50
— vestita carnea (fort). 3 »	GOODIA latifolia » 50
— — fulgens (fort) 4 »	GORDONIA anomala (Polyspora,
— — rosea (fort) 5 »	Camellia axillaris) . . . 2 »
— en douze superbes espèces,	— nepalensis. 2 à 5 »
en belles plantes, à	GORTERIA uniflora » 75
mon choix 50 »	GREVILLEA acanthifolia . . . 2 à 4 »
ERIOSTEMON buxifolius 5 à 5 »	— bipinnatifida 8 »
— cuspidatus 5 »	— robusta. 6 à 15 »
— — ruber 25 »	— Sternbergiana 1 à 5 »
— intermedius 5 »	GUEYINIA Avellana (Quadrya hete-
— myoporoides 2 à 6 »	rophylla) 5 à 15 »
— nerifolius. 5 »	HABROTHAMUS corymbosus (FL). 1 »
— scaber 2 à 6 »	— elegans (FLORE) 1 »
ERODIUM incarnatum. 2 »	— fasciculatus (FLORE). . . . 1 »
ERYTHRINA Bidwilli 2 »	— Hügelii. 1 »
— cafra 2 »	HAKEA Victoria 10 à 50 »
— Corallodendron 5 »	HALLIA flaccida 2 »
— Crista-galli 1 »	HAMILTONIA suaveolens 1 »
— — major. 1 »	HARDENBERGIA (Kennedy) ando-
— formosa 5 »	marensis 1 »
— macrophylla 5 »	— Comptoniana. 1 »
— marginata. 1 »	— macrophylla 2 »
— versicolor 1 »	— monophylla 2 »
ESCALLONIA grandiflora 1 »	— — fol. var. 2 »
— macrantha (FLORE). 4 »	— purpurea (digitata) (Hort.) 1 »
— montevidensis » 50	HEBECLADUS biflorus (FLORE) su-
— organensis. 2 »	perbe! 1 »
— stenopetala 2 »	HEBECLINIUM (Conoclinium) ianthi-
EUTAXIA Baxteri 2 »	num. 6 »
— myrtifolia 1 »	HEDERA algeriensis 1 »
EVONYMUS fimbriatus. 1 »	— catalpæfolia (Aralia guate-
— japonicus fol. albo pictis ca-	malensis) 15 »
lamistratis. 1 »	— chrysocarpa 1 »
— tingens. 1 »	— Rœgneriana 1 »
FABRICIA lævigata. 7 »	HELICHRYSUM (Aphelaxis) macran-
FAGELIA bituminosa (Tagelia! des	thum purpureum. 2 »
Anglais) 10 »	— macranthum roseum . . . 5 »
Genre Kennedy, grandes fleurs d'un beau	— proliferum (Phanocoma) . . 1 »
jaune.	— rupestre 1 »
FAGUS Cunninghamii. 2 »	— spectabile » 75
— fusca 8 à 20 »	HELIOTROPISM peruvianum :
FORSYTHIA viridissima (FLORE). . » 50	— — Bertha Froppo 1 »
(Fougères de serre froide (V. plus loin).	— — Gem, Salter's 2 »

HELIOTROPIMUM peruvianum :		JASMINUM dianthifolium . . . fr.	1 »
— — <i>Grisau</i> fr.	» 50	— <i>gracile</i>	1 »
— — <i>Immortalité de Marie-Louise</i>	1 »	— <i>ligustrifolium</i>	1 »
— — <i>Souvenir de Liège</i>	» 50	— <i>nepalense</i>	2 »
— — <i>Triomphe de Liège</i>	» 50	— <i>undulatum</i>	1 »
— — <i>Voltaireanum</i>	» 50	— <i>variegatum</i>	1 »
HEMIANDRA pungens	7 »	— spec. (<i>Nouvelle Zélande</i>)	1 »
HIBBERTIA Cunninghamii	1 »	— — (<i>Chine</i>)	1 »
— <i>perfoliata</i>	1 »	— — (<i>Mexique</i>)	1 »
— <i>volubilis</i>	1 »	KADSURA japonica	1 »
HIBISCUS Geroldtianus	6 »	KALOSANTHES (Crassula) miniata	1 50
HOITZIA coccinea (mexicana)	1 »	— — <i>splendens</i>	1 50
HOLBOELLIA latifolia (Stauntonia)	2 »	— — <i>versicolor</i>	1 50
HOUSTONIA cœrulea	» 50	KENNEDYA carinata (Physolobium)	» 75
HOVEA Celsii 1 50 à 5 »		— <i>coccinea</i>	1 »
— <i>ferruginea</i>	10 »	— <i>eximia (Zichya)</i>	1 »
— <i>ilicifolia</i>	10 »	— <i>macrophylla (Hardenbergia)</i>	2 »
— <i>longifolia vera</i>	4 »	— <i>Maryattæ</i>	2 »
— <i>Manglesii</i>	4 »	— <i>microphylla</i>	1 »
— <i>pungens</i> 6 à 12 »		— <i>nigricans</i> 1 à 3 »	
— <i>major</i>	8 »	— <i>purpurea (K. ovata) (Hort)</i>	1 »
— <i>purpurea</i>	2 »	— <i>pannosa (Zichya)</i>	4 »
HUMEA elegans	1 »	— <i>rotundifolia</i>	2 »
HYDRANGEA altissima	1 »	— <i>rubicunda</i>	1 »
— <i>japonica fol. albo variegat.</i>		— <i>Towardi</i> 1 à 2 »	
(FLORE)	10 »	KNIGHTIA excelsa 10 à 25 »	
Admirable panachure d'un blanc de neige, plante obtenue par MM. Rovelli frères, de Palanza, qui m'en ont envoyé l'édition, avec mission de la mettre en vente.		LABICHEA bipunctata	2 »
— <i>sp. de la Chine, très-remarq.</i>	2 »	LACHNÆA conglomerata	4 »
— <i>pubescens (FLORE)</i>	1 »	— <i>eriocephala</i> 2 à 4 »	
HYPERICUM ægyptiacum	» 50	— <i>purpurea</i> 2 à 4 »	
HYPOCALYMYMA robustum	4 »	LALAGE hoveaefolia	10 »
ILEX australis	4 »	— <i>ornata</i>	10 »
— <i>castaneæfolia (très-fort)</i>	1 »	— <i>ovata</i>	10 »
— <i>ciliaris</i>	2 »	— <i>tenuifolia</i>	10 »
— <i>crassifolia</i>	1 »	LAMBERTIA formosa	2 »
— <i>Cunninghamii</i>	2 »	— <i>Hugelii</i>	20 »
— <i>cymosa</i>	2 »	— <i>oleæfolia</i>	2 »
— <i>latifolia</i> 1 50		LANTANA delicatissima	1 »
— — (<i>très-fort</i>)	5 »	— <i>mexicana</i>	1 »
— <i>latispina</i> 5 à 6 »		— <i>multicolor (Mæleni) (FL.)</i>	1 »
— <i>madeirensis (crassifolia)</i>	1 »	— <i>rosea bicolor</i>	» 75
— <i>magellanica</i>	2 »	— <i>Sellowii</i>	» 50
— <i>magnifica</i>	5 »	— <i>variegata</i>	1 »
— <i>mexicana (gigantea)</i>	2 »	— <i>Youngii</i>	» 75
— <i>ovata</i>	5 »	LAPAGERIA rosea (FLORE) 50 à 100 »	
— <i>Perado (très-fort)</i>	2 »	LARDIZABALA biternata	8 »
— <i>paraguayensis</i>	1 »	LASIOPETALUM argenteum 2 à 5 »	
— <i>rosmarinifolia</i>	2 »	— <i>dumosum</i>	» 50
ILICIMUM asiaticum (parviflorum)	1 »	— <i>quercifolium</i>	2 »
— <i>floridanum</i>	1 »	— <i>solanaceum</i>	5 »
— <i>religiosum</i> 1 à 5 »		— <i>uniflorum</i> 2 à 4 »	
INDIGOFERA decora	5 »	LAURUS Borbonia	5 »
— <i>Dosua</i>	2 »	— <i>glauca</i>	4 »
IOCHROMA tubulosum (FLORE)	1 »	— <i>regalis</i>	15 »
IPOMOEÆ (Voir Serre chaude).		LECHENAULTIA arcuata (FLORE)	» »
IRIS moræoides	1 »	— <i>Baxterii (oblata)</i>	1 »
ISOLEPIS pygmæa	1 »	— <i>biloba major</i>	1 »
ISOPOGON formosum scaber	4 »	— — <i>multiflora</i>	2 »
JASMINUM affine	1 »	— — <i>nana</i>	5 »
— <i>arbuscula</i>	1 »	— <i>formosa</i>	» 50
— <i>Bidwillianum</i>	1 »	— <i>laricifolia</i>	5 »
		— <i>splendens (FLORE)</i>	1 »
		LEIANTHUS longifolius (FLORE)	1 »

LEIANTHUS nigrescens (<i>Petasostylis</i>)						MAMMILLARIA senilis fr.	5	»
(FLORE) (<i>fort</i>) fr.	2	»				MANDEVILLEA suaveolens	1	»
— umbellatus (FLORE)	10	»				MANETTIA bicolor	1	»
LEIOSPERMUM formosum	10	»				— miniata (FLORE)	2	»
— racemosum	15	»				— ? myrtifolia	5	»
LEPTOSPERMUM bullatum	4	»			MARIANTHUS cœruleo-punctatus.			
LEUCADENDRON argenteum	5	»					1 à	2
— plumosum	2	»			MEGASEA ciliata alba		1	»
LEUCOPOGON affine	10	»			— ligulata speciosa		1	»
— Cunninghami	2	»			MELALEUCA purpurea		6	»
LIBERTIA azurea	1	»			— Ottonis		2	»
— formosa	»	50			— thymifolia		5	»
LIGUSTRUM angustifolium	2	»			METROSIDEROS albida		2	»
— japonicum	1 à	5	»		— buxifolia (FLORE)		1	»
— nepalense	1 à	5	»		— florida (FLORE)		4	»
— spicatum	1	50			— robusta		2	»
LILIUM (Voir <i>Pl. bulb. de pleine</i>					MIKANIA fragrantissima		1	»
<i>terre</i>). . . .					— violacea		»	75
LIMONIA horrida	8	»			MIMULUS (VOIR PLEINE TERRE).			
— trifoliata	2	»			MIRBELIA Baxteri		2	»
LINDLEYA mespiloides (FLORE)	2	»			— dilatata		3 à	5
LINUM flavum	»	50			— grandiflora		6	»
LISIANTHUS longifolius (<i>Leianthus</i>)					— reticulata		1 à	3
(FLORE)	1	»			— rubrifolia		5	»
— nigrescens (<i>Petasostylis</i>)					MITRARIA coccinea (FLORE)		2	»
(FLORE) (<i>fort</i>)	2	»			MONSONIA filia		1	»
— princeps (FLORE)	»	»			MUSSAENDA frondosa (FLORE)		2	»
— Russellianus	2	»			— macrophylla (FLORE)		5	»
LOASA Herberti	1	»			— Strakani		5	»
— lateritia	1	»			MUSSCHIA aurea (<i>Campanula</i>)		1	50
— pentlandica	2	»			MYOSOTIS azorica		1	»
LOBELIA Erinus bicolor	1	»			MYRSINE undulata		1	»
— — lilacina	1	»			MYRTUS bullata		2	»
— — oculata	2	»			— carinata		1	»
— — ramosoides	4	»			— coccolobæfolia		6	»
— lutea	2	»			— communis fol. punctatis		1	50
— thapsoides (<i>nicotianæfolia</i>)	5	»			— cucullata		2	»
— Tupa	»	50			— tenuifolia		1	»
— — coccinea	»	75			— tomentosa		2	»
Pour les autres espèces, voir aux					— trinervia		5	»
plantes de PLEINE TERRE.					— spec. (<i>Nouvelle-Zélande</i>)		1	»
LOMATIA ilicifolia	5	»			NEJA gracilis		»	50
— longifolia	2 à	4	»		NIEREMBERGIA filicaulis		»	50
— silaifolia	5	»			— intermedia		1	»
LOPEZIA macrophylla (FLORE)	4	»			OLEA marginata		4	»
— miniata	»	75			ONCOSPERMUM bicolor		1 à	5
— villosa	»	75			ORONTIUM japonicum fol. niv. marg.		5	»
LOPHOSPERMUM erubescens	»	50			OSTEOMELES ferruginea		5	»
— Hendersonii	»	50			OXYLOBIUM angustifolium		2	50
LUCULIA gratissima	5 à	5	»		— arborescens		1	»
— Pinceana (FLORE)	5 à	5	»		— Pultenæ		2	»
LYPERIA microphylla	2	»			PACHYPHYTUM bracteosum		5	»
— pinnatifida	2	»			PANAX horridum		10	»
MACLEANIA cordata (FLORE)	5 à	10	»		PARDANTHUS sinensis (<i>Moræa</i>)		»	50
— insignis	5 à	10	»		PARSONIA heterophylla		1 à	2
MAGNOLIA fuscata	2 à	4	»		PASSIFLORA (VOIR à SERRE CHAUDE,			
— grandiflora	2	»			<i>où sont indiquées les</i>			
— Hartwicus	4	»			<i>Passiflores, qui se cul-</i>			
— pumila (<i>Talauma</i>)	2	»			<i>tivent de préférence en</i>			
MAHONIA Ehrenbergii	20	»			<i>SERRE FROIDE</i>).			
— glumacea	4	»			PELARGONIUM (VOIR AUX SPÉCIALI-			
— nepalensis	55	»			<i>TÉS</i>).			
— tenuifolia	2 à	5	»		PERNETTIA (VOIR AREBUTUS).			
— trifoliata (FLORE)	4 à	10	»		PETASOSTYLIS nigrescens (FLORE)		2	»

PETROPHILA longifolia (FLORE). fr.	25 »	PRIMULA sinensis fimbriata rubra.	1 »
— pulchella	5 »	— — fl. albo pleno . . .	2 à 4 »
PETUNIA Delbœriense (<i>superbe</i>). . .	5 »	— — fl. rubro pleno. . .	4 à 8 »
— melegris (FLORE)	2 »	PRIONIUM Palmita	» »
— 12 belles variétés avec noms.	8 »	PRONAYA elegans.	1 50 à 5 »
— GRAINE DE SURCHOIX, le pa-		PROSTANTHERA grandiflora. . .	1 »
quet.	1 »	— Lasiantha.	1 »
PEUMUS fragrans.	1 »	— retusa	» 50
PHENOCOMA proliferum	1 »	— violacea	1 »
PHILIBERTIA grandiflora.	1 »	PROTEA acaulis	2 à 4 »
— gracilis.	5 »	— — longifolia	2 à 4 »
PHORMIUM tenax	1 »	— argentea	2 »
C'est le lin de la Nouvelle-Zélande.		— coccinea	5 »
PHYSIANTHUS albens	1 50	— cynaroides	5 à 10 »
— auricomus (<i>Schubertia sua-</i>		— elliptica	2 »
veolens) (FLORE).	2 »	— glabra	2 »
— umbellatus	5 »	— grandiflora	2 à 4 »
PHYSOLOBIUM gracile (<i>Kennedy</i>		— longiflora	2 »
carinata)	» 75	— mellifera	5 »
PINELIA decussata.	» 50 à 1 »	— nerifolia	2 »
— Hendersonii	1 à 5 »	— pallens.	2 »
— hispida.	1 à 2 »	— pinifolia	2 à 5 »
— intermedia	1 50	— plumosa	2 »
— linifolia	1 à 5 »	— speciosa nigra	5 »
— macrocephala.	6 à 15 »	— — rubra.	2 »
— Neippergiana.	2 à 5 »	— strobilina	2 »
— Paxtoni	2 »	PRUNUS carolineana	2 »
— rosea	2 »	PULTENEA biloba.	2 »
— spectabilis (<i>fort</i>).	2 »	— daphnoïdes	5 »
— Verschaffeltiana	2 »	— mucronata	2 »
PITTIOSPORUM bracteolatum.	1 »	— nana	1 »
— Mayi	1 »	— polygalæfolia.	5 »
— revolutum.	1 »	— stricta	1 »
— salignum	2 à 6 »	— subumbellata.	1 »
— sinense fol. var.	1 »	QUADRYA heterophylla (<i>Guevinia</i>	
PLATYLOBUM formosum.	5 »	Avellana)	5 à 15 »
— Murrayanum.	1 »	QUERCUS dealbata (<i>castanæfolia</i>)	
— triangulare	» 50	du Mexique	5 »
PLEROMA elegans.	5 »	— glabra	5 »
PLUMBAGO Larpentæ (FLORE).	» 50	— inversa.	40 »
PODOLOBIUM berberidifolium	5 »	— sclerophylla	40 »
— chorozeæfolium	5 »	— sp. de Caroline.	6 »
— heterophyllum	5 »	REINBAUDIA secunda.	» 75
— Hugelii.	5 »	RHAMNUS sp. de la Chine	2 »
— staurophyllum	5 à 8 »	RHODOCHITON volubile	» 50
POGOSTEMON Patchouli	1 »	RHODODENDRON (<i>Voir plus loin</i>)	
POINCIANA Gilliesii (FLORE) (<i>Voir</i>		RHODOTHAMNUS kamtschaticus. . .	15 »
CAT. DE GRAINES).		RHOPALA coreovadensis	20 à 40 »
POLYGALA bracteolata	1 »	— elegans.	5 à 10 »
— cordata.	1 »	— montana	15 à 25 »
— Dalmaisiana (<i>var.</i>)	» 75	RHYNCHOSPERMUM jasminoid. (FL.)	6 »
— grandiflora	1 »	ROELLA ciliata (FLORE) (<i>fort</i>) . . .	2 »
POLYGONUM Brunonii.	2 »	RUSSELLIA juncea	1 »
— fimbriatum	1 »	— multiflora.	1 »
— vacciniifolium	2 »	— sarmentosa (<i>americana</i>)	1 »
POLISPORA (<i>Camellia, Gordonia</i>)		— verticillata	1 »
axillaris	1 50	SALVIA azurea compacta	1 »
— nepalensis.	2 à 5 »	— Camertoni	1 »
PREPUSA Hookeri (FLORE)	20 »	— coccinea	1 »
PRIMULA capitata (FLORE)	10 »	— floribunda (<i>azurea</i>).	1 »
— denticulata (<i>fort</i>)	» 50	— fulgens fol. var.	» 50
— involucrata	1 »	— hians vera.	5 »
— Palinuri	1 »	— Lambinoni	1 »
— sinensis fimbriata alba.	1 »	— oppositiflora (FLORE)	1 »

SALVIA patens (<i>cœrulea magna</i>). fr.	» 50	— <i>tus</i> (FLORE) . fr.	15 à 25 »
— — alba (FLORE)	1 »	— integrifolius	15 à 25 »
— — fol. rubris	1 »	STENOCHILUS maculatus.	1 »
— Souchetii	1 »	STYLIDIUM adnatum	» 50
— trichostyla	6 »	— Androsace.	5 »
SAMBUCUS glaucus de Californie .	2 »	— graminifolium	2 »
SAPIUM Drummondii.	5 »	— junceifolium	5 »
SARRACENIA Drummondii (FLORE).	» »	— mucronifolium (FLORE).	» »
— purpurea	5 »	— scandens (FLORE)	8 »
— variolaris	» »	— suffruticosum.	1 50
SAXIFRAGA (Voir <i>Megasca</i>).		STYPHELIA tubiflora (<i>fort</i>)	6 »
SCOTTIA dentata	5 »	SYMPLOCOS Limoncillo	5 »
SCUTELLARIA canescens	1 »	TACSONIA Hellerii.	2 »
— incarnata	» 75	— manicata	1 »
— japonica (FLORE).	» 50	— mollissima (FLORE).	1 »
— splendens	1 »	— Neillii	1 »
— Ventenatii (FLORE).	1 »	— pinnatistipula	1 »
SENECIO Ghiesbreghtii	2 »	— splendens	3 »
SIERTHORIA europæa.	» 50	TALAUMA Candollei (<i>Magnolia odo-</i>	
SIDA præoniæflora (<i>Abutilon</i>) (Fl).	1 »	— <i>ratissima</i>)	5 à 10 »
— venosa (FLORE)	1 »	— Plumieri	25 »
SIPHOCAMPYLUS amœnus (FLORE) .	5 »	— pumila.	2 »
— betulæfolius (<i>duplicoserra-</i>		TASMANNIA aromatica.	2 à 6 »
— <i>tus</i>)	1 »	— minor	5 »
— coccineus (FLORE)	1 »	TECOMA (Voir <i>Bignonia</i>).	
— — leucostoma (FLORE)	5 »	TELOPEA speciosissima (Fl.)	12 à 25 »
— cordatus	1 »	TEMPLETONIA glauca	1 »
— glandulosus (FLORE)	1 »	— retusa	1 »
— longipes (<i>vrai</i>)	5 »	TESTUDINARIA (<i>Tamus</i>) elephanti-	
— manettiiæflorus (<i>nitidus</i>		— <i>p</i> es	2 »
— <i>Hort</i>).	1 »	— — <i>très-fort (extra)</i>	50 »
— — fl. pallid.	1 »	TETRANEMA mexicana	» 50
— microstoma (FLORE).	1 »	TETRANTHERA ferruginea	5 »
— mollis (FLORE)	1 »	— japonica	5 à 10 »
— Orbignyanus (FLORE)	5 »	THEA assamica.	5 »
— reticulatus.	1 50	— Bohea	2 »
— scandens	2 »	— viridis	2 »
SISYRINCHIUM chilcense	1 »	THIBAUDIA acuminata.	15 »
SMILAX de la Nouvelle-Hollande.	5 »	— angustifolia	10 »
SOLANUM somniculosum (FLORE) .	2 »	— bracteata	10 »
SOLLYA sp. nova de <i>Lucky-Bay</i> .	5 »	— cordata	10 »
SPRENGELIA incarnata	5 »	— floribunda.	15 »
STACHYS coccinea.	» 50	— macrophylla	10 »
— speciosa	» 50	— setigera	10 »
STACKOUSIA monogyna	1 »	— Sprengelii.	5 »
STADMANNIA australis.	10 à 50 »	— vacciniifolia	6 »
— Fraseri.	15 »	THYSANOTUS floribundus (<i>fort</i>).	6 »
STATICE arborea	8 »	— proliferus	2 »
— Dickinsoni (<i>grandiflora</i>)	5 à 6 »	TORENIA asiatica (FLORE)	» 50
— foliosa (<i>puberula</i>)	1 »	— scabra	» 50
— Fortunci (<i>discolor</i>) (FLORE) .	2 »	TOURETIA lappacea (FLORE)	2 »
— frutescens (FLORE)	7 »	TRADESCANTIA iridescens.	1 »
— Halfordii	10 »	TREMANDRA Hugelii (<i>Tetralheca</i>)	1 »
Superbe hybride entre le <i>St. macrophylla</i> et le		— verticillata	1 »
<i>St. frutescens</i> ; très-florifère.		TROPEOLUM azureum (FLORE) (1).	2 »
— imbricata (FLORE)	7 »	— — <i>la douzaine</i>	15 »
— macrophylla (<i>platyphyl-</i>		— brachyceras (FLORE) (1)	» 50
— <i>la</i>).	6 à 10 »	— — <i>la douzaine</i>	5 »
— mucronata	1 »	— crenatiflorum (FLORE)	1 »
— purpurea	1 »	— Deckerianum (FLORE)	1 »
— Reinwardti	1 »	— Hockianum	1 »
— sinuata (<i>fort</i>).	1 »		
STENANTHERA pinifolia	5 »		
STENOCARPUS Cunninghami (<i>Agnos-</i>			

(1) Superbes tubercules reçus du pays natal.

TROPEOLUM Lobbianum (FLORE) fr. » 75	VIBURNUM japonicum. . . fr. 1 à 3 »
— — <i>Triomphe de Gand</i> . . . 2 »	— macrocephalum (FLORE) . . » »
— pentaphyllum . . . 1 »	— nepalense . . . 2 »
— polyphyllum. . . . 8 »	— plicatum 10 »
— Smithii (FLORE). . . . 1 »	— serratum 7 »
— speciosum (FLORE) . . . 1 »	— suspensum 5 »
— tricolorum (FLORE). . . 1 »	— Opulus var. nana . . . 3 »
— — <i>la douzaine</i> . . . 10 »	— tomentosum 7 »
Superbes tubercules reçus du pays natal.	VILLAREZIA grandifolia . . . 3 »
— tuberosum <i>les douze</i> . . . 1 »	VIOLA maculata (<i>lutea</i> HORT.) (FL.). 6 »
— — <i>le cent</i> 5 »	VIRGILIA intrusa. . . . 1 »
— umbellatum (FLORE) . . » »	VITTADENIA triloba » 50
— Wagnerianum (FLORE). . 1 »	WEIGELIA rosea (<i>Diervilla</i>) (FL.). » 50
TRYMALIUM odoratissimum (<i>ele-</i>	— — <i>les douze</i> 3 »
<i>gans</i>) 1 »	WEINMANNIA caripensis . . . 15 »
TUSSILAGO japonica (<i>Ligularia ja-</i>	WESTRINGIA longifolia . . . 1 »
<i>ponica</i>). . . . 2 »	WISTERIA (Voir <i>Glycine</i>).
TWEEDIA cœrulea. . . . » 50	WITSENIA corymbosa. . . . 2 à 5 »
— rosea 2 »	XANTHOSIA rotundifolia. . . 1 à 2 »
VACCINIUM variabile. . . . 1 »	XEROTES flexifolia 4 »
VERBENA (<i>Verveines</i>) (<i>Voyez plus</i>	— longifolia 3 »
<i>loin</i>). . . .	YUCCA aloifolia. . . . 1 »
VERONICA Andersonii. . . . 1 »	— — <i>la couple extra-forte</i> 1000 »
— decussata 1 »	Ce sont, sans contredit, les deux plus beaux exem-
— formosa 1 »	plaires qui existent en Europe!
— Lindleyana (FLORE). . . » 50	— quadricolor 50 à 50 »
— speciosa (FLORE). . . » 50	ZAUSCHNERIA californica (FLORE). » 50
— — rubra (FLORE) . . . 1 »	ZICHYA (<i>Kennedyja</i>) eximia. . . 2 »
— — salicifolia (<i>erai</i>) . . 1 »	— glabrata 1 »
— sp. (<i>Nouvelle-Zélande</i>). . » 50	— tenuifolia 2 »
VESALEA (<i>Abelia</i>) floribunda (FL.). 1 »	— pannosa 4 »
VIBURNUM amethystinum . . . 1 50	ZIERIA lævigata (<i>très-forte</i>). . . 5 »
— cylindricum 1 »	

SPÉCIALITÉS DE SERRE FROIDE.

Azalea indica.

ABRÉVIATIONS. (B^{ss} P.) Baron Sigism. de Pronay. — (DK.) De Marck. — (DM.) Delmotte.
 — (I.) Ivery and Sons. — (J. M.) L. Jacob Makoy et C^o. — (K. et P.) Knight et Perry.
 — (L.) Liebig. — (L^{re}) de Loose. — (L. P.) Lucombe, Pince et C^o. — (Lw.) Hugh Low
 et C^o. — (R.) S. et J. Rinz. — (V.) James Veitch and Son. — (VS.) Alex. Verschaffelt.
 — (VII.) Louis Van Houtte.

	Petit buis.	Fort buis.		Petit buis.	Fort buis.
	fr. e.	fr. e.		fr. e.	fr. e.
Aberdenii (K. et P.) . . .	1	3	Alba striata (K. et P.) . .	1	3
Adelaïde (L.).	1	2	— striatiflora fl. pl. (DM.).	1	4
Adolphi fl. pleno.	1	5	Albertus (K. et P.). . .	1	5
Alba delicatissima	»	1	Alceste (L.)	1	3
— magna	5	»	Alexandriæ (VS.). . . .	2	»
— fl. pleno	»	1	Ambrosii (VS.).	1	»

	Petit buis.	Fort buis.		Petit buis.	Fort buis.				
	fr. e.	fr. e.		fr. e.	fr. e.				
Anaïs	3	»	»	Exquisita rubra (VH.). . .	2	»	4	»	
Ariadne (L.)	2	»	4	»	Extranei (K. et P.). . .	3	»	»	»
Ardens (Smith)	3	»	»	»	Fergusonii (K. et P.) . . .	3	»	»	»
Ascendens (K. et P.)	»	»	2	»	Flora (K. et P.)	1	»	3	»
Aspasia (L.)	1	»	3	»	Formosa (L.)	1	»	3	»
Astoni (K. et P.).	1	»	3	»	— (K. et P.).	1	»	3	»
Aurantiaca elegans	1	»	3	»	— or Conqueror (Lw.)	2	»	»	»
— superba (K. et P.).	1	»	3	»	Formosissima.	1	»	2	»
Aurora (K. et P.)	1	»	3	»	Frostii (K. et P.)	1	»	3	»
Barbata	1	»	3	»	Fulgens (K. et P.)	1	»	2	»
Barkeri	3	»	»	»	— superba (K. et P.). . .	1	»	3	»
Baron de Pronay	»	»	1	»	Gem (K. et P.)	1	»	3	»
Baronne de Bioul	»	»	2	»	Georgiana (K. et P.) . . .	3	»	»	»
Beauty of Reigate (J.). . . .	3	»	»	»	Gledstanesii	1	»	3	»
Bella (K. et P.)	»	»	1	50	Gloria francofurtensis (R.)	1	»	2	»
Bellerophon (Bon P.)	1	»	»	»	Glory of Sunninghill . . .	3	»	»	»
Bianca (K. et P.)	3	»	»	»	Goliath (R.)	1	»	2	»
Blanda (K. et P.)	»	»	1	»	Gracilis (K. et P.)	»	»	2	»
Borbonia	1	»	3	»	Grandiflora rosea (K et P.).	»	»	2	»
Briza (K. et P.)	»	»	1	»	Greenvillei (K. et P.) . . .	2	»	»	»
Broughtonii (K. et P.)	1	»	3	»	Héloise (L.)	1	»	3	»
Buckinghamii (K. et P.). . . .	»	»	1	»	Hookeri	»	»	4	»
Burlingtonii (K. et P.). . . .	1	»	3	»	Hugeli	1	»	3	»
Carnosa elegans (Smith)	3	»	»	»	Hybrida Danielsiana	3	»	5	»
Coccinea superba (L.)	1	»	3	»	Ignescens (K. et P.)	1	»	3	»
Cærulescens (Smith)	3	»	»	»	Illustris (Mardner)	2	»	3	»
Colorans (K. et P.)	1	»	3	»	— nova (extra) (VS.). . .	3	»	»	»
Comosa (K. et P.)	1	»	2	»	Isabelle (L.)	1	»	3	»
Comte de Flandre	1	»	3	»	Iveryana (I.)	1	»	2	»
Coquette de Flandre (DM.). . .	3	»	6	»	Jacksonii (VS.)	3	»	»	»
Cornelia (L.)	1	»	3	»	Jenckinsoniana superba . .	3	»	»	»
Coronata (K. et P.).	1	»	3	»	Julia (L.)	1	»	3	»
Coruscans (Bon P.)	1	»	2	»	Juliana (K. et P.)	3	»	»	»
Cruenta lucida (VS.)	4	»	»	»	Knightii	1	»	2	»
Cuprea splendens (R.).	1	»	2	»	Lactea floribunda	1	»	2	»
— violacea (Bon P.)	1	»	3	»	Lady Helène	1	»	2	»
Danielsii (fort)	»	»	1	»	Lateritia	1	»	2	»
— amabilis (R.)	1	»	3	»	— alba suprema (Sm.). . .	3	»	»	»
— concessa (R.)	1	»	3	»	— elegans	1	»	3	»
— fasciculata (Bon P.).	1	»	2	»	— pulchra (I.)	1	»	3	»
— superba (R.).	1	»	3	»	Leucomagiste.	1	»	2	»
David Douglas	1	»	3	»	Liane (L.).	1	»	3	»
Dawsonii (K. et P.).	3	»	»	»	Liliiflora nova	»	50	1	30
Decora	1	»	2	»	Louis Napoléon (VS.) . . .	3	»	»	»
Delecta (K. et P.)	1	»	2	»	Macrantha purpurea	1	»	2	»
Denjoy (VH.)	1	»	3	»	— striata (DM.)	3	»	»	»
Delicata (L.)	»	»	2	»	Magnifica (K. et P.)	1	»	3	»
Diana (K. et P.)	1	»	3	»	Magnificens (VS.)	3	»	»	»
Duc de Brabant (VH.)	1	»	3	»	Magniflora (K. et P.)	1	»	3	»
Duchesse de Parme (VS.)	4	»	»	»	Mars	2	»	»	»
Duke of Devonsh. (K. et P.). . .	2	»	»	»	Melbournii (K. et P.). . . .	2	»	3	»
Dulcis major (Mardner)	4	»	»	»	Mignonne (L.)	1	»	3	»
Edwardsii (K. et P.)	3	»	»	»	Mirabilis (K. et P.)	1	»	3	»
Egertonii (K. et P.)	1	»	3	»	Modesta nova (Henderson). .	3	»	»	»
Elata flore pleno.	»	50	2	»	Multiflora (J. M.)	1	»	3	»
— — — extra fort.	»	»	4	»	Mundula (K. et P.)	1	»	2	»
Elisabeth (L.).	1	»	2	»	Murrayana (K. et P.)	1	»	2	»
Emperor (Smith)	3	»	»	»	Nec plus ultra (tricolor) . .	1	»	2	»
Evlynii (K. et P.)	1	»	3	»	Nerissoni	1	»	3	»
Expansa (Smith)	2	»	»	»	Neumanni	1	»	2	»
Exquisita (K. et P.) (FL.). . . .	1	»	2	»	New large white (L. P.) . . .	1	»	3	»

	Petit buis.	Fort buis.		Petit buis.	Fort buis.
	fr.	c.		fr.	c.
Nivea fl. pl. (Mardner) . . .	5	»	»	»	»
Ornatissima (Arnmatia) (K. et P.)	1	»	5	»	»
Otonis	»	»	1	»	»
Papillosa	1	»	5	»	»
Perfecta elegans (Smith) . . .	5	»	»	»	»
Perryana (K. et P.)	1	»	5	»	»
Pilosa (K. et P.)	1	»	5	»	»
Praelara (K. et P.)	1	»	5	»	»
Preciosa (L.)	1	»	5	»	»
Pressi	1	»	2	»	»
Prima Dona (K. et P.)	1	»	2	»	»
Prince Albert (K. et P.) . . .	1	»	5	»	»
— Camille de Rohan (VH.)	2	»	5	»	»
— de Joinville (VH.)	2	»	4	»	»
Princesse Léopoldine (VH.) . .	5	»	»	»	»
Punctata superba K. et P.) . .	1	»	4	»	»
Purpurea magnifica (K. et P.)	1	»	5	»	»
Purpureo-rosea (Smith)	5	»	»	»	»
Queen perfection	1	»	5	»	»
Reddingii (K. et P.)	1	»	5	»	»
Reine des Belges	1	»	2	»	»
— de Portugal	1	»	5	»	»
— Louise (VH.)	2	»	5	»	»
Refulgens (K. et P.)	1	»	5	»	»
Robusta (K. et P.)	1	»	5	»	»
Rosea (Bon P.)	1	»	2	»	»
— (K. et P.)	1	»	»	»	»
— pavetta	2	»	5	»	»
— punctata	1	»	2	»	»
— purpurea (K. et P.)	1	»	2	»	»
— splendens	1	»	2	»	»
— superba	1	»	5	»	»
Rotundifolia	1	»	2	»	»
Rutherlandii (K. et P.)	2	»	4	»	»
Salopensis, sic ! (K. et P.) . .	2	»	»	»	»
Saturna (L.)	1	»	5	»	»
Scheurmanni	1	»	2	»	»
Semi-double pink	1	»	5	»	»
Semi-duplex-maculata (K. et P.)	2	»	5	»	»
Semiramis (L.)	1	»	5	»	»
Sericea amarantha	5	»	»	»	»
Sidonia (L.)	1	»	5	»	»
Simmetry (L.)	5	»	»	»	»
Splendida (K. et P.)	1	»	5	»	»
Striata calamistrata	1	»	5	»	»
— formosissima (VH.)	»	»	»	»	»
(FLORE)	2	»	»	»	»
Tenella (K. et P.)	1	»	5	»	»
Thomas Drummond	1	»	5	»	»
Thysbé (L.)	1	»	2	»	»
Tomlinii (K. et P.)	1	»	5	»	»
Transparent	4	»	»	»	»
Tricolor (Nec plus ultra) . . .	1	»	2	»	»
— extra fort.	10	»	»	»	»
Triumphans (V.)	1	»	5	»	»
— incarnata	4	»	»	»	»
Trotheriana (K. et P.)	2	»	4	»	»
Variegata	1	»	5	»	»
Verschaffeltii (VS.)	2	»	5	»	»
Versicolor	5	»	10	»	»
Vesta (K. et P.)	1	»	5	»	»
Vestita (K. et P.)	1	»	2	»	»
Victor Jacquemont (VH.) . . .	1	»	5	»	»
Von Hartweg (VH.)	1	»	5	»	»
Von Martius (VH.)	»	»	5	»	»
Wardii (K. et P.)	1	»	5	»	»
Watsonii (K. et P.)	1	»	5	»	»
Wellingtonii (K. et P.)	1	»	5	»	»
Woodsii	1	»	5	»	»
ESPÈCES DE CHINE.					
Obtusa	2	»	4	»	»
Ovata	2	»	10	»	»
Sinensis	2	»	5	»	»
— alba	5	»	»	»	»
— crocea	5	»	»	»	»
— versicolor	5	»	»	»	»
Squamata	5	»	»	»	»
Azalées en beau mélange, fortes plantes, couvertes de boutons : le cent	»	»	60	»	»
— — les 50	»	»	53	»	»
— — les 25	»	»	20	»	»
50 var. nommées, au choix de l'établissement, fortes plantes, couvertes de bou- tons	»	»	60	»	»

CHOIX DE CAMELLIAS.

AUTOMNE DE 1851 — PRINTEMPS ET ÉTÉ DE 1852.

N. B. Les prix de la colonne de gauche s'appliquent à des greffes d'une feuille ou plus; ceux de la colonne du milieu, à des plantes à une tige d'un pied de hauteur ou d'une force équivalente; ceux de la colonne de droite, à des plantes de force à porter fleurs. — Mes Camellias sont fournis en sujets sains (quant aux racines surtout): ils sont souvent plus forts que ne l'indique le Prix Courant. — En général, tous ceux offerts dans ce *Prix Courant* sont greffés sur saugeons élevés tout exprès en pots dans l'établissement. Ce mode, qui permet de les expédier en mottes fort peu volumineuses et sans pots, diminue d'autant le prix du transport.

Pour la synonymie et les descriptions, voir le PRIX COURANT
SPÉCIAL DES CAMELLIAS, N° 44.

Abate Bianchi	fr.	1.»	2.»	10.»
Abbé Mongein, <i>Tourrés</i>		1.»	2.»	»
Acidalia		»	1.50	5.»
Adonidea		1.»	5.»	»
Adrien Lebrun.		»	1.»	5.»
Alba Casoretti		1.»	2.»	»
— Elisa, <i>Jardin-d'hiver</i>		1.»	2.»	»
— fenestrata		1.»	2.»	»
— illustrata		»	1.»	»
— imbricata, <i>Hugh Low et Co</i>		»	1.»	4.»
— insignis.		»	1.»	5.»
— lineata nova		1.»	3.»	»
— londoniensis		»	1.»	5.»
— lucina		»	1.»	»
— multiflora		»	1.»	»
— plena		»	1.»	2.»
— stellata, <i>Comte Calciati Borghi</i>		5.»	6.»	»
— superba		»	1.»	5.»
Alessandro il Grande		»	1.»	»
Alexandra.		»	1.»	2.»
Alexina, <i>Hugh Low et Co</i> (FLORE).		1.»	2.»	»
Alsatica, <i>J. Baumann et fils</i>		1.»	2.»	»
Althæiflora		»	1.»	»
Althæiflora punicea, <i>E Defresne</i>		»	1.»	5.»
Amabilis, <i>Smith</i>		1.»	»	»
Amazoni		»	»	2.»
Americana, <i>Dunlap</i>		»	1.»	»
Amiral Nelson		»	1.»	»
Ami Cachet		»	1.»	»
Anemoneflora alba.		»	»	2.»
— rosea		»	1.»	»
Anna Zucchini		4.»	»	»
Annibal		»	1.»	»
Antonietta Bisi, <i>B. Lechi</i>		1.»	2.»	»
Apollo.		1.»	2.»	»

Appiani	fr.	8.»	»	»
Arciduchessa Augusta, <i>Giuliano di Vico Corsi</i> (FLORE) . . .		1.»	2.»	15.»
Ardens d'Italie.		»	2.»	5.»
Archinto		»	2.»	»
Ariadne, <i>Rév. Herbert.</i>		1.»	2.»	5.»
Arioste d'Italie.		1.»	2.»	»
Armida		»	1.»	»
Artemise		1.»	2.»	5.»
Aulica, <i>Loddiges et fils.</i>		1.»	2.»	6.»
Aurora nova, <i>Casoretti</i>		1.»	2.»	5.»
Ayez, <i>Casoretti.</i>		1.»	2.»	5.»
Baltimoreana, <i>Feast</i>		1.»	2.»	»
Barchi.		2.»	»	»
Barnieri		»	1.»	»
Baron Sigism. de Pronay, <i>Jos. Baumann et fils.</i>		1.»	2.»	6.»
Baronne d'Udekem, <i>Jacob Makoy.</i>		1.»	2.»	»
Baumanniana nova, <i>Casoretti.</i>		1.»	2.»	5.»
Baxteri		»	»	2.»
Beali rosea, <i>Hugh Low et Co.</i>		1.»	2.»	5.»
Bella di Firenze, <i>Ces. Franchetti.</i>		6.»	12.»	»
Belle Clymène, <i>Baumann</i>		1.»	2.»	»
Bell' Erminia		»	1.»	»
Bellini major		»	1.»	5.»
Belot Defougères, <i>Tourrès</i>		»	1.»	2.»
Benneyii		1.»	2.»	»
Bérénice		»	1.»	»
Betegno		5.»	»	»
Biflora		»	1.»	»
Bijou de la Garza, <i>G. Ugoni.</i>		2.»	5.»	»
Billotii.		5.»	»	»
Binata.		»	1.»	»
Birro		»	1.»	»
Blush, <i>Town's.</i>		8.»	»	»

De la forme de l'*Imbricata*, mais plus foncé en couleur; 1^{er} ordre.

Bolognara.	»	1.»	2.»
Botta d'Italie	»	1.»	»
Breggi.	4.»	»	»
Bricchiana, <i>Comte Caraccioli</i>	»	1.»	»
Brillante d'Italie	»	1.»	5.»
Britiana	»	»	2.»
Brofferio	»	1.»	»
Brooklyniana	2.»	8.»	»
Bronte d'Italie	»	1.50	»
Brownii	»	1.»	»
Brozzoni, <i>Camille Brozzoni.</i>	1.»	2.»	»
Bruceana.	»	1.»	»
Bullata, <i>Rév. Herbert.</i>	1.»	2.»	4.»
Calciati d'Italie.	»	»	5.»
Callini.	5.»	8.»	»
Calvi	»	1.»	2.»
Calypso	»	1.»	»
Camellia de la Reine, <i>C.-J. Varenbergh</i> (FLORE).	»	1.»	4.»
Camille Brozzoni, <i>Camille Brozzoni</i>	5.»	8.»	»

Fleur des plus délicates : les pétales extérieurs sont de couleur cerise, tous les autres sont blancs. Voir FLORE, livraison de juillet 1852.

Campbelli.	»	»	2.»
Candidissima.	»	1.»	»
Candor, <i>Rév. Herbert</i> (FLORE)	1.»	2.»	8.»
Canova.	1.»	2.»	5.»
Cantoniana, <i>Donkelaar</i>	»	»	5.»
Carbonara	5.»	»	»
Carlo Bonaparte, <i>Principe di Canino</i>	1.»	5.»	»
Carmelita, <i>B. Lechi</i>	1.»	2.»	6.»

Carminea maculata. fr.	1.»	2.»	»
Caroline Smith, d'Amérique.	1.»	2.»	6.»
Carswelliana.	»	1.»	»
— alba, Gruneberg	»	1.»	4.»
Caryophylloïdes, Hugh Low et Co.	2.»	5.»	»
Castellum Antwerpiense, Moens	»	»	2.»
Catherine Longhi	1.»	2.»	»
Celsiana	»	1.»	»
Cenerentola	1.»	2.»	»
Centifolia, Hugh Low et Co.	1.»	5.»	»
Cérito d'Italie	1.»	1.50	5.50
Chandleri.	»	»	7.»
— elegans	»	1.»	2.50
Charles-Albert, Burdin	2.»	12.»	»
Charles-Quint	»	»	2.»
Chatilloni.	»	»	2.»
Cinerea	6.»	»	»
Cinzia, Comte Caraccioli.	»	1.»	»
Circé, Rev. Herbert.	1.»	2.»	8.»
Claritas	»	1.»	»
Clementina	4.»	»	»
Cleopatra.	4.»	»	»
Cliveana	»	»	2.»
Clorinde	1.»	2.»	»
Clowesiana	»	1.50	»
Cockii.	»	»	2.»
Collettii, Jacob Makoy.	»	1.»	»
Colombo	»	1.»	»
Colvillii rubra	»	1.»	»
— striata	»	1.»	»
Commensa, Donkelaar.	1.»	2.»	4.»
Composita.	»	1.»	»
Comte de Paris (FLORE)	1.»	2.»	»
Comte Caraccioli, d'Italie	»	»	2.»
— Grivelli, Mariani	1.»	2.»	6.»
— Paul Tosi, B. Lechi	1.»	4.»	10.»
Comtessa Archinto	4.»	»	»
Comtesse Boutourlin, Sloane.	1.»	»	»
— Negro.	1.»	2.»	5.»
— Ottolini, Cés. Franchetti.	10.»	20.»	»
— Rambaldo	»	1.»	4.»
— Samailoff.	1.»	2.»	6.»
Constantin, de Caters.	»	1.»	»
Copeii, Buist	1.»	2.»	»
Coquettii, Tourrés.	»	1.»	»
Corallina	»	1.»	»
Countess of Orkney, Nicholson.	15.»	»	»
Blanc strié et panaché de carmin. Voir la FLORE, année 1848, p. 549. Ce Camellia vient seulement d'être mis en vente. (Septembre 1851.)			
Cridania, comte Calciati Borghi.	1.50	4.»	»
Crimson perfection.	»	1.»	»
Cruciata	»	1.»	4.»
Cunninghami	»	1.»	5.»
Cynthia, Rev. Herbert.	1.»	2.»	10.»
Daniel Webster, Boll.	1.»	2.»	8.»
Dark imbricata, Hugh Low et Co.	»	1.»	»
Davidea	»	»	2.»
Daviesii, Davies et Co.	1.»	2.»	10.»
Davio d'Italie	»	2.»	»
Decurrens oblonga	1.»	»	»
Decus italicum	1.»	»	»
Delicatissima.	»	1.»	»
Bemidiei	5.»	»	»
Denisiana, Cock.	»	»	2.»

Depressa d'Italie	fr.	1.25	»
Devriana	4. »	»	»
Diamantina, <i>Van Houtte</i>	1. »	1.50	»
Diva Maria	1. »	2. »	»
Dobreii	»	2. »	4. »
Donkelaarii	»	1. »	»
Doctor Horner, <i>Verschaffelt</i>	6	15. »	»
Dorylas, <i>B. Lechi</i>	»	2. »	6. »
Drouard-Gouillon, <i>Drouard</i>	»	»	2. »
Drummondi	»	»	2. »
Dryade	»	»	2. »
Duc de Brabant, <i>Moens</i>	»	1. »	5. »
— de Bretagne, <i>Drouard</i>	1. »	2. »	8. »
— de Chartres.	1. »	2. »	»
— d'Orléans, <i>Tamponet</i>	»	1. »	2. »
Duca Serbelloni, <i>B. Lechi</i>	5. »	»	»
Duc d'Ursel, <i>Van der Maelen</i>	»	1. »	»
— de Caraman	1. »	2. »	5. »
— de Litta.	1. »	2. »	5. »
— de Reichstadt, <i>B. Lechi</i>	1. »	2. »	»
Duchesse de Litta	1. »	2. »	»
— Visconti	1. »	»	»
— de Normandie, <i>Drouard</i>	»	1. »	2. »
Duchess of Northumberland, <i>Lee et Co</i>	1.50	5. »	»
Duchesse d'Orléans	»	1. »	5. »
Duguetti odorata, <i>Tourrés</i>	»	1. »	2. »
Ebur, <i>Rér. Herbert</i>	1.50	5. »	»
Eclipse, <i>Press</i>	»	1. »	»
Edentoni.	1. »	5. »	»
Egeria d'Italie	»	»	2. »
Elena Bouturlin, <i>Sloane</i>	1. »	2. »	5. »
Elena Ugoni.	1. »	2. »	6. »
Éléonore	»	2. »	»
Elinsonii	»	»	2. »
Elodie Dupeyrat, <i>Tourrés</i>	1. »	2. »	5. »
Elphinstoni	»	»	2. »
Emile de Fresne, <i>Van Houtte</i>	5. »	10. »	»
Emilio Bandiera, <i>B. Lechi</i>	2. »	5. »	12. »
Emilia grandiflora	»	1.25	5. »
Emilia Taverna.	1. »	1.50	4. »
Empereur Alexandre, <i>Sloane</i>	1. »	2. »	»
Emperor, <i>Davies et Co</i>	1. »	2. »	6. »
Empereur de Russie	2. »	»	»
Enrichetta Ulrich	6. »	»	»
Esmeralda, <i>Mariani</i>	1. »	5. »	»
Estheri, <i>Smith</i>	1.50	5. »	»
Etrusca, <i>Marquis de Ridolfi</i>	1. »	2. »	»
Enrico Bettoni, <i>B. Lechi</i>	1. »	2. »	6. »
Eva, <i>B. Lechi</i>	1. »	5. »	8. »
Evelina	1. »	4. »	»
Eximia.	»	»	5. »
Exquisite, <i>H Low et Co</i>	2. »	6. »	»
Exultans.	»	»	2. »
Fairleyi	»	»	2. »
Falcata	»	»	2. »
Fanny Traversi, <i>B. Lechi</i>	5. »	6. »	»
Farlaya	5. »	»	»
Faustina, <i>Lechi</i>	2. »	»	»
Favorita, <i>B. Lechi</i>	4. »	8. »	»
Feastii	1. »	5. »	»
— alba	1. »	5. »	»
Fimbriata alba	»	»	2.50
Fiorentina nova, <i>Sloane</i>	»	2. »	8. »
Flavescens nova.	1. »	2. »	6. »

Florentina superba.	fr.	»	1.»	»
Florida		»	»	2 50
Floyi		»	1.»	5.»
Fluctuans lineata		»	»	5.»
Foliosa		»	»	2 »
Foliolosa, <i>Rév. Herbert</i>	1.»	2.»	7.»	
Forbesi, <i>Hugh Low et Co</i>	»	»	2.»	
Fordi ou Devoniensis	»	»	5.»	
Formosa	»	1.»	5.»	
Fornarina	1.»	2.»	6.»	
Fortuna, <i>Rév. Herbert</i>	1.»	2.»	5.»	
Fra Arnoldo da Brescia, <i>B. Lechi</i>	10.»	»	»	
Imbriqué, rose satiné, bandelette unique marbrée de blanc sur chaque pétale. Voyez la figure que j'en donne dans la FLORE, livraison de mai 1881.				
Francesco Ferruccio, <i>B. Lechi</i>	1.»	2.»	6.»	
Francofurtensis.	»	»	5.»	
Frederic, alba	1.»	2.»	6.»	
Frezolini, <i>Mariani</i>	5.»	»	»	
Frosti, <i>R. Buist</i>	1.»	2.»	»	
Fulgens plenissima.	1.»	2.»	»	
Galathea d'Italie	»	1.»	»	
Galluppi, <i>Comte Caraccioli</i>	»	»	5.»	
Garibaldi, <i>B. Lechi</i>	6.»	»	»	
Garviei	»	»	2.»	
Général Lafayette, <i>Boll. (FLORE)</i>	1.»	5.»	»	
— Washington, <i>D. Boll.</i>	1.»	»	»	
Genevensis	5.»	10.»	»	
Gielsi	»	1.»	»	
Giliacea alba	»	»	2 »	
Gioberti, <i>Comte Caraccioli</i>	»	1.»	»	
Gioconda	»	»	2.»	
Gitana d'Italie	»	1.»	5.»	
Giulio d'Italie	»	1.»	»	
Giunone, <i>Rovelli frères</i>	»	2.»	6.»	
Globe Crimson, <i>Sloane</i>	»	1.»	5.»	
Globosa perfecta	1.»	2.»	8.»	
— rosea	1.»	1 50	5.»	
Gloria delle isole Borromée, <i>Rovelli frères</i>	1.»	2.»	»	
— del verbano, <i>Rovelli frères.</i>	1.»	2.»	4.»	
Goffredi nuova, <i>B. Lechi</i>	5.»	6.»	»	
Gozzi d'Italie.	1.»	»	»	
Grand Napoléon, <i>Marchese Ridolfi</i>	»	1.»	»	
Grande-duchesse d'Etrurie. (FLORE)	1.»	2.»	»	
Grandis, <i>Hugh Low et Co.</i>	4.»	8.»	»	
Gregorii	»	»	4.»	
Grétry, <i>E. Defresne</i>	»	1.»	4.»	
Grossi	1.»	2.»	6.»	
Grunelli	»	1.»	2.»	
Guillaume Tell, <i>Boll.</i>	1.»	2.»	»	
Guthriana, <i>Hugh Low et Co.</i>	»	1.»	4.»	
Guttata	»	»	2.»	
— alba	1.»	2 »	5.»	
Halleyi	1.»	2.»	»	
Hampsteadii, d'Amérique	1.»	2.»	5.»	
Hannah Moore	»	1.»	»	
Harrisonii	1.»	2.»	»	
Haylockii.	»	1.»	»	
Hendersoni	»	1.»	»	
Henry Clay, <i>Boll.</i>	»	2.»	10.»	
Henri Favre	»	1.»	5.»	
Heteropetala alba	»	1.»	»	
— rubra	»	1.»	»	
Hookeri, <i>Hugh Low et Co</i>	»	»	2.»	

Horsfalliae	fr.	»	»	5.»
Hosackii, <i>Floy</i>		»	»	2.»
Houdii		»	»	2.»
Icaro, d'Italie		»	»	2.»
Il 22 marzo		8.»	20.»	»
Illustris, <i>Marchese Ridolfi</i>		1.»	5.»	10.»
Imbricata		»	1.»	2.50
— nova		2.»	5.»	»
Innocenza		1.»	»	»
Isabelle, <i>Moens</i>		1.»	2.»	5.»
Insubria		1.»	2.»	»
Jacksonii, <i>Verschaffelt</i>		6.»	»	»
Jarba		»	2.»	5.»
Jardin d'hiver, <i>Jardin d'hiver</i>		1.»	5.»	12.»
Jeffersonii, <i>Gunnell</i>		1.»	4.»	15.»
Jenis, <i>Rovelli frères</i>		»	1.»	7.»
Jenny Lind, <i>Smith</i>		1.»	4.»	»
Jubilée, <i>Hugh Low and Co</i>		1.»	4.»	12.»
Juliana		»	1.»	»
Juliette, <i>Boll</i>		2.»	4.»	10.»
Jussieui		»	»	2.»
King		»	1.»	2.»
— rosea		»	1.»	3.»
— rubra		1.»	5.»	6.»
Kyleana		5.»	15.»	»
Lactea elegans		»	»	2.»
— nova		»	1.»	»
Lady Eleanor Campbell		»	1.»	»
— Grafton		»	1.»	»
— Hill		1.»	2.»	4.»
— Robert Peel		»	»	2.»
— Wilton		»	»	2.»
Lafontiana, <i>Tourrés</i>		»	»	2.»
Landrethii		1.»	»	5.»
La Previdenza		5.»	»	»
Lariense		»	1.»	5.»
Latifolia macrantha		»	»	2.»
Lawrenceana d'Amérique		1.»	1.50	2.50
Laurenceana d'Italie		»	»	2.»
Lecchiana nova		»	1.»	5.»
Leda		2.»	»	»
Leeana superba		»	1.»	3.»
Lefebvriana		»	1.»	»
Léonidas		»	»	5.»
Lepida		»	»	5.»
Lindellii		»	1.»	»
Linzia, <i>Rovelli frères</i>		1.»	2.»	4.»
Lombardo		5.»	10.»	»
Loudoni		»	»	2.»
Longstreathii		»	2.»	»
Lord Byron		»	»	2.»
Lowii, <i>Hugh Low et Co</i>		»	1.»	4.»
Lucullus, <i>Rév. Herbert</i>		1.»	5.»	20.»
Lutescens Leonardi		»	»	2.»
Lysantha, <i>Rév. Herbert</i>		1.»	2.»	5.»
Maculata perfecta		5.»	15.»	»
Madame Fettes		1.»	2.»	5.»
— Harrison		1.»	5.»	8.»
Maddalena d'Italie		1.»	»	10.»
Madonna		1.»	3.»	»
Mæleni		»	»	2.»
Mæstosa		»	»	2.»
Magnifica		»	»	2.»
Magnifica, <i>Coene</i>		1.»	»	6.»

Magnifica rosea	fr.	»	1.50	2.50
Maidenblush		»	»	2. »
Makoyi, <i>Hugh Low et Co.</i>		»	1. »	2.50
Maneghini		1. »	5. »	»
Manetti		»	1. »	5. »
Maometto		1. »	5. »	6. »
Marchesi, <i>B. Lechi.</i>		2. »	8. »	»
Marchesa Castilioni, <i>B. Lechi</i>		2. »	8. »	»
Marchese Natta, <i>Rovelli frères.</i>		25. »	»	»
Marchesa Teresa d'Ambra		5. »	12. »	»
Marchioness of Exeter, <i>Priaulx</i>		»	1.50	4. »
Marco Paolo		»	2. »	4. »
Marguerite Lechi, <i>B. Lechi.</i>		6. »	»	»
Maria-Elisa, <i>Buist.</i>		1. »	2. »	5. »
— Luigia di Parma		»	1. »	5. »
— Padilla		1. »	2. »	5. »
— Teresa		1. »	2. »	8. »
Mariane Trivulgia		1. »	5. »	»
Marie Morren, <i>H. Haquin (FLORE).</i>		1. »	6. »	»
Marmorata		»	»	2. »
— grandiflora		»	»	2. »
Marshall Wilder, <i>Baumann.</i>		»	»	2. »
Martha, <i>Buist</i>		1. »	»	10. »
Martheri		»	»	5. »
Mathotiana, <i>H. Mathot</i>		1. »	2. »	5. »
Maynard de Lavalette, <i>Tourrès</i>		1. »	2. »	5. »
Mazuchelli		2. »	8. »	»
Melinetti de Nantes		»	»	2. »
Meloni, <i>Mariani.</i>		1. »	2. »	»
Mélope d'Italie		»	»	4. »
Micans		1. »	2. »	»
Mile End		»	»	2. »
Miniata, <i>Hugh Low et Co (FLORE).</i>		1. »	2. »	»
— striata		1. »	»	»
Minuta		»	»	2. »
Miss Percival, <i>Town</i>		8. »	»	»
Imbriqué, d'un beau blanc, 1 ^{er} ordre.				
Mistriss Ubaldi		1. »	5. »	»
— Cattaneo, <i>Ulrich.</i>		5. »	»	»
Madame Félice		5. »	»	»
Modesta rubra, <i>Gruneberg</i>		1. »	1.50	5. »
Monarch, <i>John Halley.</i>		»	1. »	»
Monstrosa, <i>Hugh Low et Co.</i>		»	1. »	»
Mont-Blanc, <i>Boddaert</i>		1. »	»	6. »
Montii nova		1. »	2. »	5. »
Mrs Abby Wilder, <i>Marshall Wilder (FLORE)</i>		1. »	4. »	»
Murrayana vera		»	1. »	»
Mutabilis Traversii		1. »	»	5. »
Napoléon, <i>E. Defresne</i>		»	1. »	5. »
Nassiniana		»	1. »	»
Negri		»	1. »	»
Neoboracensis		1. »	1.50	»
Nettuno		»	1. »	4. »
Ninon de Lenclos		1. »	2. »	»
Nitida, <i>Chandler and Sons</i>		1. »	2. »	»
Nobilissima		»	»	2. »
Non plus ultra, <i>Marchese Ridolfi</i>		1. »	2. »	»
Ochroleuca		»	1. »	»
Optima, <i>Hugh Low et Co</i>		2. »	6. »	»
Orlando		»	1. »	»
Ornata coccinea		»	1. »	5. »
Orfeo		»	1. »	»
Orsolini		1. »	5. »	»

Othello	fr.	1.»	2.»	»
Ottoni		»	1.»	»
Oxriglomana superba, <i>Cachet</i>		»	»	2.»
Pæoniflora		»	»	2.»
Palagi		1.»	2 »	»
Palatinus hungaricus, <i>Baumann</i>		1.»	2.»	»
Pallade maculata		»	4.»	8.»
Palladio		»	2 »	»
Palmyra, <i>Rév. Herbert</i>		1.»	3.»	»
Papilionacea		»	»	2.»
Paride		1.»	2.»	3.»
Parini, <i>Casoretti</i>		1.»	1.25	3.»
Parmentieri, <i>Smith</i>		»	2.»	4.»
Patersoni, <i>R. Buist</i>		1.»	3.»	8.»
Paul et Virginie, <i>Gruneberg</i>		1.»	3.»	»
Paxtoni		»	1.»	3.»
Pecchioliana, <i>Pecchioli</i>		1.»	2.»	»
Peintres (<i>Des</i>)		»	1.50	3.»
Pendula (<i>Sic?</i>)		»	1.»	»
— cactiflora		»	1.»	3.»
Pénélope		»	1.»	»
Peregalli, <i>B. Lechi</i>		»	3.»	»
Peregrina		1.»	»	»
Perfecta, <i>Chalmer</i> . (<i>Voir FLORE, juillet 1846</i>).		1.»	3.»	»
Perfection, <i>Cunningham</i>		»	1.»	»
— <i>Palmer</i>		»	1.»	3.»
Perpenti d'Italie		»	2.»	3.»
Personata		1.»	2.»	3.»
Philadelphica		»	»	3.»
Picta, <i>Rév. Herbert</i>		3 »	10.»	25.»
Pictorum coccinea		»	1.»	»
— rosea		»	1 50	»
Picturata		»	1.»	»
Pinetti		1.»	»	»
Pirolleana, <i>Tourrès</i>		»	1.»	2.»
Pirzio		1.»	1.25	3.50
Pisani		1.»	3.»	»
Placentiana, <i>Calciati Borghi</i>		»	3.»	»
Plicatilis		»	1.50	3.»
Plutans		1.»	2.»	4.»
Pomona		»	2.»	4.»
Pomponia grandiflora		1.»	1.50	2.50
Porrecta, <i>Rév. Herbert</i>		1.»	2.»	3.»
Powhattan, <i>Floy</i>		»	4.»	10.»
Preniland (?)		»	1.»	»
Prince Albert, <i>Chandler and Sons</i>		»	2.»	3.»
Prince of Wales		»	1.»	»
Princess royal, <i>Hugh Low et Co</i>		1.»	2.»	3.»
Princesse Adélaïde de Carignan, <i>Manetti</i>		1.»	5.»	15.»
— <i>Baciocchi, J. Boffi (FLORE)</i>		1.»	2.»	»
— <i>Marie, Van Houtte</i>		1.»	2.»	6.»
— <i>Mathilde, March. Spini</i>		2.»	3.»	15.»
— <i>Sophie</i>		»	»	3.»
Principe Doria, <i>B. Lechi</i>		2.»	3.»	20.»
Principessa Maria Pia		8.»	20.»	»
Procrastinans, <i>B. Lechi</i>		1.»	5.»	10.»
Præclara		»	»	2.»
Proserpine		»	1.»	»
Pulchra, <i>Sacco</i>		1.»	2.»	6.»
Punctata		»	»	2.»
— major		»	»	3.»
— plena odorata		»	1.»	»
Queen of Denmark, <i>Hugh Low and Co</i>		15.»	60.»	»
— of England, <i>Fielder</i>		»	1.»	4.»

Queen Victoria, <i>Priestley</i> .	fr.	»	»	2 »
Rachel.		2 »	8.»	»
Radiata, <i>Marquese Ridolphi</i> .		»	1.»	4.»
Ranunculiflora striata.		»	1.»	»
Redi, <i>Comte Caraccioli</i>		»	2.»	»
Reevesi		»	»	5.»
Regina d'Inghilterra		1.»	»	5.»
Reine de France, <i>Le Comte</i> .		»	2.»	»
— des Vierges, <i>Boll</i>		1.»	5.»	15.»
— Louise, <i>E. De Fresne</i> .		2.»	10.»	»
Rhadamanthe		1.»	15.50	5.»
Richardi		»	»	2.»
Ridente		»	»	2.»
Ridolfiana, <i>Marchese Ridolfi</i> .		»	»	4.»
Rienzi		»	»	5.»
Rising Sun, <i>Mourant</i>		»	1.»	5.»
Ristori.		»	2.»	4.»
Rival		»	»	2.»
Robertsoni		»	1.»	5.»
Roi Léopold, <i>E. De Fresne</i>		2.»	15.»	»
Romaniensis, <i>Mariani</i> .		1.»	2.»	5.»
Romagnesi		»	»	2.»
Romeo, <i>Boll</i> .		1.»	2.»	6.»
Rosa mundi		»	»	2.50
Rosea elegans, <i>Buist</i>		»	1.»	5.»
Rothschildiana, <i>Grunberg</i>		»	1.»	5.»
Rubens, <i>Moens</i>		»	»	5.»
Rubescens striata, <i>Hugh Low et Co</i>		1.»	2.»	»
Rubini, <i>B. Lechi</i>		1.»	5.»	8.»
Rubra venusta		»	»	8.»
Saccoi nova		1.»	2.»	»
Saffo		»	»	5.»
Salicifolia, <i>Floy</i>		»	2.»	4.»
Santiniana speciosa		»	1.»	5.»
Schiavone, <i>Casorelli</i>		»	1.»	5.»
Scotti, <i>Lechi</i> .		1.»	2.»	»
Scylla		»	»	2.»
Serratifolia		»	»	2.»
Servi d'Italie		»	»	5.»
Sherwoodii, <i>Sherwood</i>		1.»	2.»	»
Silfo, <i>Lechi</i>		1.»	2.»	»
Silvia Pirovana.		5.»	6.»	»
Sophia d'Italie		»	»	5.»
Sovereign, <i>Hugh Low et Co</i> .		1.»	2.»	»
Spini		4.»	»	»
Spiralis		»	1.»	4.»
Spofforthii		»	2.»	5.»
Squamosa		»	1.»	5.»
— alba, <i>B. Lechi</i> .		1.»	2.»	8.»
— rosea.		2.»	5.»	»
Sterope		»	»	5.»
Stockwelliana		1.»	5.»	»
Stockiana, <i>E. Defresne</i>		1.»	2.»	5.»
Storeyi, <i>Storey</i>		15.»	»	»
Striata		»	»	2.»
Sulcata		»	1.»	2.50
Superbissima nova.		»	»	2.»
Susannah.		»	»	2.»
Sweetii		»	»	2.»
Sweetiana, <i>Colvill</i> .		»	1.»	2.50
Swertii		»	1.»	5.»
Sylvia d'Italie		»	»	5.»
Symmetrica		»	1.»	4.»
Tamponiana rosea		»	1.»	»

Targioni	fr.	6.»	»	»
Tarquiniana		»	»	3.»
Teodolinda		5.»	»	»
Teresa Marini		5.»	»	»
Terziana		»	»	5.»
Terzicora		»	»	5.»
Teutonia, <i>Gruneberg</i>		1.»	2.»	»
Teutonia albo rosea cincta		2.»	4.»	»
Thomasini		1.»	2.»	»
Thompsoni superba		»	»	2.»
Touresiana		»	1.»	3.»
Trebbiensis, <i>Calciati Borghi</i>		4.»	7.»	»
Tricolor		»	1.»	2.»
Triphosa		»	1.»	3.»
Triumphans alba		»	»	2.50
— amabilis, <i>Van Houtte</i>		1.»	2.»	»
— de Gand		»	»	5.»
Tsubacki		»	»	2.»
Turnbulli		»	»	2.»
Ubertini		5.»	»	»
Ugoni d'Italie		1.»	4.»	8.»
Unica, <i>Rév. Herbert</i>		2.»	6.»	»
Valeriana		»	1.»	2.»
Valkii d'Amérique		2.»	4.»	10.»
Vantini d'Italie		»	2.»	5.»
Variegata alba		»	1.»	5.»
Varischi		1.»	»	»
Vauxii, <i>Smith</i>		1.»	2.»	»
Venere		»	2.»	5.»
Venturii, <i>Lechi</i>		1.»	5.»	8.»
Venzughi (<i>Ulrich</i>)		4.»	8.»	»
Veretuna		»	1.»	2.»
Verger		»	1.»	5.»
Verschaffeltiana, <i>Alex. Verschaffelt</i>		»	1.»	»
Vespuzio		»	1.»	4.»
Vestalis		»	»	5.»
Vesuvio		»	»	5.»
Vexillo di flora (FLORE)		1.»	5.»	8.»
Victoria Magnosa (<i>sic.</i>)		1.»	»	»
Victoria Antwerpiensis		»	1.»	2.»
Victoria Radaëlli, <i>B. Lechi</i>		1.»	5.»	10.»
Victrix, <i>Rév. Herbert</i>		1.»	2.»	10.»
Villageoise		»	»	5.»
Violacea superba		1.»	1.25	3.»
Virginalis, <i>Sloane</i>		»	1.»	2.»
— miniata		»	1.»	2.»
Virginia d'Italie		»	»	2.»
Virginica, <i>Floy</i>		»	»	4.»
Visconti nova, <i>Casoretti</i>		1.»	3.»	»
Visiani d'Italie		»	1.»	5.»
Wadi		»	»	5.»
Wardi, <i>Floy</i>		»	»	2.»
Warratah lutea, <i>Madame Lambert</i>		»	1.»	2.»
Washington		1.»	2.»	4.»
Washingtoni (<i>Gunnell</i>)		1.»	4.»	8.»
Wilderi, <i>Marshall Wilder</i> (FLORE).		2.»	6.»	15.»
Wildiana		»	»	2.»
Woodsii		»	»	2.»
— alba		»	1.»	»
Youngii		»	»	2.»
Zavonio (Voir <i>Schiavone</i>).		»	1.»	»
Zeffiro		»	1.»	»
Zolermio		1.»	2.»	3.»

JE LIVRE :

50 variétés de Camellias (à mon choix), avec et sans boutons, pour. fr. 50 »
 500 — — (de la colonne du milieu) à mon choix, pour. . 175 »

NB. Dans ces 500 variétés, il s'en trouvera une partie de la 5^e colonne, et je suis persuadé que le choix satisfera l'amateur le plus difficile.

Sauvageons de Camellias : le cent. fr. 55 »

CALCÉOLAIRES.

JEUNES PLANTES DE SEMIS PROVENANT DE MES VARIÉTÉS D'ÉLITE.

Prix par terrine, contenant environ 125 jeunes plantes. fr. 12 »

Graines de Calcéolaires d'élite.

LE PAQUET (signé de ma main et scellé de mon cachet) fr. 5 »

NB. Chaque paquet porte l'inscription suivante : *Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'ÉLITE de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que PAS UNE SEULE VARIÉTÉ n'en a été distraite.*

(Voyez FLORE, livr. de juillet 1847.)

Signé : VAN HOUTTE.

Soins à donner au semis des Calcéolaires.

Semer en toute saison (cependant on doit préférer août et septembre) en terrines, en terre de bruyères, sous châssis ou en serre; recouvrir la terrine d'un carreau de verre; couvrir à peine la graine; tenir la terre légèrement humide: aussitôt que les plantes ont levé, les repiquer de nouveau en terrines à une distance de deux centimètres; les tenir sous châssis ou en serre jusqu'à parfaite reprise; donner alors un peu d'air, afin que les plantes se fortifient. Deuxième repiquage (lorsque les plantes commencent à se toucher dans la terrine) en petits pots, dans lesquels elles passeront l'hiver sous châssis froid, où il suffit d'empêcher la gelée de pénétrer, ou en serre froide. Au printemps, de bonne heure, empoter dans des pots de bonne grandeur dans lesquels les plantes devront fleurir.

Calcéolaires ligneux.

ALBIFLORA (FLORE)	fr. 2 »	KENTISH HERO.	fr. 1 »
AMPLEXICAULIS.	» 75	PAYONII.	» 2 »
CHELIDONIOÏDES	3 »	SULPHUREA splendens	» 75
Espèce introduite du Pérou par l'établissement.		SULTAN	» 2 »
KAYII	1 »	VISCOSISSIMA	1 »

CHRYSANTHÈMES ÉLEVÉS.

PIÈCE : 50 c^s. — LES DOUZE : fr. 5 ».

Adéline.
Baraguay-d'Hilliers.
Bélisaire.
Belle-Poule.
Berryer.
Bixio.
Brutus.
Calypso.
Clémence-Isaure.
Dagobert.
Danaë.
Dupont de l'Eure.
Fanny Bonamy.
Ganymède.
Général Bréa.

Général Cavaignac.
— Négrier.
Gluck.
Gypsy.
Hébé.
Jenny Castan.
La fille de l'air.
L'Aurore.
La Curioso.
La Fortune.
Lamartine.
Marrast.
Marceau.
M^{me} Godureau.
— Joigny.

Némésis.
Neumann.
Ondine.
Péruvienne.
Phébé.
Pigault-Lebrun.
Prince de Condé.
Quasimodo.
Rabelais.
Rebecca.
Rémus.
Romulus.
Sydenham.
Vesta.
Virginie.

CHRYSANTHÈMES NAINS.

PIÈCE : 50 c^s. — LES DOUZE : fr. 5 ».

Bernettianum.
Bouton de Vénus.
Chaperon rouge.
Circé.
Cloé.
Cupidon.
Daphné.
Elise Miellez.
Henriette Lebois.
Julie Langlade.
La Fiancée.
La Laponne.
La Lilliputienne.

La Ruche.
Le Feu follet.
Le Jongleur.
Le Nain Bébé.
Le Pactole.
Le Pymée.
Le Sapajou.
Mignardise.
Mignonnette.
Myrtil.
Pâquerette.
Petit Poucet.
Picciola.

Piquille.
Pompon Bazar.
— bijou.
— d'or.
— toulousain.
Pomponette.
Poulidetto.
Pulchella.
Renoncule.
Rose Chéri.
Sydonie.
Tom Pouce.
Venusta.

CHRYSANTHÈMES NAINS.

(NOUVEAUTÉS DE 1851.)

PIÈCE : fr. 1 50. — LA COLLECTION : fr. 15 ».

Asdrubal.
Augustinus.
Dalgide.
Dejanire.

rançoise.
Horatius.
Lartay.
Multiflora.

Nelly.
Pâquerette.
Rose d'amour.
Triomphe de Bordeaux.

CINÉRAIRES.

Adela Villiers (<i>Henderson</i>). . . fr. 1 »	Jenny Lind fr. 1 »
Aglæ 1 »	Lady Araminta (<i>Henders.</i>) . . . 2 »
Amanda (<i>Henders.</i>) » 50	— Hume Campbell (<i>Henders.</i>) 5 »
Amœna » 50	— of the lake 1 »
— (<i>Henders.</i>) » 75	Latour d'Auvergne 1 »
Amy Robsart (<i>Henders.</i>) 4 »	Louis-Philippe » 50
Attila » 40	Madame Mehl. » 50
Beauty of Wynham. » 50	— Rendatler. 1 »
Bessy (<i>Henders.</i>) 2 »	Mademoiselle Coquillard . . . » 50
Bouquet de la Reine. » 50	Magnificence » 50
Cerito (<i>Henders.</i>) » 75	Marie (<i>Henders.</i>) 1 »
Chloé » 50	Mario » 50
Christophe Colomb (<i>Rendatler</i>) . 1 »	Mathilde (<i>Henders.</i>) » 50
Comtesse de Bocarmé » 50	Miniature » 50
Curiosity (<i>Henders.</i>) » 75	Nobilis » 50
David Copperfield (<i>Henders.</i>) . 4 »	Nymph (<i>Henders.</i>) 1 »
Delicatissima » 50	Octavie (<i>Aldebert</i>) 1 »
Delight (<i>Henders.</i>) » 75	Pauline (<i>Henders.</i>) 5 »
Diana Vernon (<i>Henders.</i>) . . . » 50	Porporina (<i>Henders.</i>) » 75
Don Carlos. » 50	Princesse Troubetskoy 2 »
Electra (<i>Henders.</i>) 4 »	Purity » 50
Emperor (<i>Henders.</i>) » 50	Queen of May (<i>May's</i>) » 50
Général Kléber » 50	Raphaël (<i>Aldebert</i>) 1 »
Gloria patriæ (<i>Lep.</i>) » 50	Robert » 50
Granii » 50	Souvenir de Bouxières. » 50
Heliodore (<i>Aldebert</i>) 1 »	Suavis » 50
Hilaris » 50	Surpasse Général Drouot (<i>Aldeb.</i>) 1 »
Indigo (<i>Aldebert</i>) 2 »	— Louis-Philippe » 50
Infumibuliformis » 50	Tancrède » 50
Jacques Cœur. » 50	Versicolor (<i>Henders.</i>) 1 »
James Cook (<i>Rendatler</i>) » 50	Victoire de Marengo (<i>Rendatler</i>) » 50
Jeanne d'Arc 1 »	Vulcan (<i>Henders.</i>) » 50

EN COLLECTIONS :

Prix : 12 variétés à mon choix, pour fr. 5
— 25 — — — — — pour 9

CONIFÈRES.

ARAUCARIA brasiliensis . . . 4 à 12 »	CEDRUS argenteus (<i>de l'Atlas</i>) 1 à 4 »
— Bidwillii 5 à 8 »	— Deodora 2 à 5 »
— Cunninghamsi . . . 50 à 200 »	— Libani (<i>fort.</i>) . . . 1 à 5 »
— — glauca 25 à 250 »	CEPHALOTAXUS adpressa (<i>tar-</i>
— excelsa 25 à 200 »	— <i>diva</i>) 1 à 2 »
— gracilis 5 à 50 »	— — <i>les douze</i> . 10 à 20 »
— imbricata 1 50	— Fortunei (<i>FLORE</i>) . . . 25 »
— — <i>les douze</i> 15 »	CUNNINGHAMIA lanceolata . . 2 à 10 »
CALLITRIS australis 4 »	CUPRESSUS funebris (<i>FLORE</i>) 4 à 10 »
— macrostachya . . . 1 50 à 8 »	— Goveniana 5 »
— quadrivalvis 5 »	— Gossanthana 1 à 6 »

CUPRESSUS gracilis fr. 15 »	PINUS Hudsonii (Abies) . fr. 5 à 8 »
— juniperoides (Juniperus capensis) . . . 1 à 5 »	— Jezoensis (Abies) . . . 25 »
— Knightiana . . . 5 à 25 »	— macrocarpa . . . » »
— Lamberti . . . 2 à 4 »	— macrophylla (fort) . . . 5 »
— macrocarpa . . . 2 à 4 »	— Morinda . . . 1 à 6 »
— mexicana . . . 2 à 8 »	— muricata (Edgar.) (fort) . 20 »
— occidentalis . . . 2 »	— Nordmanniana . . . 2 à 6 »
— pendula . . . 1 à 5 »	— Oocarpa . . . 6 à 50 »
— Reinwardtii . . . 5 »	— orientalis . . . 5 »
— thuiæfolia . . . 5 »	— osteosperma . . . » »
— thuioides . . . 1 »	— palustris . . . 5 à 10 »
— thurifera . . . 1 à 5 »	— patula . . . 6 à 25 »
— torulosa . . . 1 »	— Pinsapo . . . 1 à 5 »
— — très-fort . . . 15 »	— les douze . . . 10 à 40 »
— Tournefortii . . 1 50 à 5 »	— ponderosa . . . 10 »
— Udheana . . . » »	— radiata . . . » »
CRYPTOMERIA japonica (fort) . . 4 »	— Sabiniana . . . » »
— — les douze . . . 45 »	— sibirica (dumosa, pichta) . 3 à 10 »
— nana . . . 2 à 5 »	— Smithii (pendula) . . 1 à 6 »
DACRYDIUM cupressinum . 5 à 6 »	— Webbiana (spectabilis) . 2 »
— — extra fort, exemplaire unique! . . . 400 »	PODOCARPUS drupaceus (Harringtonie non nucifer) . 1 à 5 »
— elatum . . . 25 à 75 »	— japonicus . . . 5 à 10 »
— Franklini . . . 5 à 10 »	— Horsfieldii . . . » »
— Mayi . . . 2 »	— latifolius . . . 2 à 4 »
— — extra fort, très-bel exemplaire . . . 350 »	— macrophyllus . . . 2 à 8 »
— taxifolium . . . 5 »	— Maki . . . 2 à 6 »
— de 4 m. de haut. . . 100 »	— mucronatus (elongatus) 2 à 8 »
DAMMARA alba . . . 2 à 75 »	— neriifolius . . . 2 à 6 »
— australis . . . 2 »	— Purdieanus . . . 5 à 15 »
— — extra fort . 60 à 125 »	— spinulosus . . . 2 à 6 »
— orientalis . . . 5 »	— taxifolius (montanus) . 6 à 25 »
— — extra fort . . . 50 »	— Totara (pungens, ferrugineus) . . . 2 à 5 »
FRENELIA Hugelii (fort) . . . 8 à 40 »	— — très-fort, haut 2^m, 90. 25 »
— pendula (glaucescens) . . 5 »	— — extra fort, haut 3^m, 50 100 »
JUNIPERUS bermudiana . . . 5 »	— zamiæfolius (pinnatus) 10 à 25 »
— canadensis . . . 2 à 5 »	RITINOSPOREA ericoides . . . 2 à 5 »
— canescens . . . 5 à 6 »	TAXODIUM Horsfalliæ . . . 3 »
— capensis (Cupress. juniperoides) . . 1 à 5 »	— pinnatum . . . 2 à 10 »
— decumbens (dumosa) 5 à 5 »	— sempervirens de Hugel . 2 à 4 »
— diœcia . . . 2 »	— sinense (pendulum) . . 2 à 4 »
— echinoformis . . . 2 à 5 »	TAXUS baccata, fol. aureo-marginatus . . . 1 à 2 »
— excelsa . . . 2 à 5 »	— canadensis . . . 1 à 2 »
— flaccida . . . 2 »	— Dovastonii (umbraculifera) 5 »
— japonica . . . 6 »	— erecta . . . 1 à 2 »
— mexicana (Cupres.) 5 à 10 »	— pyramidalis . . . 1 à 2 »
— phœnicea . . . 1 à 5 »	THUYA aurea . . . 2 à 6 »
— recurva nana (canad.) 2 à 5 »	— chilensis (Libocedrus) . 12 »
— Sabina 50 »	— Doniana (Libocedrus) . . 5 »
— tamariscifolia . . . 1 »	— filiformis . . . 5 à 15 »
— tetragona . . . 2 à 6 »	— intermedia . . . 2 à 4 »
— thurifera (fort) . . . 15 »	— — extra fort . . . 25 »
LIBOCEDRUS (Thuia) chilensis . 12 »	— japonica . . . 5 »
— Doniana . . . 5 »	— nepalensis . . . 2 à 4 »
PHYLLOCLADUS aspleniifolia 10 à 75 »	— occidentalis, fol. aur. var. 10 »
— trichomanoides . . . 2 à 25 »	— orientalis fol. arg. var. . 6 »
— — extra fort . . . 75 »	— plicata vera de Hugel . 2 à 8 »
PINUS Brunoniana (Abies) (fort) . 10 »	— Reevesiana . . . 6 »
— californica (fort) . . . 12 »	TORREYA Humboldtiana . . . 20 »
— cembroides . . . 5 »	— taxifolia . . . 4 à 25 »
— Clanbrasiliiana (Abies) 15 à 50 »	

FOUGÈRES DE SERRE FROIDE.

N.B. Voyez ci-dessus (page 20), dans la liste des *Fougères de serre chaude*, toutes celles qui sont marquées d'une † et qui viennent également dans la *serre froide*.

ADIANTUM Capillus Veneris. . . fr. 1 »	CENOPTERIS japonica . . . fr. 1 »
— curvatum. 1 50	— vivipara (<i>Asplen. fæcundum</i>) 5 »
ALLANTODIA australis 1 »	CHEILANTHES amaurobachis 2 »
ALLOSURUS inframarginalis 2 »	— hastata 2 »
— rotundifolius. 2 »	DAVALLIA canariensis 1 50
ASPIDIUM falcatum 2 à 4 »	DOODYA aspera 1 »
— molle 1 »	— lunulata 2 »
— proliferum 2 à 5 »	— rupestris 1 »
— Sieboldii 25 à 75 »	LOMARIA alpina (<i>antarctica</i>) 2 »
— ? sp de la terre de Van Diemen 3 »	POLYPODIUM Billardieri 1 »
ASPLENIUM Adiantum nigrum 2 »	— cambricum 2 »
— fontanum 1 »	PTERIS aurita 2 »
— palmatum 2 »	— esculenta 2 »
— septentrionale 1 »	— falcata 2 »
BLECHNUM lanceolatum 1 »	— vespertilionis 2 »
— occidentale » 50	TECTARIA coriacea 2 à 4 »

Fougères en arbre de serre froide.

(MAGNIFIQUES EXEMPLAIRES.)

BALANTIUM ANTARCTICUM (*Cibotium Billardieri*) de la terre de Van Diemen.

Haut. du tronc : 1^m75; circonf. dudit : 0^m75; longueur des frondes : 1^m50. fr. 700 »

Haut. du tronc : 1^m75; circonf. dudit : 0^m75. 500 »

Haut. du tronc : 1^m50; circonf. dudit : 0^m80; longueur des frondes : 1 mètre 500 »

Haut. du tronc : 1 m.; circonf. dudit : 0^m62; longueur des frondes : 0^m90. 175 »

CIBOTIUM SCHIEDEI (*très-fort*) 75 »

FUCHSIAS.

Ajax, <i>Hocken</i> fr. 2 »	Beauty of Dalston fr. » 50
Apetala, <i>Linden</i> » »	— of Leeds, <i>Nicholl</i> » 50
Apollo, <i>Passingham</i> » 50	Boydii, <i>Halley</i> » 50
Atrosanguinea, <i>Salter</i> » 50	Brilliant, <i>Banks</i> 2 »
Attraction, <i>Storey</i> 3 »	Comte de Beaulieu, <i>Salter</i> » 50
Attractor » 50	Confidence. 1 »
Beauté suprême, <i>Kendall</i> » 50	Conqueror, <i>Passingham</i> » 50

Conspicua, Banks	fr. 5 »	Murph	fr. » 50
Corymbiflora alba, Salter (FLORE).	» 75	Napoléon, Dubus	» 50
— fol. argenteo variegatis	» 50	Newtoniensis	» 50
Cylindrica	» 50	Nigricans, Linden (FLORE)	2 »
Devoniana, Storey	5 »	Nymph, Epps	» 50
Diadem of Flora, Mayle	2 »	One in the ring, Turvill.	» 50
Don Giovanni	1 »	Orion, Smith	1 50
Duchess of Kent, Knight	5 »	Perfection, Mieliez	» 50
Duchess of Sutherland	» 50	Prince Arthur, Storey	2 »
Duke of Cornwall, Passingham	» 50	— of Orange	1 »
Dulcet, Harrison	» 50	Princess, Banks	2 »
Elect, Banks	2 50	Punch, Salter	» 50
Elegans	» 50	Queen of Sheba	» 50
Elegantissima	» 50	— of England, Henderson	1 50
Elisabeth	» 50	— of the White, Harris	» 50
Excorticata	» 50	— Victoria	» 50
Exoniensis	» 50	Raepsaet, Ketele	» 50
Expansion, Banks	5 »	Reine des Français, Salter	» 50
Eximia	» 50	Rève d'amour, Salter	» 50
Fair Rosamond, Harrison	» 50	Rienzi	» 50
— — Henderson	1 50	Rigolette, Dubus	» 50
Félicité, Salter	» 50	Roi de Rome	» 75
Flavescens, Mieliez	» 75	Rose Quintal	» 75
Gazelle, Chauvière	» 50	Saphyr	1 »
Géant de Thiel	» 50	Scarlatina reflexa, Sheriff	» 50
Gem of the West	» 50	Serratifolia	» 50
Général Négrier	» 50	— alba, Van Houtte (FLORE)	5 »
Grand Master	1 50	— rubra	1 »
Great Britain, Dickson	» 50	Sidmouthii, Bartlett	» 50
Ignea	1 50	Sims Reeves	1 50
Julia Grisi	» 50	Sir H. Pottinger, Ivery	» 50
Lady Fawcett	1 »	Sir W. Magney, Ivery	» 50
— William Powlett, Tilley	» 50	Spectabilis, Veitch (FLORE)	2 »
Leucantha, Wright	» 50	Splendens	» 50
Leverrier, Salter	» 50	Splendida, Wilmer	1 50
London Rival, G. Smith	» 50	Standard of perfection, Mayle	2 »
Loveliness, Banks	2 »	Striata	1 50
Ludovici, L. Verschaffelt	» 50	Syringæflora (FLORE)	» 50
Macrantha (FLORE)	1 »	Triomphe, Mieliez	» 50
Madame Sontag, Banks	2 »	Unique	1 50
Magnificens	» 75	Venus Victrix alba	» 50
Minerva superb, Gaines	2 »	Venusta, Linden (FLORE)	2 »
Mirabilis	1 50	Voltigeur, Banks	5 »
Multiplex, Storey	2 »		

EN COLLECTIONS :

Prix : 12 variétés à mon choix, pour	fr. 5 »
— 25 — — — — — pour	8 »
— 100 — — — — — en mélange, pour	25 »

GERANIUMS. (Pelargoniums.)

Abd-el-Kader	fr. 3 »	Alonzo, Foster	fr. 5 »
Agrippina, Catteugh	1 50	Armida superba, Foster	2 »
Alba grandiflora, Gaines	1 »	— improved, Foster	3 »
Albert, Prince of Wales, Gaines	1 »	Armintor, Foster	1 »
Alderman, Black	4 »	Aspasia, Gaines	5 »

Aurora, <i>Beck</i>	fr. 1 50	Isabella, <i>Hoyle</i>	fr. 1 »
Bacchus, <i>Beck</i>	2 »	— <i>Beck</i>	1 »
Beauté parfaite, <i>Demey</i>	1 »	— <i>Miller</i>	1 50
Beauty, <i>Foster</i>	1 »	Kinghornii	1 »
— of Clapham	1 50	King Hudson, <i>Foster</i>	2 »
— of Sudbury, <i>Holmes</i>	1 »	King of the Beauties, <i>Gaines</i>	1 »
Belle of the village	2 »	Lady Duncannon, <i>Gaines</i>	1 »
Bishop of Winchester	1 50	— Prudhoe	1 »
Black Dwarf, <i>Garth</i>	1 »	Lallah Rookh, <i>Foster</i>	2 »
Blanche, <i>Beck</i>	2 »	Lamartine.	5 »
Brutus, <i>Catleugh</i>	2 »	Lavallière, <i>Demay</i>	1 »
Camilla, <i>Gaines</i>	1 »	Leander	1 »
Cassandra, <i>Beck</i>	2 »	Lord Bentinck, <i>De Jonghe</i>	2 »
Cavalier, <i>Beck</i>	2 »	— Mayor, <i>Gaines</i>	1 »
Centurion, <i>Beck</i> (FLORE)	2 »	— Morpeth, <i>Hoyle</i>	1 »
Celestial, <i>Chandler</i>	1 »	— Nelson.	2 »
Champion, <i>Hoyle</i>	1 »	Loveliness, <i>Beck</i>	4 »
Cid, <i>Foster</i>	1 »	Maculatum, <i>De Jonghe</i>	1 »
Countess of Ross.	2 »	Madame Quetelet, <i>De Jonghe</i>	1 »
Conservative, <i>Garth</i>	1 »	Magog, <i>Garth</i>	1 »
Conspicuum	5 »	Marc Anthoni, <i>Beck</i>	1 »
Constance, <i>Foster</i>	5 »	Margaret, <i>Beck</i>	1 »
Constellation, <i>Garth</i>	1 »	Mariann, <i>Foster</i>	5 »
— <i>Miller</i>	1 »	Martial de Champflour, <i>Bravy</i>	1 »
Correggio, <i>Stone</i>	5 »	Meleager	5 »
Cruenta, <i>Beck</i>	2 »	Merry Monarch, <i>Catleugh</i>	1 »
Crusader	4 »	Miranda, <i>Catleugh</i>	1 »
Cyrus, <i>Eyres</i>	1 »	Mina, <i>Foster</i>	5 »
Défiance, <i>Hoyle</i>	1 »	Mogul, <i>Gaines</i>	1 »
Desdemona, <i>Beck</i>	1 »	Mount Etna, <i>Hoyle</i>	2 »
Dido, <i>Foster</i>	1 »	— Blanc, <i>Story</i>	2 »
Duchess of Argyle, <i>Gaines</i>	6 »	Mustee, <i>Beck</i>	1 50
— of Sutherland, <i>Catleugh</i>	1 »	Nabob, <i>Foster</i>	1 »
Duke of Cornwall, <i>Lynn</i>	1 »	Negress, <i>Catleugh</i>	1 »
— of Northumberland, <i>Gaines</i>	2 »	Nestor, <i>Foster</i>	1 »
— of Wellington, <i>Catleugh</i>	1 »	Norah	5 »
Egbert, <i>Gaines</i>	1 »	Obéron, <i>Hodge</i>	1 »
Electra, <i>Gaines</i>	6 »	Ondine, <i>Foster</i>	5 »
Elegans, <i>Miellez</i>	1 »	Painted Lady, <i>Foster</i>	1 50
— <i>Topping</i>	2 »	Paragon, <i>Foster</i>	1 50
Emilia	2 »	Pauline Demay, <i>Demay</i>	1 »
Emma	2 »	Pearl, <i>Drury</i>	2 »
Emperor superb., <i>Gaines</i>	1 »	Pluto, <i>Thurtell</i>	1 »
— Nicolas, <i>Silverlock</i>	1 »	Pretender, <i>Thurtell</i>	2 »
Enchantress, <i>Wilson</i>	1 »	Pride of Surrey, <i>Gaines</i>	1 »
Euridice, <i>Chauvière</i>	1 »	Prince Albert.	1 »
Fair maid of Devon, <i>Veitch</i>	1 »	Prince of Orange, <i>Hoyle</i>	5 »
Falstoff, <i>Bragg</i>	5 »	Priory Queen.	1 50
Favorita, <i>Beck</i>	1 50	Prometheus	2 »
Flash, <i>Garth</i>	1 »	Princess Royal, <i>Lynn</i>	1 »
Forget-me-not, <i>Lyne</i>	1 50	Queen of the Fairies, <i>Garth</i>	1 »
Gage, <i>Gaines</i>	2 »	— of England	5 »
Gem of the West.	1 »	— of Bourbons	1 50
Gloire des Parisiens, <i>Chauvière</i>	1 »	— Philippa, <i>Garth</i>	1 »
Gloria Atrebatensis, <i>H. Demay</i>	1 »	Rachel superb	2 »
Grenadier, <i>Gaines</i>	5 »	Rebecca, <i>Topping</i>	5 »
Guilielma, <i>Beck</i>	2 »	Resplendens, <i>Beck</i>	1 50
Gustavus, <i>Beck</i>	2 »	Reward, <i>Thurtell</i>	1 »
Hébé, <i>Beck</i>	1 »	Robustum, <i>Foster</i>	1 »
Hector	2 »	Rolla	5 »
Héroïne, <i>Demay</i>	1 »	Roozenmond, <i>De Jonghe</i>	1 »
Honora, <i>Beck</i> (FLORE)	5 »	Rosamond, <i>Beck</i>	2 »
Hope, <i>Cock</i>	6 »	Rosetta, <i>Foster</i>	1 »
		— superba, <i>Catleugh</i>	1 »

Rosetta sanguinea, <i>De Jonghe</i> . fr.	1 »	Terpsicore. fr.	2 »
Rosy circle, <i>Beck</i>	1 »	Titus, <i>Hoyle</i>	1 »
Rubannée de Bruxelles, <i>V. H.</i>	1 »	Triomphe de Flandre, <i>De Jonghe</i>	1 »
Salamander, <i>Gaines</i>	4 »	Unit, <i>Garth</i>	1 »
Saxon King, <i>Gaines</i>	1 »	Unique, <i>Hoyle</i>	1 »
Sir Robert Peel, <i>Foster</i>	1 »	Vesuvius, <i>Hoyle</i>	2 »
Sir W. Smith.	1 »	Victoria, <i>Callough</i>	1 50
Star.	7 »	Virgin Queen.	4 »
Stewartii, <i>Hoyle</i>	1 »	Windsor castle	4 »
Surpasse M. Garth, <i>Chauv.</i>	1 »	Witch, <i>Wise</i>	1 »
Sylvia, <i>Foster</i>	5 »	Zamzumimum, <i>Beck</i>	1 »
Tasso, <i>Foster</i>	1 »	Zenobia, <i>Beck</i>	1 »

Variétés de fantaisie.

(FANCY GERANIUMS.)

Alboni, <i>Henderson</i> fr.	5 »	Madame Grisi, <i>Henderson</i> fr.	5 »
Anais	1 50	— Mieliez, <i>Henderson</i>	2 »
Belle Africaine	2 »	— Rosati, <i>Gaines</i>	4 »
Black Prince, <i>Henders</i> (FLORE).	6 »	Magnifica	5 »
Charlotte Grisi, <i>Henderson</i>	4 »	Magnificent, <i>Foquett</i>	4 »
Clémentine, <i>Henderson</i>	4 »	Mazeppa superba, <i>Fondeur</i> (FL.).	5 »
Decora	2 »	Mrs Loudon, <i>Henderson</i>	3 »
Défiance, <i>Ambrose</i>	6 »	Mulatto.	2 »
Delight, <i>Gaines</i>	3 »	Nymph.	1 50
Désirable, <i>Gaines</i>	5 »	Odorata magniflora.	3 »
Empress, <i>Ambrose</i>	4 »	Parodii, <i>Gaines</i>	5 »
— <i>Gaines</i>	5 »	Priam, <i>Gaines</i>	4 »
Exquisite	6 »	Prima Dona, <i>Henderson</i>	5 »
Fairy Queen	5 »	Prince Albert, <i>Henderson</i>	5 »
Formosum, <i>Ambrose</i>	4 »	Princess Alice Maud	1 »
Hermionie.	2 »	— Marie Galitzin	5 »
Hero of Surrey, <i>Gaines</i>	5 »	Queen superb, <i>Gaines</i>	4 »
Jenny Lind, <i>Ambrose</i>	5 »	— Victoria, <i>Shepherd</i>	2 »
Lady Alice Peel	5 »	Reine des Fleurs, <i>Henderson</i>	6 »
— Flora Hastings	1 50	— des Français, <i>Chauvière</i>	2 »
— St-Germain	5 »	Ytolinski	1 »

Variétés à fleurs bizarres.

(CURIOUS FLOWERING GERANIUMS.)

Clown, <i>Beck</i> (FLORE) fr.	4 »	Ocellatum, <i>Hoyle</i> fr.	10 »
Curiosity, <i>Ivery</i>	4 »	Painter, <i>Beck</i> (FLORE).	6 »
Harlequin, <i>Ambrose</i>	5 »	Roseum striatum (FLORE).	5 »
— <i>Beck</i> (FLORE).	1 50	Singularity (FLORE).	6 »
Novelty	5 »	Windsor Castle	4 »

Geranium Scarlet.

(POUR MASSIFS DE PLEINE TERRE.)

Captain Darley fr. 1 50	Lady Agnes Byng fr. » 50
Cerise unique. 1 50	Magnum bonum 2 »
Comet » 50	Oriflame 5 »
Commander in chief. 5 »	Perpetual Scarlet 1 50
Cottage maid. 1 »	Prince of Wales » 50
Dwarf, <i>Ingram</i> » 50	Princess Alice, <i>Ingram</i> 2 »
Excellence 2 50	Pricefighter <i>improved</i> » 50
Fair Ellen. 1 »	Punch 1 50
Firebrand » 50	Queen, <i>Syred</i> » 50
Frogmore <i>improved</i> » 50	— of Summer 2 »
Flower of the day, <i>Lee</i> 3 »	Salmon compactum » 50
Gem of Scarlets 1 »	Tom Thumb » 50
Goliath. » 50	— Thumb's Bride 5 »
Globe or compactum » 50	— — <i>improved</i> 1 »
Honeymoon 1 »	Tournament, <i>Gaines</i> 5 »
Ibrahim Pacha » 50	Trentham scarlet. 1 »
Judy » 50	

Je livre dix sortes, au choix de l'acheteur, pour. fr. 10 »
 — — à mon choix, pour 6 »

NERIUMS.

10 variétés avec noms, en fortes plantes . . . fr. 10 »

PETUNIAS.

12 belles variétés avec noms fr. 6 »

GRAINE DE SURCHOIX, RÉCOLTÉE SUR MES PLUS BELLES VARIÉTÉS.

LE PAQUET : 75 centimes.

RHODODENDRONS.

N. B. Je ne mentionne ici que les sortes qui ne sont pas de pleine terre en Belgique. Les sortes rustiques sont énumérées plus loin (aux articles de pleine terre).

Altaclarens, <i>Duchess of Bedford</i> . 5 »	Arboreum, <i>comte d'Egmont</i> . fr. 2 à 8 »
Arboreum fr. 2 à 5 »	— <i>Louis-Philippe (Bertin)</i> . 5 »
— ardens. 5 »	— <i>magnificum</i> 5 »
— cardinale. 2 à 5 »	— <i>pictum</i> 5 »

Arboreum pyramidale versicolor	fr. 1 à 5 »	Cunninghamii	fr. 3 »
— Robertsonii	2 à 10 »	— Knightii	5 »
— salicifolium	5 »	— Nobleanum	3 »
Aromaticum	8 »	— venustum	5 »
Azaleæformis hybr. Cartonii	1 »	Formosum (Gibsonis ancien, faux)	2 à 8 »
— — Gowicæanum	1 »	Gibsonis (FLORE).	5 »
Barbatum (FLORE).	5 »	Hybrid. d'Azalea sinensis (Voir plus loin Rhodod. à fleurs jaunes).	
Campanulatum strictum	5 à 15 »	Jasminiflorum (FLORE).	» »
Cinnamomeum	5 à 10 »	Javanicum (FLORE).	10 à 25 »
— album (très-fort)	6 »	Rollissonii hybr. Biburgense. 5 à 8 »	
— Boddaertii (gandavense).	2 à 8 »	— — duc d'Arenberg	4 »
— hybridum (Rollisson). 2 à 6 »		Zeylanicum	4 à 15 »
— ornatum	5 à 8 »		

Rhododendrons hybr. d'Azalea sinensis.

(A FLEURS FOND JAUNE.)

Aureum (Smith) (FLORE). fr. 4 à 15 »	Flavum superbum	fr. 3 »
— floribundum	Globulosum	5 »
— superbum	Gloriosum	10 »
Bakerianum	Incomparabile album	10 »
Blandum	Macranthum flavum	5 »
Brownii	Notabile	5 »
Carneum elegantissimum (FL.). 5 à 10 »	Ochroleucum	2 à 8 »
— versicolor	Ornatum	5 »
Chrysolectum grandidissimum	Rawsonianum	10 »
Decorum	Romanum	5 »
Delicatissimum elegans	Speciosum superbum	10 »
Flavum	Spectabile grandiflorum	4 »
— grandiflorum	Victoria Reginae	10 »
	Yellowish	5 à 8 »

Rhododendrons de l'Himalaya.

(SIKKIM RHODODENDRONS.)

N. B. Ces magnifiques nouveautés, découvertes et récemment introduites par le Dr HOOKER, seront successivement figurées dans la FLORE, dans laquelle les *Rh. argenteum*, *barbatum*, *cinnabarinum*, *Dalhousieanum*, *Falconerii*, *Wallichianum*, etc., ont déjà été publiés en in-folio.

Aërginosum.	Cinnabarinum var.	Robustum.
Alpinum.	Dalhousieanum (FLORE).	Wallichianum (FLORE).
Argenteum (FLORE).	Falconerii (FLORE).	Spec. fol. cord. ferrugineis.
Calycatum.	Fulgens.	Spec. dwarf glaucous.
Campylocarpum.	Glaucum.	Spec. very fine scarlet.
Cinnabarinum (FLORE).	Niveum.	Spec. woolly calyx.

Prix :

Chaque espèce prise à part	fr. 10 »
6 espèces à mon choix, pour	50 »
12 — — — — — pour	80 »

VERVEINES.

ABRÉVIATIONS : (Baud.) Baudinat. — (Bel.) Belot. — (Bou.) Boucharlart. — (Ch.) Chauvière. — (C.) Conway. — (Def.) Defosse. — (Den.) Denis. — (Duf.) Dufoy. — (Gr.) Griseau. — (G. M.) Guérin. — (H.) Harrison. — (L. L.) Léon Lille. — (N.) Nivert. — (S.) Sauveur. — (Sm.) Geo. Smith. — (W.) Willermoz.

PIÈCE : 50 C^s — LA DOUZAINÉ : fr. 5 »

Adonis (Ch.).
Alba suprema (N.).
Alice Sauveur (S.).
Amour.
Apollon (Duf.).
Argus (N.).
Attraction (Ivery).
Buistii grandiflora (N.).
Caméléon (Duf.).
Captivation (C.).
Champion (Sm.).
Charlotte Corday (Def.).
Charmante Zoé (Def.).
Clotilde (Ch.).
Comte de Paris (Duf.).
Concordia (Rendatler).

Défiance (Robinson).
Diane (Duf.).
Duc Decazes (Duf.).
Duchesse d'Orléans.
— de Praslin (Def.).
Éclipse (Duf.).
Esmeralda (Duf.).
Excelsa.
Gem of the West.
Général Cavaignac (Def.).
Graciosa (Duf.).
Héloïse (Duf.).
Iphigénie (Duf.).
Léopoldine (N.).
Lord John Russell.
Lucrèce (N.).

Macrantha (N.).
Magna (H.).
Magnificent (Woodcock).
Malvina (N.).
Marchioness of Ailsa (H.).
Maria Léonida (Duf.).
Monsieur Affre (Ch.).
Paganini (Duf.).
Phidias (Duf.).
Queen of Summer (Barnet).
Rose mundi.
Rose Chéri (Duf.).
Séduisante (S.).
Souvenir de Louise (S.).
Speciosissima.
White perfection (Sm.).

NOUVEAUTÉS DE 1851.

PIÈCE : fr. 1 » — LA DOUZAINÉ : fr. 9 »

Albine (Baud.).
Alboni.
Alfred (Ch.).
Ancilia (Duf.).
André (Ch.).
Arc-en-ciel (Bou.).
Atlas (Den.).
Auricule (Duf.).
Baronne de Costa (Bou.).
Belle Gabrielle (Ch.).
— Mélanie (G. M.).
Benoist Lille (L. L.).
Bijou des amateurs (Duf.).
Bouquet de Flore (Bou.).
Brillante (G. M.).
Changarnier (Den.).
Charlotte Corday (Den.).
Cybèle (N.).
Cœquelicot (L. L.).
Coquette (G. M.).
Croesus (Duf.).
Decora (G. M.).
Étoile de Venus (L. L.).
Encelade (Duf.).
Estelle (N.).
Esther (Ch.).
Eryphite (Duf.).

Fénélon (G. M.).
Général de Courtigis.
— de Bréa (Ch.).
Gloire des Brottx (L. L.).
Griseau (Gr.).
Henriette Chauvière (N.).
— (Bou.).
Hippodamie (Duf.).
Iris (N.).
Julie (Ch.).
La Meldoise (Baud.).
La Nympe (Duf.).
La Riante (L. L.).
L'élégante (G. M.).
Léonidas (G. M.).
Léon (Ch.).
Lilacina (G. M.).
M^{me} Boulanger (L. L.).
— d'Evry (Bel.).
— Furtado (Bel.).
— Henon (L. L.).
— John Henderson (C.).
— Legros (Bel.).
— Sontag (Duf.).
— Thibaut (L. L.).
M^{lle} Gardié (Ch.).
Mr Paquin (Paquin).

Mr de St-Genet (Bou.).
Mana (Den.).
Manteau d'évêque (W.).
Marianne (Ch.).
— (L. L.).
Mazarin.
Montoni (Ch.).
Nec plus ultra (Ch.).
Nitida (N.).
Olga (Bel.).
Ophir (Den.).
Parfum Madeleine (Den.).
Samuel (L. L.).
Souvenir des Brottx (L. L.).
Stephanette (Ch.).
Surprise (W.).
Ténerez (Den.).
Thémis (Duf.).
Triomphe de Vaize.
— de la Charente-Inférieure (Gr.).
Veuve des Nations (Bou.).
Villeraise (L. L.).
Viltoscan (Den.).
Virginie (Ch.).
Zoe Mosnier (Den.).

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

N. B. Celles marquées d'un astérisque (*) demandent à être rentrées l'hiver en orangerie ou sous châssis, et celles désignées par une † réclament une couverture de litière ou de feuilles, pendant les gelées.

ACANTHUS lusitanicus fr. 1 »	ANCHUSA bifida fr. » 50
— mollis » 50	— italica » 50
— spinosissimus 1 »	ANEMONE albana » 50
ACHILLEA aegyptiaca » 50	— apennina » 60
— ageratina » 50	— coronaria (V. <i>Pl. bulbeuses</i>
— atrata » 50	<i>de pleine terre</i>).
— aurea » 50	— hepatica (<i>Hépatique</i>) . . » 50
— Clavennæ » 50	— — cœrulea » 50
— lingulata » 50	— — — anemoneflora . . 1 »
— macrophylla » 50	— — — plena 1 »
— magna » 50	— — — rosea » 50
— millefolium <i>flor. rubr.</i> . » 50	— — — rubra » 50
— pauciflora » 50	— — — plena » 50
— ptarmica <i>fl. pl.</i> » 50	— hortensis (Voir <i>Pl. bulbeu-</i>
ACONITUM album » 50	<i>ses</i>).
— Anthora <i>grandiflorum.</i> . » 50	— japonica, <i>la douzaine</i> (FL.). 1 »
— — <i>sulphureum.</i> » 50	— — hybrida » 50
— autumnale (FLORE). . . . 2 »	— multifida » 50
— decorum » 50	— narcissiflora 1 »
— dissectum » 75	— nemorosa <i>fl. pleno</i> . . . » 75
— Napellus » 50	— — <i>fl. roseo pleno</i> . . . » 75
— ochroleucum » 50	— Pulsatilla » 25
— septentrionale » 50	— stellata » 50
— versicolor » 50	— vernalis 1 »
ACORUS gramineus <i>fol. luteo-mar-</i>	— virginiana » 50
<i>ginatis</i> » 50	— vitifolia 1 »
ACTÆA racemosa » 50	ANTENNARIA triplinervis . . 1 »
— spicata » 50	ANTHERICUM (<i>Phalangium</i> , Liliago. » 75
ADENOPHORA Grœclini » 50	— ramosum » 25
— denticulata 1 »	ANTIRRHINUM MAJUS :
— Lamarekii 1 »	12 belles var. avec noms . . . 5 »
ADONIS vernalis » 50	APIOS tuberosa (<i>Glycine Apios</i>), <i>la</i>
AGROSTENNA bicolor » 50	<i>douzaine</i> 2 »
— Bungeana 1 »	APOCYNUM hypericifolium . . » 50
— flos Jovis » 50	AQUILEGIA alpina » 75
AJUGA alpina » 50	— atrata » 50
— genevensis <i>fl. roseo.</i> . . . » 25	— canadensis » 50
— reptans <i>flore albo</i> » 25	— elata » 50
— — <i>fol. variegatis</i> » 50	— erecta » 75
ALCHEMILLA alpina » 50	— fragrans 1 »
ALLIUM (Voir plus loin : <i>Pl. bul-</i>	— glandulosa » 75
<i>beuses de pleine terre</i>).	— gigantea 1 »
ALSTROEMERIA (Voir plus loin :	— jucunda » 75
<i>Pl. bulbeuses de pleine</i>	— leptoceras (FLORE) . . . 2 »
<i>terre</i>).	— Skinneri (FLORE) . . . 1 »
ALYSSUM alpestre » 50	— vulgaris en var. : <i>la pièce.</i> » 25
— saxatile <i>fol. variegatis.</i> . » 50	— — — <i>les douze.</i> 2 50
— Wirzbickii » 50	† ARENARIA balearica » 50
— Wormskioldii » 50	— graminifolia » 50
AMSONIA salicifolia » 25	† ARMERIA cœspitosa » 50
ANARRHINUM bellidifolium . . » 50	

† <i>ARMERIA arborescens</i> . . . fr. » 50	<i>BAPTISIA alba</i> . . . fr. 1 »
* — <i>formosa</i> . . . » 50	— <i>australis</i> . . . » 50
— <i>intermedia</i> . . . » 50	— <i>minor</i> . . . » 50
— <i>maritima</i> . . . » 25	— <i>perfoliata</i> . . . » 75
— <i>alba</i> . . . » 25	<i>BARBAREA vulgaris fol. var.</i> » 50
<i>ARNICA montana</i> . . . » 50	<i>BELLIDIATRUM Mitchelii</i> . . » 25
<i>ARUM</i> (Voir <i>Pl. bulbeuses de pleine terre</i>).	<i>BELLIS PERENNIS</i> (PAQUERETTES.)
<i>ARUNDINARIA falcata</i> . . . 1 »	(Voir plus loin aux spéciales de pleine terre).
<i>ARUNDO Donax</i> . . . 1 »	<i>BETONICA grandiflora</i> . . . » 50
* — — <i>variegata</i> . . . 1 50	— <i>rosea</i> . . . » 50
<i>ASARUM canadense</i> . . . 1 »	— <i>superba alba</i> . . . 1 »
— <i>eupœum</i> . . . » 25	<i>BLUMEA longifolia</i> . . . 1 »
— <i>japonicum</i> . . . 5 »	<i>BOCCONIA</i> (Voir <i>Macleya</i>).
— <i>virginicum</i> . . . 1 »	<i>BOLTONIA asteroïdes</i> . . . » 50
<i>ASCLEPIAS incarnata</i> . . . » 50	<i>BORAGO orientalis</i> (<i>Nordmannia</i>). » 50
— <i>ornata</i> . . . 1 »	<i>BUPHTHALMUM grandiflorum</i> . . » 50
— <i>syriaca</i> . . . » 25	<i>CALIMERIS hirsuta</i> . . . » 50
— <i>tuberosa</i> . . . » 50	— <i>sp. de Himalaya</i> . . . 2 50
— — <i>la douzaine</i> . . . 5 »	<i>CALTHA dentata</i> . . . » 75
<i>ASPHODELUS albidus</i> . . . 1 »	— <i>palustris, fl. pl.</i> . . . » 50
— <i>creticus</i> . . . 1 »	— — <i>fl. pl. monstr.</i> . . » 75
— <i>luteus</i> . . . » 50	<i>CALYSTEGIA sepium var. incarnata</i>
— <i>ramosus</i> . . . » 50	(FLORE). . . » 25
— <i>tauricus</i> . . . » 50	— <i>pubescens</i> (FLORE). . . » 25
<i>ASTER alpinus</i> . . . » 25	<i>CAMPANULA alliariefolia</i> . . . 1 »
— — <i>albus</i> . . . » 50	— <i>alpina</i> . . . » 75
— <i>altaicus</i> . . . » 50	— <i>altaica</i> . . . 1 »
— <i>bicolor</i> . . . » 50	— <i>barbata</i> . . . 1 »
— <i>cabulicus</i> . . . 1 »	— <i>bononiensis</i> . . . » 50
— <i>elegans</i> . . . » 50	— <i>carpathica</i> . . . » 25
— <i>glaucus</i> . . . » 50	— — <i>flore albo</i> . . . » 50
— <i>humifusus</i> . . . 1 »	— <i>caucasica</i> . . . » 50
— <i>hybridus nanus</i> . . . » 75	— <i>coronata</i> (FLORE) . . . 3 »
— <i>Novæ-Angliæ</i> . . . » 50	— <i>cordata</i> . . . 1 »
— <i>pendulus</i> . . . 1 »	* — <i>fragilis alba</i> . . . 1 »
— <i>reperitus roseus</i> . . . » 50	— <i>garganica</i> . . . » 50
— <i>sibiricus</i> . . . » 50	— <i>glomerata</i> . . . 1 »
— <i>virginicus</i> . . . » 50	— — <i>fl. pleno</i> . . . » 50
<i>ASTEROCEPHALUS caucasicus</i> (<i>Scabiosa</i>) . . . » 50	— <i>speciosa</i> . . . » 50
<i>ASTRAGALUS alopecuroïdes</i> . . . » 75	— <i>grandiflora</i> . . . 1 »
— <i>canariensis</i> . . . » 50	— — <i>alba plena</i> . . . 2 »
— <i>galegiformis</i> . . . » 50	— <i>grandis</i> . . . » 50
— <i>hypoglottis</i> . . . » 50	— <i>Grosseckii</i> . . . » 50
— <i>leucophæus</i> . . . » 50	— <i>laciniata</i> . . . 1 75
— <i>maximus</i> . . . » 50	— <i>lamiifolia</i> . . . 1 »
— <i>ponticus</i> . . . » 50	— — <i>fl. cœruleo</i> . . . » 50
— <i>Sieversianus</i> . . . 1 »	— <i>linifolia</i> . . . » 50
<i>ASTRANTIA caucasica</i> . . . » 50	— <i>liliflora alba</i> . . . » 50
— <i>Epipactis</i> . . . » 50	— <i>Lychnitis</i> . . . » 75
— <i>major</i> . . . » 50	— <i>macrantha</i> . . . » 50
— — <i>fol. var.</i> . . . 5 »	— <i>muralis</i> . . . » 50
<i>ATRAGENE americana</i> . . . 2 »	— <i>nitida</i> . . . 1 »
— <i>austriaca</i> . . . 2 »	— — <i>cœrulea</i> . . . » 50
— <i>sibirica</i> . . . 1 »	— — <i>fl. pleno</i> . . . 1 »
<i>AUBRIETIA deltoïdea</i> . . . » 25	— <i>nobilis</i> (FLORE) . . . » 25
<i>AURICULES de surchoix pour bordures :</i>	— — <i>les douze</i> . . . 2 »
100 <i>plantes en mélange</i> . . . 15 »	— — <i>fl. albo</i> (FLORE) . . 1 »
50 — — . . . 8 »	— <i>obliquifolia</i> . . . » 50
12 — — . . . 5 »	— <i>persicifolia</i> . . . » 25
<i>BALSAMITA</i> (<i>Plagius</i>) <i>grandiflora</i> . 1 »	— — <i>fl. albo</i> . . . » 25
	— — <i>fl. pleno</i> . . . » 75
	— — <i>fl. lilac. pl.</i> . . . » 75
	— — <i>maxima</i> . . . » 50

CAMPANULA pulla alba . . . fr. » 50	COLCHICUM (Voir <i>Pl. bulbeuses de pleine terre</i>).
— — atropurpurea . . . » 50	CONVALLARIA ambigua . . . fr. 1 »
— — pallida . . . » 50	— bifolia (<i>Smilacina</i>). . . » 25
— punctata . . . » 50	— bracteata . . . » 50
— pyramidalis fl. albo. . . 1 »	— latifolia . . . 1 »
— rhomboïdea fl. pleno . . » 50	— majalis, les douze . . . 1 »
* — ruthenica . . . » 50	— — le cent . . . 5 »
* — rupestris . . . » 75	— — le mille . . . 40 »
— Steveni . . . 2 »	— — flore pleno . . . » 75
— thyrsoflora . . . » 75	— — flore roseo . . . » 75
— urticifolia . . . » 50	— — foliis striatis, les six. 1 »
— — bicolor fl. pl. . . 1 »	— multiflora . . . » 50
* — Vidalii (FLORE) . . . 5 »	— Polygonatum . . . » 25
CARDAMINA asarifolia . . . » 50	— — flore pleno . . . » 50
— pratensis fl. pl. . . » 50	— — fol. argenteo-striatis. » 50
— trifoliata . . . » 50	— — fl. roseo . . . 2 »
CARLINA acaulis . . . » 50	— Thunbergii . . . 2 »
CATANANCHE bicolor fl. albo. . » 75	— verticillata . . . 2 »
— cœrulea . . . » 50	CONVOLVULUS lineatus . . . » 50
CENTAUREA calocephala . . . » 75	COREOPSIS auriculata . . . » 50
— cinerea . . . » 75	— delphiniflora . . . » 50
— cœlelepis . . . » 25	— grandiflora . . . » 50
— macrocephala . . . 1 »	— lanceolata . . . » 50
— nigra fl. pleno . . . » 50	— tenuifolia . . . » 50
— onoides . . . » 50	CORONILLA bicolor (<i>elegans</i>) . . » 50
— speciosa . . . 1 »	— varia . . . » 50
— strobilacea . . . » 75	CORYDALIS capnoides alba . . » 50
CENTRANTHUS albus . . . » 50	— eximia . . . » 50
— ruber . . . » 50	— lutea . . . » 25
CENTROCARPHA (<i>Rudbeckia</i>) fulgida » 50	— nobilis . . . » 75
CEPHALARIA alpina gigantea . . » 75	— spectabilis . . . » 50
— tatarica . . . » 25	CROCUS (Voir <i>Plantes bulbeuses de pleine terre</i>).
CERASTIUM tomentosum . . . » 25	* CRUCIANELLA stylosa . . . » 50
CHAPTALIA tomentosa . . . » 50	CYANANTHUS lobatus . . . 5 »
CHEIRANTHUS alpinus . . . » 50	CYCLAMEN (Voir <i>Plantes bulbeuses de pleine terre</i>).
— longifolius fl. purpureo . . » 50	CYNANCHUM fuscatum . . . » 50
— Marshallii . . . 5 »	— Vincetoxicum, à feuilles panachées . . . » 50
CHELONE barbata . . . » 50	CYNOGLOSSUM longiflorum . . » 50
— — antwerpiensis . . . » 50	— — omphalodes (<i>Omphalodes verna</i>) . . . » 25
— — centranthifolia (vera). 5 »	CYPRIPEDIUM calceolus (très-fort). » 60
— — coccinea . . . » 50	— — spectabile roseo-album. 2 »
— — glabra fl. albo . . . » 50	CZACKIA liliastrium (<i>Anthericum</i>). » 50
— — fl. rubro. . . » 50	DELPHINIUM aconitifolium fl. pleno. » 50
— — Lyonii . . . » 50	— — americanum fol. albo-mar-ginatis . . . 2 »
CHRYSANTHEMUM alpinum . . . » 50	— — Barlowii . . . » 50
— — sinense (Voir <i>Chrysanthèmes ci-avant aux spécialités de serre froide</i>).	— — les douze . . . 5 »
CHRYSOCOMA LINOSYRIS . . . » 25	— — elatum azureum. . . 1 »
CINERAIRES (Voir ci-avant aux spécialités de serre froide).	— — bicolor . . . 1 »
CISTUS Helianthemum, en sortes. (Voir <i>Helianthemum apenninum</i>).	— — cœruleum . . . 1 »
CLEMATIS erecta . . . » 50	— — — bicolor . . . 1 »
— — glauca . . . 2 »	— — cœlestinum. . . 1 »
— — Grahamii (FLORE) . . . 5 »	— — Salvatorii fl. semi-pl. 5 »
— — graveolens (FLORE) . . . 5 »	— — spectabile fl. semi-pl. 5 »
— — japonica . . . 1 50	— — superbum fl. semi-pl. 5 »
— — integrifolia . . . » 50	— — versicolor fl. semi-pl. 5 »
— — mongolica tubulosa (Fl.). » 50	— Eppsii . . . 5 »
— — ochroleuca . . . » 50	— — hirsutum . . . » 50
	— — hybridum . . . 1 »

DELPHINIUM hybridum, les douze. fr. 10 »	EPILOBIUM spicatum album. . fr. » 50
— sinense » 50	EPIMEDIUM alpinum » 25
— — fl. pleno. » 50	— Colchicum 1 »
— — album 1 »	— diphyllum (Aceranthus) . . » 50
— — azureum » 50	— grandiflorum (macranth) . . » 50
— — — fl. pleno 1 »	— Musschianum 1 »
— — fimbriatum fl. pleno. 1 »	— pinnatum 2 »
— — fl. rubro. 2 »	— versicolor 5 »
— — — pleno 5 »	— violaceum. » 50
— — pallidum 1 »	— — atroviolaceum 2 »
— — — fl. pleno 2 »	EREMOSTACHYS laciniata. . . . 1 »
— staphysagria. 1 »	ERIGERON alpinus » 25
— triste 1 »	— — fl. albo » 50
— villosum 1 »	— — caucasicus » 50
DENTARIA digitata 1 »	— glabellus » 25
DIANTHUS alpinus. » 50	— grandiflorus » 50
— Barkerii 1 »	— philadelphicus » 50
— caucasicus 1 »	— purpurascens » 25
— cruentus (FLORE). 1 »	— serpytariensis » 25
— Delaby (magnifique) 1 »	ERINUS alpinus » 50
— grandiflorus 1 »	* ERODIUM carvifolium 1 »
— japonicus 2 »	— — hymenodes 1 »
— Napoleonis » 50	— — pèlargoniflorum » »
— splendidissimus » 50	— — Richardi » 50
— Vliegerianus 1 »	ERYNGIUM bipartitum » 50
DICTAMNUS albus (Fraxinella). » 50	— — bromeliæfolium 1 »
— — purpureus » 50	— — campestre » 75
DIELYTRA spectabilis (Dicentra)	— — cœlestinum 1 »
(FLORE) 2 »	— — giganteum 1 »
DIGITALIS purpurea » 25	— — maritimum » 50
— — alba » 25	— — parvum » 75
DIPHYLLEIA cymosa 2 »	— — planum » 75
DISANDRA procumbens » 50	ERYTHRONIUM (Voir Pl. bulbeuses
DODECATHEON Meadia » 50	de pleine terre).
— — elegans 1 »	EUPATORIUM cannabinum » 25
— — flore albo 1 »	— — perfoliatum » 25
— — purpureum. 2 »	— — purpureum » 25
DORONICUM caucasicum » 50	FRANCOA appendiculata. » 50
DRABA alpina » 50	— — sonchifolia 1 »
— — androsacea » 50	FRITILLARIA imperialis (Voir Pl.
— — glacialis » 50	bulbeuses de pl terre).
DRACOCEPHALUM altaïense . . . » 50	— — melceagris (idem). » 50
— — austriacum » 50	FUNKIA cordifolia » 50
— — louisianum » 25	— — alba. » 50
— — nutans 1 »	— — cucullata (Sieboldii) . . . » 50
— — peregrinum » 50	— — — fl. candido. » 50
— — Ruyschianum » 50	— — — à feuil. bord. de blanc . » 50
— — sibiricum » 50	— — grandiflora (FLORE). . . . 1 »
— — speciosum » 50	— — japonica » 50
— — superbum. » 50	— — lancifolia » 50
— — Verleeuwenii (FLORE). 1 50	— — undulata » 50
— — virginicum denticulatum. » 50	— — — à feuilles entièrement
DRYAS Drummondii (octopetala) 1 »	panachées » 50
ECHINACEA americana 1 »	— — — à feuilles jaunes bor-
— — intermedia (FLORE) . . . 2 »	dées de vert » 50
— — purpurea (Rudbeckia). . » 50	GAILLARDIA aristata » 25
— — serotina 1 »	* — — coccinea nana » 50
ECHINOPS banaticus » 50	— — Cocarde de Liège 1 »
— — cornigerus » 75	— — magnifica 1 »
— — Ritro » 50	— — Richardsonii » 50
— — ruthenicus » 50	— — splendens 1 »
— — sphærocephalus » 50	— — Van Espenii 1 »
EPILOBIUM hirsutum fol. var. . . » 50	GALANTHUS (Voir Pl. bulbeuses de
— latifolium 1 »	pleine terre).

GALATELLA hyssopifolia.	fr. » 50	GYSOPHILA repens	fr. » 50
— linifolia	» 50	— Saxifraga.	» 50
GALAX aphylla	2 »	HEDYSARUM alpinum.	» 50
GALEGA persica	» 50	— caucasicum	» 50
GALEOBOLON luteum à feuilles pa-		— coronarium	» 25
nachées de jaune.	» 50	— obscurum.	» 50
GARDOQUIA betonicoides	» 50	HELENICUM atropurpureum	2 »
GAURA Lindheimeriana.	» 75	— californicum.	» 50
GAZANIA uniflora (Gorteria)	1 »	HELICANTHEMUM apenninum (Cistus).	
GENISTA sagittalis	» 50	Collection de 15 belles varié-	
— tinctoria fl. pleno	» 50	tés simples et doubles, avec	
GENTIANA acaulis.	» 25	noms	7 »
— — les douze.	2 »	— glaucum	» 50
— asclepiadea	» 75	HELIANTHUS multiflorus var. ane-	
— — alba	2 »	moniflorus flore pl.	» 50
— bavarica (FLORE)	5 »	— orgyalis (FLORE).	1 »
— Catesbæi	» 75	HELIOPSIS scabra.	» 50
— cruciata	1 »	HELLEBORUS atropurpureus.	5 »
— gelida	3 »	— hyemalis	» 50
— lutea	1 »	— lividus (trifolius)	1 »
— Pneumonanthe	» 25	— niger	» 50
— — les douze	2 »	— purpurascens	1 »
— — flore albo.	4 »	HELONIAS asphodeloides	3 »
— Saponaria	1 »	— bullata (latifolia)	» 75
— septemfida	2 »	— virginica	1 »
— verna	2 »	HEMEROCALLIS disticha	» 50
GERANIUM Andrewsii	» 50	— Dumortieri	» 50
— ibericum	» 50	— fulva fl. pleno	» 75
— macrorrhizum	» 50	— — fol. striatis	» 50
— nodosum	» 50	— graminea	» 50
— phæum	» 50	— speciosa	» 50
— pratense fl. pleno	» 50	HIBISCUS palustris	1 »
— — fl. striato	» 50	— roseus	1 »
— prostratum	» 50	HIERACIUM aurantiacum	» 25
— sanguineum	» 50	HIPPOCREPIS comosa	» 75
— sylvaticum	» 50	HOMOZYNE alpina (Tussilago)	» 25
GEUM coccineum	» 50	HORMINUM pyrenaicum	» 50
— japonicum	» 50	HOTEJA japonica (Spiræa)	» 50
— montanum (Sieversia)	» 50	HOUSTONIA cærulea	» 50
— Quellyon	» 50	HYACINTHUS orientalis (Jacinthes)	
— triflorum (Sieversia)	» 50	(Voir Plantes bulbeuses	
GLAUCIUM Fischeri	» 50	de pleine terre).	
GLECHOMA hederacea fol. var.	» 50	HYPERICUM Ascyron	» 50
GLOBULARIA cordata.	1 »	IBERIS saxatilis	» 50
— vulgaris	» 50	— sempervirens	» 50
GLOSSOCOMIA clematidea	» 50	— Tenoreana	» 50
GLYCINE Apios (Apios tuberosa)	» 25	IXULA britannica	» 50
— — les douze	2 »	— calycina	» 50
GNAPHALIUM dioicum.	» 25	— glandulosa	» 50
GRINDELIA inuloides.	1 »	— hirta	» 50
— squarrosa.	1 »	IRIS germanica (1)	» 50
GUNNERA scabra (fort)	2 »	— anglica, hispanica, etc.	
GYSOPHILA collina	» 50	(Voir Plantes bulbeuses	
— paniculata	» 50	de pleine terre).	

(1) IRIS A RHIZOMES.

Les Iris offrent un des plus beaux ornements de nos jardins et brillent presque sans rivales à cette trop courte époque de l'année, qui, dans nos climats, voit éclore tant de fleurs si diverses. Tout terrain leur est bon; toute exposition leur convient, elles ont tout : beauté, rusticité, facilité de culture. Aussi sont-elles très-recherchées.

La collection de celles que j'offre aux amateurs contient ce qui a paru de plus beau et de plus nouveau en ce genre jusqu'à ce jour.

Je puis livrer 100 variétés avec noms, pour	fr. 40 »
— 30 — — — — —	25 »
— 25 — — — — —	15 »

IRIS florentina	fr. 1 »	LYCHNIS dioïca fl. albo pleno . fr. 1 »	
— plicatilis	» 75	— — fl. roseo pleno	1 »
JASIONE percanis	» 50	— — fl. rubro pleno	» 25
JEFFERSONIA diphylla	3 »	— Flos cuculi fl. albo pleno	» 50
JONQUILLES (Voir Plantes bulbeuses de pleine terre).		— — — fl. rubro pleno	» 50
LACTUCA perennis	» 50	— — Jovis	» 50
LAMIAM ORVALA	» 50	— fulgens	» 50
LATHYRUS armitagianus	» 75	— grandiflora	» 50
— grandiflorus	1 »	— neglecta	» 50
— incurvus	» 75	LYSIMACHIA angustifolia	» 50
— pratensis	» 50	— Ephemerum	» 75
— punctatus	1 »	— stricta	» 75
— tuberosus	» 25	— thyrssiflora	» 50
— — les douze	2 »	LYTHRUM roseum superbum	» 50
LEONTODON aurantiacum	» 25	MACLEAYA (Bocconia) cordata	» 50
LEPIDIUM alpinum	1 »	MAJANTHEMUM bifolium	» 25
LEUZEA confisa	» 50	MALVA lateritia	» 50
LIATRIS novaboracensis	» 50	— turingiaca	» 50
— polystachya	» 75	MATRICARIA fistulosa fl. pleno	» 50
— pumila	» 75	— grandiflora fl. pleno	» 50
— spicata	» 50	MEGASEA (Saxifr.) ciliata fl. albo	» 75
LIGULARIA macrophylla	1 »	— cordifolia	» 50
* LINARIA Piscis	» 50	* — ligulata speciosa	» 75
* — triornithophora	» 50	— sibirica	» 75
LINNEA borealis	» 50	MELISSA grandiflora	» 50
LINUM alpinum	» 50	— — fl. albo	» 75
— flavum	» 50	MELITTIS Melissophyllum	» 50
— perenne	» 50	MIMULUS atrosanguineus	» 50
— sibiricum	» 50	— aurantiacus	» 50
LITHOSPERMUM pulchrum (Pulmo- naria virginica)	» 50	— blandus	» 50
* LOBELIA amœna	» 50	— Colei	» 50
* — ardens	1 »	— Duke of Wellington	2 »
* — cardinalis	» 50	— Harlequin	» 50
* — chamæpitys	1 »	— Hector	2 »
* — compacta	2 »	— lateritia (Pelletier)	» 50
* — fulgens, Comte de Paris	1 »	— Leo	2 »
* — — Conductor	1 »	— Orange perfection	» 50
* — — Coronation	1 »	— pictus	» 50
* — — Faignotii	1 »	— Prince of Wales	2 »
* — — grandiflora	1 »	— purpureus maculatus (Pel- lier)	» 50
* — — insignis	» 50	— ringens	» 50
* — — præcox	1 »	— rubescens	» 50
* — — magniflora	» 50	— rubinus	» 50
* — — Queen Victoria	1 »	— secundus	» 50
* — — Salterii	1 »	— Sir Robert Peel	» 50
* — — splendidissima	1 »	MIRABILIS Jalapa, en superbe mê- lange, fortes racines	» 25
* — fusca	» 50	— la douzaine	2 »
* — longifolia	» 50	Doivent être déplantées en même temps que les Dahlias et traitées de même pendant l'hiver.	
* — syphilitica	» 50	MITCHELLA repens	» 25
* — alba	1 »	MITELLA pentandra (Mitellopsis Drummondii)	» 50
LOTUS corniculatus fl. pleno	» 50	MOERHINGIA muscosa	» 50
LUPINUS, superbe mélange (espèces et variétés), la dou- zaine	5 »	MONARDA alba	» 25
— grandifolius	» 50	— aristata	» 50
LYCHNIS alpina	» 50	— purpurea	» 25
— amœna fl. pleno	» 50	MOREA sinensis	» 50
— Bungeana	» 75	† MORINA longifolia	1 »
— chalcædonica fl. pleno	» 75	MYOSOTIS azorica	» 50
— — fl. albo pleno	1 »	— sylvatica	» 50
— — nana fl. rubro pleno	1 »	NARCISSUS (Voir Plantes bulbeuses de pleine terre).	
— coronata (grandiflora)	» 75		

NEPETA campanulata. fr. » 75	OROBUS versicolor fr. » 75
— grandiflora » 50	PACHYSANDRA procumbens » 50
NIGRITELLA angustifolia 1 »	PANAX horridum » »
NORDMANNIA cordata (Borago	PANICUM glutinosum » 50
orientalis) » 50	PEONIA (Voir Pivoines plus loin
NUTTALLIA grandiflora 3 »	aux spécialités de pl.
— malviflora » 50	terre).
OËILLETs flamands, 1 ^{er} ordre,	PALAVIA moschata » 75
extra, la collection	PAPAVER bracteatum » 50
de 50 var., avec noms. 40 »	— nudicaule. 2 »
— de Bohême, la collect.	— orientale » 50
de 12 var., avec noms 12 »	* — pilosum 2 »
de 25 » 25 »	PARNASSIA palustris » 50
de 50 » 50 »	PARTHENIUM integrifolium » 50
— Anne de Boleyn, la pièce. » 50	PENSÉES (Voir Viola altaica).
les douze. 4 »	PENTAPHYLLUM Lupinaster » 50
— Prince de Danemark,	PENTSTEMON argutus » 50
la pièce. 1 50	— azureus 1 »
— remontants, la collection	— Buckii (Verplanckei) . . . 1 »
de 12 var., avec noms. 10 »	— connatus » 50
Fleurissent très-bien pendant tout l'hiver, tenus en pots dans l'orangerie.	* — cordifolius 1 »
OENOTHERA anisoloba 1 »	* — crassifolius (FLORE). . . » 50
— conferta 1 »	— — fort. 1 »
— cuprea 1 »	— cyananthus (FLORE) . . . 20 »
— floribunda » 75	— diffusus » 50
— Fraseri » 50	— Digitalis » 50
— glauca. » 50	* — gentianoides » 50
— missouriensis (macrocarpa) » 75	— — angustifolius 1 »
— prostrata » 50	* — — albus 1 »
— pumila » 50	* — — coccineus. » 50
— serotina » 50	* — — lanceifolius floribundus. 2 »
— speciosa » 50	* — — Mac Ewenii. » 50
— splendens. » 75	— heterophyllus 1 »
— taraxacifolia » 50	* — Murrayanus 2 »
ONONIS fruticosa » 50	— ovatus. » 50
— Natrix. » 50	— procerus » 50
— rotundifolia » 50	— pubescens. » 50
— spinosa fl. albo » 75	— Salvatorii. 1 »
OPHIPOGON Jaburan 1 »	— Scouleri » 50
— spicatus 1 »	— speciosus 2 »
OROBUS alpinus » 50	— Thimisterii 1 50
— angustifolius. » 50	* PETUNIA (Voir Spécialité de serre
— aureus. 3 »	froide).
— azureus 1 »	PEUCEDANUM caucasicum 1 »
— canescens. 1 »	PHAENOIDES? japonica » 50
— coccineus. 1 »	PHALANGIUM Liliago (Anthericum). » 75
— digitalis » 75	PHLOMIS alpina » 50
— filiformis 1 »	— — cashmeriana. 5 »
— formosus 1 »	PHLOX (Voir plus loin aux spécialités de pl. terre).
— galegiformis 1 »	PHYTEUMA campanuloides » 50
— hirsutus 1 »	— — canescens. » 50
— lathyroides » 50	— orbiculare » 50
— luteus. 1 »	— Scheuchzerii 1 »
— Merghelynekii » 75	— stricta. » 50
— niger » 50	PODALYRIA australis (Baptisia) » 50
— repens. » 50	— — fl. albo 1 »
— roseus. » 50	PODOPHYLLUM peltatum » 50
— Smoutii » 75	POLEMONIUM boreale » 50
— superbus » 50	— — caeruleum. » 25
— tuberosus. » 50	— — album. » 25
— venosus (flaccidus). . . . » 50	— — fol. var. 5 »
— vernus. » 50	— — gracile. » 25
— — fl. pleno. 1 »	— — pulchellum » 25

POLEMONIUM reptans.	fr. » 25
* POLYANTHES (Voir <i>Pl. bulbeuses</i> de serre, etc.).	
POLYGALA Chamæbuxus	» 50
POLYGONATUM (Voir <i>Convallaria</i>).	
POLYGONUM Brunonii	2 »
— undulatum	» 50
— Sieboldii	» 50
— vacciniifolium	2 »
— viviparum	» 25
POTENTILLA alba	» 50
— atrebatensis	» 50
— aurea	» 50
— Bainesiana	» 50
— formosa	» 50
— Gardneriana	1 »
— Hoodii	» 50
— Hopwoodiana	» 50
— — alba	1 »
— Mac Nabiana (FLORE)	» 50
— Menziesii	» 50
— — fl. pleno.	6 »
— Plantii	1 »
— repens flore pleno	» 25
— Smoutii (FLORE)	1 »
— Tormentilla (Tonquin)	» 50

PRIMULA Auricula :

100 belles variétés en mélange .	15 »
50 — — — — —	8 »
12 — — — — —	5 »

PRIMULA Auricula jaune, à fl. doub.	1 »
— — noire, à fleur double (FLORE)	2 »

J'ai retrouvé quelques jolis exemplaires de cette charmante variété, dont les fleurs sont noires et extrêmement doubles.

PRIMULA Candolleana	2 »
— capitata (FLORE)	7 »
— cortusoides	» 50
— denticulata (très-fort)	» 75
— involucrata	1 »
— nivalis	» 75
— Palinuri	1 »
— undulata	1 50
— veris, superbe mélange, le cent	12 »
— — alba perfecta	» 50
— — azurea, Jordoensis, bleu de ciel, simple	1 »
— — candidissima plena	» 50
— — carnea plena	» 50
— — Derasseana plena	2 »
— — fulgens plena	» 75
— — lilacina plena	» 25
— — livida lilacina	» 50
— — lutescens plena	» 25
— — Maidenblush	2 »
— — marginata amaran- tina plena	1 »
— † — Mazurelliana plena	1 »
— — multicolor plena, tri- color plena, Arlequin	» 75
— — multiflora	5 »

PRIMULA veris, nankin fl. pl. . fr.	1 »
— — nigra pl., picturata	» 50
— — platypetala, lilac. pl.	» 50
— — rubra plena	» 50
— — scarlet fl. pl.	4 »
— — Turnholtiana, lutea plena	» 75
— — yellow, Delache	» 50
PRUNELLA grandiflora	» 50
— — incisa	» 50
— — optima	» 50
PTARMICA speciosa	1 »
PULMONARIA daurica	5 »
— grandiflora	» 50
— montana	» 50
— officinalis fl. albo	» 50
— pendula	» 75
— saccharata	» 50
— sibirica (Mertensia)	1 »
— variegata	2 50
— virginica (Lithospermum pulchrum)	» 50
PULSATILLA ambigua	1 »
— Hackelii	1 »
PYRETHRUM carneum	» 50
— niveum	» 50
— roseum	» 50
PYROLA rotundifolia	» 50
RAMONDIA pyrenaica (Verbascum Mycni)	1 50
RANUNCULUS acontitifolius (plata- nifolius)	1 »
— — fl. pleno	» 50
— Ficaria fl. pl.	» 50
— gramineus	» 50
— illyricus	» 50
— lacerus	» 50
— repens fol. var.	» 50
— speciosus fl. pl.	1 »
RENONCELES (V. Pl. bulbeuses de pleine terre)	
RHEUM palmatum	1 »
— — de Tobolsk	1 »
— — undulatum	1 »
RHEDIA virginica	1 »
RHODIOLA rosea	» 50
RUBUS arcticus	» 50
— saxatilis	» 50
RUDEBECKIA hirta	» 50
— — internodia (speciosa)	2 »
— — levigata	» 50
— — purpurea (Echinacea)	» 75
— — scabra fol. var.	» 50
RTA albidiflora	1 »
SALIX herbacea	» 50
* SALVIA azurea	1 »
— — compacta	2 »
— — Lambinoni	1 »
— — mirabilis	1 »
— — patula	1 »
— — sinensis	2 »
— — Spelmanni	1 »
(V. aussi, à la Serre froide, d'autres Sauges très-	

<i>propres à être cultivées en pleine terre pendant l'été.)</i>		
SAMOLUS littoralis.	fr. » 50	SIDA malvæflora fr. » 50
SANGUINARIA canadensis.	» 50	SILENE acaulis. » 50
SAPONARIA ocyimoides	» 50	— alpestris » 50
SAXIFRAGA aizoides	» 50	— laciniata (<i>splendens</i>) (FL). 2 »
— Aizoon minor.	» 50	— maritima fl. pleno » 50
— androsæcea	1 »	— ornata fl. albo » 50
— aspera.	» 50	— Saxifraga. » 50
— bryoides	» 50	— Schafta (FLORE). » 50
— Bucklandii	» 50	— stellata » 50
— caesia	1 »	— volgensis » 75
— capillipes	1 50	— Zawadskyi » 50
* — ciliata alba (<i>Megasea</i>)	» 75	— — rosea. 1 »
— cordifolia (»)	» 25	SILPHIUM laciniatum. » 50
— cuneifolia.	» 50	— perfoliatum » 50
— granulata fl. pleno	» 50	SISYRINCHIUM anceps. » 50
— hirsuta	» 50	— bermudianum » 50
— intacta.	» 50	— convolutum 1 »
— irrigua.	» 75	— grandiflorum (FLORE) » 50
* — ligulata speciosa (<i>Megasea</i>).	» 75	— longistylum (FLORE) 1 »
— muscoides.	» 50	— Sabini. » 50
— nivalis.	1 »	SOLANUM Dulcamara à feuil. pan. en jaune » 50
— pensylvanica.	1 »	SOLDANELLA alpina » 50
— rotundifolia	» 50	— Clusii 1 »
— sarmentosa (<i>stolonifera</i> , <i>diptera</i>)	» 50	— minima 1 »
— sibirica (<i>Megasea</i>)	» 75	— — alba 2 »
— stellaris	1 »	— montana » 50
— Sternbergii	» 50	SOPHORA alopecuroïdes. » 75
SCABIOSA caucasica	» 75	— versicolor. » 75
— graminea	» 75	SPIGELIA marilandica 1 »
— speciosa	» 50	SPIRÆA Aruncus » 50
SCROPHULARIA sambucifolia (<i>mel- lifera</i>)	» 50	— digitata » 50
SCUTELLARIA alpina	» 50	— Filipendula fl. pleno » 50
* — Columnæ	» 50	— Humboldtii 1 »
* — japonica (FLORE).	» 50	— japonica (<i>Hoteja</i>) » 50
— lupulina	1 »	— kamschatica » 50
— macrantha (FLORE).	2 »	— lobata » 50
* — splendens.	1 »	— pedata 1 »
— variegata.	» 50	— trifoliata » 50
SEDUM atropurpureum	» 50	— Ulmaria fl. pleno » 50
— cristatum.	» 50	— — fol. var. » 50
— denticulatum.	» 50	— venusta var. lobata. » 50
— hispanicum	» 50	* SPIRÆLIA (<i>Lis St-Jacques</i>) (Voir <i>Pl. bulbeuses de ser- re, etc.</i>) » »
— kamschaticum	1 »	STACHYS coccinea. » 50
— monstrosum	» 75	— germanica » 50
— populifolium	» 50	— longifolia » 50
— portulaccoïdes	» 50	— speciosa » 50
— Riversii	1 »	STATICE bellidifolia » 75
— Sieboldtii.	» 50	— caroliniana 5 »
SEMPERVIVUM arachnoïdes	» 50	— caspica 1 50
— glaucum	1 »	— coccinea 5 »
— globuliferum.	» 50	— denticulata 1 »
— ruthenicum	1 »	— Echinus 1 »
SENECIO abrotanifolius	» 50	— elata 1 50
— adonidifolius.	» 50	— eximia. 2 »
SENECILLIS glauca	1 »	* — Fortunei (FLORE) 2 »
SERRATULA coronata.	» 25	— Gmelini 1 »
— heterophylla.	» 25	— incana. » 75
— onoides?	» 25	— — en variétés » 75
SIBBALDIA procumbens	» 50	— latifolia » 50
SIBTHORPIA europæa.	» 50	— Limonium » 50
		— minuta 1 50

STATICE occidentalis	fr. 1 50	TRILLIUM grandiflorum.	fr. 1 »
— oleaeifolia	1 »	† TRITOMA Burchellii	1 »
— palmaris	1 »	— media	» 75
* Pseudo-Armeria	» 50	— pumila	» 75
— puberula	1 »	— Uvaria	1 »
— scoparia	» 50	TROLLIUS aconitifolius	» 50
— sinuata	1 »	— asiaticus	» 50
— Smithii	1 »	— atrebatensis	» 2 »
— spathulata	1 »	— europæus	» 50
— speciosa	2 »	— — fl. albo	1 »
— viminea	1 50	— hybridus	» 50
STENACTIS speciosa	» 50	— medius	1 »
— viminea	1 50	TULIPA (Voir aux Plantes bulbeuses	
STEYIA Eupatoria	» 50	de pleine terre).	
— ivæfolia	» 50	TUSSLAGO alpina	» 25
— laxiflora	» 50	— japonica	2 »
— Lindleyana	» 50	UVULARIA amplexicaulis	1 »
— mollis	» 50	— perfoliata	» 50
— ovata	» 50	VALERIANA alliariefolia	» 50
— paniculata	» 50	— montana	» 25
— purpurea	» 50	— tripteris	» 50
— serrata	» 50	VERATRUM album	» 75
STIPA pennata	» 25	— viride	» 75
— — les douze	2 »	VERBASCUM Myconi (Ramondia	
SYMPHIANTRA pendula	» 50	pyrenaïca).	1 50
SWERTIA perennis	» 75	— phœniceum	» 50
TANACETUM vulgare crispum	» 50	— pyramidale	» 50
TEUCRIUM Chamædrys	» 50	VERBENA venosa	» 50
THALICTRUM alpinum	1 »	VERONICA aphylla	» 50
— anemonoides	1 »	— bellidifolia	» 75
— angustifolium	1 »	— candidissima	» 50
— petaloïdeum	» 50	— canescens	» 50
— speciosum	» 50	— Chamædrys fol. eleg. var.	» 50
— tuberosum	» 50	— fruticosa	» 50
THERMOPSIS sabacea	1 »	— gentianoides	» 25
— laburnifolia	» 75	— hirsuta fol. pictis	» 50
— lanceolata (Sophora lupi-		— incana	» 50
noïdes)	» 50	— incisa	» 50
THYMUS corsicus	» 50	— maritima rosea	» 50
— tomentosus	» 50	— monstrosa	» 50
— Serpyllum fol. var.	» 25	— multifida	» 50
* TIGRIDIA (V. Pl. bulb. de serre, etc.).		— praealta	» 75
TRACHELIUM cœruleum	» 50	— repanda	» 50
TRADESCANTIA Leonii	1 »	— saxatilis	1 »
— virginica	» 25	— spicata	» 25
— — alba	» 50	— — alba	» 50
— — rubra	» 50	— — rosea	» 50
— splendens	» 50	— verbenæfolia	» 50
TRIFOLIUM Lupinaster	» 50	— verna	» 50
— ochroleucum	» 50	— virginica	» 50
— pratense fol. pictis	» 50	VINCA herbacea	1 »
— repens fol. atropurpureis,		— intermedia	1 »
les douze	1 »	— major	» 25
— rubens	» 50	— — fol. reticulatis	» 50
— — fl. albo	» 50	— minor fol. luteo variegatis.	» 25
TRILLIUM atropurpur. (cernuum).	» 75	VIOLA albiflora	» 50
— — les douze	8 »	— altaïca (Pensées angl. 1).	

(1) PENSÉES (GRANDES).

(VIOLETA ALTAICA.)

Je livre : 12 très-belles variétés nouvelles, avec noms, à mon choix, pour fr. 6 »

GRAINES DE PENSÉES ANGLAISES.

Le paquet de 100 graines	fr. 1 »
— de 600 —	5 »

VIOLA <i>arborescens fl. pleno</i> .fr. » 25	VIOLA <i>Patrini</i>fr. » 50
— <i>biflora lutea</i> » 75	— <i>pedata</i> 1 »
— <i>dactyloïdes</i> » 50	WEDELIA <i>aurea (Verbesina)</i> 1 »
— <i>lobata striatiflora</i> » 25	WULFENIA <i>carinthiaca</i> » 50
— <i>Cavanillesii (lutea hort.)</i>	XEROPHYLLUM <i>asphodeloïdes</i> 4 »
(FLORE.) 6 »	YUCCA <i>flaccida</i> 4 »
— <i>multifida vera</i> » 75	— <i>filamentosa</i> 2 »
— <i>obliqua (striata)</i> » 25	— <i>gloriosa</i> 1 50
— <i>odorata parmensis</i> » 25	ZAPANIA <i>nodiflora (Lippia)</i> » 50
— <i>— rubra pl.</i> » 25	* ZAUSCHNERIA <i>californica</i> » 50
— <i>palmata</i> » 25	ZYGOPHYLLUM <i>Fabago</i> » 75

SPECIALITÉS DE PLEINE TERRE.

AZALEAS DE PLEINE TERRE.

GHENT AZALEAS (*perfectly hardy*).

Prix :

(Plantes en boutons, avec noms.)

12 variétés (des meilleures), au choix de l'établissement	fr. 18 »
25 — — — — —	55 »
50 — — — — —	70 »
Fortes plantes, couvertes de boutons, en superbe mélange, sans noms, la	
pièce	4 »
Les douze	10 »

NOUVEAUTÉS (EN AZALÉES DE PLEINE TERRE).

Prix :

Les 12 variétés.	fr. 25 »
Les 25 variétés.	50 »

BELLIS PERENNIS FL. PL. — (PAQUERETTES).

DAISIES.

(Voyez la FLORE, n° de septembre 1830).

1 Agnes Bernauer.	56 Ester.	70 Marianna.
2 Adele.	57 Fanny.	71 Mathilde.
3 Albine.	58 Francisca.	72 Minna.
4 Adelheid.	59 Anna Mangel.	75 Nanny.
5 Adelheid v. Stolter-foth.	40 Auguste, Prinzessin v. Sachsen.	74 Nathalie.
6 Adolphine.	41 Friedericke.	75 Henriette, Gräfin Büssing.
7 Agnes.	42 Betty Paoly.	76 Ottilie.
8 Amalie.	45 Ferdinande.	77 Henriette Hanke.
9 Amalie Schoppe.	44 Gertrude.	78 Pauline.
10 Anna.	45 Hedwig.	79 Henriette v. Montenglaut.
11 Amalie Winter.	46 Caroline Lyser.	80 Philippine.
12 Auguste.	47 Caroline Pichler.	81 Regina.
13 Antonie.	48 Clara Wieck.	82 Rosalie.
14 Agnes Franz.	49 Henriette.	85 Rosine.
15 Aurelia.	50 Hilma.	84 Ida Frick.
16 Bertha.	51 Hulda.	85 Selma.
17 Bettina.	52 Ida.	86 Sidonia.
18 Blanda.	53 Johanne.	87 Ida, Gräfin Hahn.
19 Cäcilie.	54 Charlotte Birch-Pfeiffer.	88 Sophie.
20 Caroline.	55 Josephine.	89 Susanna.
21 Brunhilde.	56 Julie.	90 Stephanie.
22 Barbara.	57 Charl. v. Ihlefeld.	91 Susette.
23 Anna Boleyn.	58 Emilie v. Berlepsch.	92 Thekla.
24 Clotilde.	59 Juliana.	95 Therese.
25 Charlotte.	60 Emma v. Niendorf.	94 Ulricke.
26 Clara.	61 Katharina.	95 Johanna Schoppenbauer.
27 Doris.	62 Fanny Tarnow.	96 Julie, Gräfin Egloffstein.
28 Dorothea.	65 Friedericke Brun.	97 Kathinea Zitz.
29 Elise.	64 Karolina.	98 Leontine Günther.
30 Emilie.	65 Laura.	99 Lina Reinhardt.
31 Amalie v. Imhoff.	66 Louise.	100 Wilhelmine.
32 Eleonore.	67 Lisette.	
33 Elwire.	68 Lucretia.	
34 Emma.	69 Maria.	
35 Ernestine.		

Prix : 12 variétés distinctes avec noms, pour fr. 1 »
 25 — — — — — , pour 2 »
 50 — — — — — , pour 5 50
 Le cent, en beau mélange, pour 2 »

DAHLIAS.

Je livre, en fort tubercules (d'octobre en mai-juin) :

12 belles variétés à mon choix, pour	6 »
25 — — — — —	10 »
50 — — — — —	18 »
100 — — — — —	50 »

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

ADIANTUM pedatum	fr. 1 »	ONOCLEA sensibilis	fr. 1 »
ASPIDIUM Filix mas	» 25	OSMUNDA regalis	» 75
— spinulosum	» 50	POLYPODIUM vulgare	» 25
ASPLENIUM filix fœmina	» 25	SCOLOPENDRIUM officinarum	» 75
— septentrionale	» 75	— — angustifolium	1 50
CETERACH officinarum	» 50	— — auriculatum	1 »
CYSTOPTERIS fragilis	» 75	— — dædaleum	1 50
LOMARIA Spicant (<i>Blechnum boreale</i>)	» 25	— — undulatum	1 »
		STRUTHIOPTERIS germanica	1 »

PHLOX.

Abdul Medjid Khan, <i>Rendatler</i>		L'étendard, <i>Lierval</i>	fr. » 50
(FLORE)	2 »	Lilacina, <i>Courcelles</i>	1 »
Acuminata	» 50	Limprechtii	» 50
Alba magniflora	» 75	Macrantha	» 75
— perfecta, <i>Courcelles</i>	1 »	Macrophylla superba	» 50
Alphonsina	» 50	M ^{me} Adam, <i>Lierval</i>	1 »
Amabilis	» 50	— Aubin, <i>Aubin</i>	1 »
— striatiflora, <i>Rendatler</i>	» 50	— Belot	1 »
Amarantina	» 50	— Courcelles, <i>Delache</i>	1 »
Amœnissima	» 50	— Guillot	1 »
Anna Maria, <i>Rendatler</i>	» 75	— John Henderson, <i>Chauvière</i>	1 »
Archiduc Jean	1 »	— Poivre, <i>Lierval</i>	» 50
Armand d'Artois, <i>Lierval</i>	» 50	— Prax	1 »
Baron d'Adelswald	1 »	— Regel, <i>Rendatler</i>	1 »
Beauté suprême, <i>Lierval</i>	» 75	— Viard (FLORE)	3 »
Bicolor superba	1 »	M ^{lle} Adam, <i>Lierval</i>	» 50
Borboniensis	» 50	Mariantha	» 75
Broughtonii	» 50	Mathioli	» 50
Chateaubriand, <i>Rendatler</i>	» 50	Merope, <i>Martin</i>	1 »
Clarkioïdes	» 50	M. Fröbel, <i>Rendatler</i>	» 50
Compacta alba	» 50	— Marseaux, <i>Chauvière</i>	» 50
Comtesse de Chambord, <i>Lierval</i>	» 50	Nitens	» 75
Cupidon, <i>Rendatler</i>	1 »	Odette	1 »
D'Artagnan	» 50	Paul et Virginie (FLORE)	3 »
Delecta	» 50	Pendula	» 50
Densiflora	» 50	Pio Nono	1 »
— depressa	1 »	Pie IX, <i>Lierval</i>	» 50
Eclipse	» 50	Præstans	» 50
Egyptienne	» 50	Princesse Marianne	» 50
General Changarnier, <i>Lierval</i>	1 »	Procumbens	» 50
— Duvivier	1 »	Pyramidalis superba	» 75
— Négrier	1 »	Reine Louise, <i>VH.</i>	1 »
Gérard de St-Trond	1 »	Repens cœrulescens	» 50
Germanica	» 50	Rodigasii	2 »
Gracilis, <i>Rendatler</i>	» 75	ROI LÉOPOLD (FLORE)	6 »
Hanno	» 50	Rosa bella	» 50
Hermann Kegel, <i>V. H.</i>	1 »	Rose chéri, <i>Courcelles</i>	1 »
Humilis	» 50	Roi des nains, <i>Lierval</i>	» 50
Insignis	» 75	Rubra compacta, <i>Aubin</i>	1 »
Iphigénie	1 »	— grandiflora, <i>Lierval</i>	» 50
Julia	» 50		

Sickmanni. fr. » 50	Triomphe de Miellez. fr. » 50
Speciosa d'Amérique 1 »	Triumphatrix. » 75
Standard of perfection. 1 »	Ulysse » 75
Suaveolens fl. albo. » 50	Van Houttei » 50
Suffruticosa rosea præcox. . . . » 50	Villaret Joyeuse, Lierval. . . » 50
Superbissima nova » 50	Vincæflora. » 50
Surpasse Helena, Rendatler . . 1 »	Virgilie 1 »
Triflora picta » 50	Virginalis » 50
Triomphe de Louvain 1 »	
Je livre : 12 belles variétés à mon choix, pour fr. 5 »	
25 — — — — — 9 »	

PHLOX ROI LÉOPOLD.

Ce phlox, dont j'ai acquis toute l'édition, est sans contredit le plus beau de tous ceux gagnés par l'heureux semeur, M. RODIGAS! Le port majestueux de ce phlox, ses tiges bien droites, bien vigoureuses, terminées par une admirable panicule érigée de fleurs bien serrées, à pétales planes, d'un blanc pur, marquées au centre de cinq lignes amarantes, parfaitement régulières, lui assurent le plus bel avenir. Les peintres de la FLORE s'occupent, en ce moment, à le reproduire : Il paraîtra dans la livraison d'août 1851. (4^e livr. du VII^e vol.)

Prix : 6 francs.

PIVOINES HERBACÉES.

PÆONIA albiflora alba patens . fr. 1 »	PÆONIA albiflora grandiflora nivea plena, Lémon . fr. 2 »
— — — rubro-cincta . . . 2 »	— — Hericartiana, G. . . . 2 »
— — — amabilis grandiflora . 2 »	— — latipetala roseo-alba. 2 »
— — — speciosa 2 »	— — lilacina plena 2 »
— — — anemoneflora striata, Guérin 1 »	— — lilacina plenissima, B. 2 »
— — — bicolor, Buyck. 2 »	— — — superba 2 »
— — — — triumphans . . . 2 »	— — — elegans 2 »
— — — Buyckii 4 »	— — — lingulata alba deco- ra, VH. 2 »
— — — centripetala roseo- alba 2 »	— — — Lowii 2 »
— — — Delachii. 6 »	— — — M ^{me} Charpentier . . . 6 »
— — — Duchesse de Nemours, Guérin 2 »	— — — Maidenblush superb, VH. 5 »
— — — edulis alba 2 »	— — — marginata 2 »
— — — — superba 1 »	— — — nivalis, Buyck. 2 »
— — — elegans, Guérin . . . 1 »	— — — nobilis, VH. 5 »
— — — — superbissima, B. 2 »	— — — odorata, Lémon . . . 2 »
— — — elegantissima, B. . . 2 »	— — — papaveriflora, Lémon. 2 »
— — — festiva 2 »	— — — plenissima rosea su- perba 2 »
— — — — multimacul. py- ramidalis 5 »	— — — — variegata 2 »
— — — — perfecta 5 »	— — — Pottsii 1 »
— — — formosa, Lémon . . . 5 »	— — — prolifera tricolor, Lé- mon 5 »
— — — globosa amœna, B. . . 2 »	— — — pulcherrima alba . . . 2 »
— — — — grandiflora alba plena, B. 2 »	— — — Queen's perfection. . . 2 »
— — — — grandiflora car- nea plena, L. 2 »	— — — Queen Victoria. . . . 2 »
	— — — R ^{ne} Hortense, Guérin. 2 »

ROSIERS ⁽¹⁾.

N. B. Le CATALOGUE GÉNÉRAL DES ROSIERS cultivés dans l'Établissement a été publié au mois de février dernier sous le n° 43; les personnes qui ne posséderaient pas ce catalogue pourraient se le procurer à l'Établissement. (Affranchir.) — Les prix fixés dans ce *prix courant* sont maintenus, sauf les modifications ci-après.

Les Roses forment dans cet Établissement une section entièrement spéciale, ayant son personnel particulier, dirigée par un chef de culture vieilli dans la partie, et dont les connaissances sans cesse et exclusivement utilisées dans ce département, sont une garantie de plus pour l'acheteur, tant pour l'identité des noms que pour les soins à apporter à l'exécution des commandes.

L'Établissement possède une des collections de Rosiers les plus complètes qui existent en Europe; aucun soin n'est négligé pour l'enrichir des nouveautés les plus méritantes, qui sont mises chaque année dans le commerce, une Ecole a été créée où sont cultivées plus de 5,000 *variétés* qui s'épurent chaque année de toutes les fleurs relativement moins méritantes et de tous les synonymes.

In this Establishment THE ROSE forms a distinct department, under the special direction of a foreman perfectly conversant with that plant, and whose special knowledge and incessant researches are exclusively devoted to this section, which forms a sure guarantee to purchasers, as well for the identity of the name, as for the care and attention, with which their orders will be attended to.

This Establishment being in possession of one of the most important collections of Roses existing in Europe, has created a NURSERY OF MORE THAN 5,000 SORTS, from which all the synonyms and the least attractive flowers are separated each year.

Die Rosen bilden in diesem Etablissement eine besondere Abtheilung, die ihr eignes Personal hat, dirigirt durch einen Obergärtner, der in dieser Partie aufgewachsen ist, und dessen Kenntnisse, ausschliesslich diesem Wirkungskreise angewiesen, eine Garantie mehr für den Käufer sind, sowohl hinsichtlich der Identität der Namen, als der Sorgfalt bei Ausführung von Aufträgen.

Das Etablissement besitzt eine der vollständigen Sammlungen in Europa und ist mit dem grössten Eifer bemüht, dieselbe mit den ausgezeichnetsten neuen Varietäten zu bereichern, welche jedes Jahr in den Handel gebracht werden. Von dieser SAMMLUNG, DIE BEREITS MEHR ALS 5,000 VARIETÄTEN enthält, werden jährlich alle weniger guten, so wie alle Synonyme entfernt.

LOUIS VAN HOUTTE.

Gent, 50 september 1851.

(1) ABRÉVIATIONS :

(E) collection de M. Louis Parmentier, à
Enghien.
dte, signifie : double.
gde, » grande.

moy, signifie : moyenne.
mult., » multiple.
pl., » pleine.
tr., » très.

PREMIÈRE DIVISION.

Rosiers pimprenelles.

(ROSA SPINOSISSIMA.)

Voyez *Prix courant* n° 43, page 2. — Pas de changement, sauf :

LA GÉANTE (E.). Fl. très-grande, semi-double, pourpre éclatant vif, très-multiflore . . .	fr. 2 »
MARBRÉE D'ENGHIEN (Parmentier). Fleur moyenne-double, jaune crème marbré de rouge (F.L.).	5 »

R. Pimprenelles hybrides.

(R. SPINOSISSIMA HYBRIDA.)

Voyez *Prix courant*, n° 43, page 2.*Rosiers capucines.*

(R. EGLANTERIA.)

Voyez *Prix courant*, n° 43, page 2.

JAUNE DE PERSE (Persian Yellow). Fl. pl., forme de C. feuil., jaune d'or, florais. facile (FLORE).	1 25
----------------------------------------------------------------------------------------------------	------

Rosiers sulfureux.

(ROSA SULPHUREA.)

Voyez *Prix courant*, n° 43, page 2.*Rosiers des Quatre-Saisons et Portlands dits Perpétuelles.*

(ROSA PORTLANDICA.)

Les prix fixés par :

100 variétés à mon choix,	
basses tiges . . .	75 »
moyennes tiges . . .	100 »
hautes tiges . . .	125 »

ne sont pas maintenus et doivent être considérés comme nuls et non avenus. J'offre par contre :

A mon choix :

100 variétés en rosiers des Quatre-Saisons et Portlands dits Perpétuelles, Ile Bourbon et hybrides remontants

basses tiges . . .	75 »
moyennes tiges . . .	100 »
hautes tiges . . .	125 »

A mon choix :

50 variétés des mêmes sortes,	
basses tiges . . .	40 »
moyennes tiges . . .	60 »
hautes tiges . . .	75 »

Pour le reste, voyez *Prix courant*, n° 43, page 2. — Pas de changement, sauf :

CELIMA DUBOS OU BLANCHE DU ROI (Dubos, 1849). Bois, feuillage, calice, boutons, odeur, forme de la fleur et port du rosier du roi; blanc carné, passant au blanc pur et se colorant quelquefois d'une teinte rosée. Remonte franchement . . .	2 »
CRILLON (Vibert) . . .	1 25
DELPHINE Gay (Vibert) . . .	1 25
GALATHÉE (Foulard) . . .	1 50
GÉNIE DE CHATEAUBRIAND (Oudin). Fleur très-grande, très-plate, amarante cramoisi glacé de noir. Ce rosier, par son riche coloris, se rapproche des plus beaux provins : il est très florifère et remonte franchement . . .	5 »
JOCABELLE (Foulard) . . .	2 »
LÉONIDE LEROY, (Vibert) . . .	1 25
LESBIE, (Vibert) . . .	1 25
SYDONIE, (Vibert) (paraît être un hyb. remontant). . .	1 25

Rosiers blancs.

(ROSA ALBA.)

Voir le *Prix courant*, n° 43, page 5. — Pas d'autre changement que le suivant :

BLANCHE AGRÉABLE, (E.). . .	1 50
-----------------------------	------

Rosiers Damas.

(ROSA DAMASCENA.)

A mon choix :

25 variétés, basses tiges . . .	20 »
moyennes tiges . . .	25 »
hautes tiges . . .	30 »

Pas de changement dans les prix, sauf :

PRINCE DE SALM (Parmentier) . . .	2 »
-----------------------------------	-----

Rosiers centfeuilles.

(ROSA CENTIFOLIA.)

Jelivre en *R. centfeuilles* et *centfeuilles-hybrides*, à mon choix :

50 variétés, francs de pieds . . .	50 »
basses tiges . . .	30 »
moyennes tiges . . .	35 »
hautes tiges . . .	40 »

Il n'y a d'autres changements dans les prix, que les suivants :

COMTESSE DE SÉGUR (Verdier) . . .	1 50
LIA (E.) . . .	2 »
LIDORIE (E.) . . .	2 »

R. centfeuilles hybrides.

(*R. CENTIFOLIA HYBRIDA*.)

Je livre en *R. centfeuilles hybrides et centfeuilles*, à mon choix :

50 variétés, franes de pieds . fr.	30 »
basses tiges	30 »
moyennes tiges	35 »
hautes tiges	40 »

Voyez le *Prix courant*, n° 43, page 7, dont les prix fixés sont maintenus.

COMTESSE DE SÉUR est un cent-feuilles (Voyez ci-avant.)

R. Centfeuilles mousseux.

(*R. CENTIFOLIA MUSCOSA*.)

A mon choix :

25 variétés greffées, moy. tiges.	25 »
50 — — — — —	45 »

Voyez *Prix courant* n° 43, page 8, du reste pas de changements, sauf les suivants :

ARISTOBULE (<i>Foulard</i> , 1849)	2 »
AZURELLE (—)	2 »
CRAMOISI FONCÉ (<i>Laffay</i>).	3 »
FLEURETTE	2 »
JENNY LIND (<i>Parmentier</i>). Fl. pet., rose. — Mériterait à juste titre le nom de <i>Reine des mousseuses</i> . Les rameaux, pédoncules, pétioles, ovaires et divisions du calice sont tout couverts d'une mousse épaisse d'une belle couleur rougeâtre. Les folioles même sont parsemées, sur leurs deux faces et surtout sur leurs nervures, de ce beau duvet glanduleux dont l'effet se joint à leur ampleur et à l'élégante <i>bullosité</i> de leur surface. Ces derniers caractères la font ressembler à la Rose Centfeuilles à feuilles de laitue.	3 »
L'OBSCURITÉ (<i>Laffay</i>)	3 »
MA MOUSSEUSE (<i>E.</i>)	1 50
NUITS D'YOUNG (<i>Laffay</i>). Arbuste vigoureux, rameaux droits, effilés; fleur très-multiple, bien imbriquée et étalée, couleur pourpre marron très-foncé et velouté	3 »
St ^e SUSANNE (<i>Foulard</i>)	1 50
SOUVENIR D'ENGHIEN (<i>Parmentier</i>).	2 »

R. Provins.

(*ROSA GALICA*.)

NB. C'est parmi les *Provins* que l'on trouve tout à la fois les couleurs les plus brillantes, les plus foncées, les plus bizarres.... C'est dans cette section que se trouvent les fleurs les plus parfaites de forme. Les *Rosiers Provins* peuvent être livrés franes de pieds et greffés très-bas : on s'en sert avec avantage pour garnir le premier plan des massifs, qu'ils décorent admirablement.

A mon choix :

25 Rosiers Provins, greffés, basses tiges ou franes de pied.	20 »
50 — — — — —	35 »
100 — — — — —	60 »

Voyez le *Prix courant* n° 43, page 10. — Tous les prix sont maintenus, sauf pour les variétés suivantes.

ANTENOR (<i>Parmentier</i>)	2 »
AUORE D'ENGHIEN (<i>Id.</i>)	2 »
BELLE ALICE (<i>Id.</i>)	2 »
— ISIS (<i>Id.</i>)	2 »
CARDINAL DE BONALD (<i>Id.</i>)	2 »
— DE RICHELIEU (<i>Id.</i>)	2 »
CÉLINE ORTEGAT (<i>Id.</i>)	2 »
CERISE D'ENGHIEN (<i>Id.</i>), fl. moy., bien faite, cram. cer. éblouissant; aussi vif que <i>Géant des batailles</i>	2 »
CHARLES MARTEL (<i>Id.</i>), fl. grande et très-pl., rose gris, glacé de noir, centre rose vif carminé. Ce coloris ne se retrouve dans aucune autre rose.	2 »
CORNÉLIE (<i>Id.</i>)	2 »
DUMAS (<i>Id.</i>)	2 »
FANNY GEEFS (<i>Id.</i>)	2 50
GÉNÉRAL ÉVAÏN (<i>Id.</i>)	2 »
HECTOR PARMENTIER (<i>Id.</i>)	2 »
ISIS (<i>Id.</i>)	2 »
JOSÉPHINE PARMENTIER (<i>Id.</i>)	2 »
LE TASSE (<i>Id.</i>)	2 »
LE SOLITAIRE (<i>Id.</i>)	2 »
LOUISE COLLET (<i>Id.</i>)	2 »
MONT VÉSUVÉ (<i>E.</i>)	2 »
MORIN DES DAMES (<i>E.</i>)	2 »
OURIKA (<i>E.</i>)	2 »
PIERRE L'HERMITE (<i>Parmentier</i>).	2 »
PRINCE ENGELBERT (<i>Id.</i>)	2 »
PUCELLE DE JACQUES (<i>E.</i>)	1 50
QUIRINI (<i>Parmentier</i>)	1 50
REINE D'ANGLETERRE (<i>E.</i>), fleur parfaite, du blanc le plus pur, au cœur d'un rose très-vif; pétales épais et semblables à ceux d'un <i>Camellia</i> , parfaitement imbriqués	3 »
REINE DES NOIRES (<i>Parmentier</i>)	2 »
ROSE DE SCHELHOUT (<i>Id.</i>)	2 »
— WARGNY (<i>Id.</i>)	2 »
SIMONNEAU (<i>Id.</i>)	2 50
YORK ÉLÉGANT (<i>E.</i>)	1 50

Rosiers provins à fleurs striées, marbrées, ponctuées et panachées.

(*ROSA GALICA MARMOREA*.)

A mon choix :

25 variétés greffées, moy. tige.	25 »
50 — — — — —	40 »

Les prix fixés dans le *Prix courant* n° 43, p. 17, sont maintenus, sauf les suivants :

LOUISE MEHUL (<i>Parmentier</i>)	2 50
----------------------------------------------	------

MELUSINE (E.).	fr. 1 50
NARCISSE DE SALVANDY (<i>Parmen- tier</i>). Fl. grande, bien faite, pourpre vif bordé de blanc, figuré: FLORE (1850-1851, t. VI, pl. 395)	6 »
NOUVELLE RUBANÉE D'ENGHIEN (E.). Fond blanc, nettement rubané d'amarante violet.	3 »
TRICOLEUR DE FLANDRE (<i>V. Houtte</i>). Fond blanc, strié nettement de ponceau, de lilas et d'ama- rante.	1 50
Les douze (basses tiges).	15 »

Rosiers provençes.

(ROSA PROVINCIALIS.)

Voyez *Prix courant* n° 45, page 19. — Pas de changements, sauf :

BOULE DE NEIGE	1 »
MADAME CAMPAN	1 25

Rosiers provençes à fleurs pon- tuées, marbrées et panachées.

(ROSA PROVINCIALIS VARIEGATA.)

Voir *Prix courant* n° 45, page 20. — Pas de changement dans les prix.

Rosiers hybrides incertains.

(ROSA HYBRIDA DUBLE SEDIS.)

Ces rosiers hybrides, ainsi que les suivants, sont très-propres à être plantés en massifs; l'abondance de leurs fleurs, la variété et la vivacité de leurs couleurs, la rusticité et la vigueur de leur végétation, marquent leur place dans tous les jardins où on peut leur consacrer un espace convenable, et où ils peuvent se développer en liberté. On ne doit pas les astreindre à une taille trop sévère si l'on veut jouir de toute leur beauté.

Voyez *Prix courant* n° 45, page 20. — Pas de changement dans les prix.

Rosiers hybrides de Bengale.

(NON REMONTANTS.) (Frans de pied.)

A mon choix :

25 variétés	fr. 15 »
50 —	25 »

Voyez *Prix courant* n° 45, page 21. — Pas d'autres changements que les suivants :

BELLE DE CRÉCY (E.).	1 50
CALIBAN (<i>Parmentier</i>)	1 25
GRÉGOIRE IV (E.). Fleur énorme comme une pivoine, lilas très- foncé, reflète d'amarante	2 »
ROSE POULTIER (E.).	1 50

Rosier hybride de *Banksiana* et de Bengale.

BIJOU DE MACHETEAUX (greffé bas).	1 50
-------------------------------------------	------

Rosier hybride de *Muscate* et de *The lutescens*.

ROSE MARK (greffé bas)	1 50
----------------------------------	------

Rosiers hybrides de noisettes.

(NON REMONTANT.) (Frans de pied.)

Voyez *Prix courant* n° 45, page 25. — Pas de changement dans cette section.

Rosiers hybrides d'Ile Bourbon.

Voyez *Prix courant* n° 45, page 25. — Pas de changement dans cette section.

Rosiers hybrides mousseux d'Ile Bourbon.

Voyez *Prix courant* n° 45, page 24. — Pas de changement dans cette section.

DEUXIÈME DIVISION.

Rosiers microphylls ou à petites feuilles.

(ROSA MICROPHYLLA.)

Voyez *Prix courant* n° 45, page 24. — Pas de changement dans cette section.

Rosiers à bractées.

(ROSA BRACTEATA.)

Voyez *Prix courant* n° 45, page 24. — Pas de changement.

Rosiers Muscates.

(ROSA MOSCHATA)

Les rosiers muscates, semperflorens, de Banks, multiflores, multiflores américains, Ayrshire, des Alpes et *species* veulent étroite un peu en liberté et ne pas être soumis à une taille trop sévère, si on désire les voir fleurir abondamment. On doit se borner à les débarrasser du bois mort et des branches qui feraient confusion, et à les palisser contre un mur ou sur quelque treillage qu'ils garniront promptement.

Voyez *Prix courant* n° 45, page 25. — Pas de changement.

Rosiers toujours verts.

(ROSA SEMPERVIRENS.)

Voyez *Prix courant* n° 43, page 25. — Pas de changement, sauf le suivant :

LÉOPOLDINE D'ORLÉANS . . . fr. 1 50

Rosiers de Banks.

(ROSA BANKSIANA.)

Voyez *Prix courant* n° 43, page 25. — Pas d'autre changement que le suivant.

ÉPINEUX DE LA CHINE. . . . 2 50

Rosiers multiflores.

(ROSA MULTIFLORA.)

Voyez *Prix courant* n° 43, page 25. — Pas de changement.

Rosiers multiflores américains.

(ROSA RUBIFOLIA.)

Voyez *Prix courant* n° 43, page 25. — Pas de changement.

Rosiers de l'Ayrshire.

(ROSA CAPREOLATA.)

Voyez *Prix courant* n° 43, page 25. — Pas de changement.

Rosier des Alpes.

(ROSA ALPINA.)

HYBRIDA GRACILIS, pet. pl. rose . 1 »

Rosier de Brown.

(ROSA BRUNONIS, ou BROWNII.)

ROSA BROWNII (*Nepaul*), fl. blanches, maculées de pourpre, en larges corymbes . . . 2 »

Rosiers incertains.

(ROSA DURIE SEDIS.)

Voyez *Prix courant* n° 43, page 25. — Pas de changement.

Rosiers thés, ou Rosiers de l'Inde.

(ROSA INDICA FRAGRANS.)

A mon choix :

25 variétés, francs de pied . . 15 »
50 — — . . 25 »

NB. Les *Rosiers thés* en mélange sont épuisés.

Voyez *Prix courant* n° 43, page 26. — Pas de changement, sauf :

MÉLANIE WILLERMOZ (*Lacharme*, 1849). Fl. très grande, pl., bien faite, d'un blanc ombre saumon dans le centre . . . 1 50

ROSE A CINQ COULEURS (*Chine*). Fl. pl., blanc crème paraché et nuancé de carmin; donne quelquefois des fleurs entièrement rouges (FLORE). . . . fr. 1 25

Rosiers Bengales.

(ROSA BENGALENSIS.)

A mon choix :

25 rosiers, en 25 var., fr. de pied. 12 »
50 — — — . 20 »
100 — en mélange, — . 25 »

Voyez *Prix courant* n° 43, page 29. — Pas de changement, sauf les suivants :

DOUGLAS (*Verdier*) . . . 1 »
MARJOLIN (*du Luxembourg*) . . » 75

Rosiers de Lawrence.

(ROSA LAWRENCEANA.)

NB. Ces rosiers, charmantes miniatures, font de très-jolies bordures, constamment fleuries pendant toute la belle saison.

ROSIERS LAWRENCEANA, en mélange, les douze . . . 5 »
le cent . . . 25 »

Voyez *Prix courant* n° 43, page 31. — Pas de changement.

Rosiers Noisettes.

(ROSA NOISETTIANA.)

A mon choix :

25 variétés, francs de pied. . 15 »
50 — — — . 25 »
100 en mélange, — . 25 »

Voyez le *Prix courant* n° 43, page 31. — Pas de changement, sauf les suivants :

A FLEURS VARIABLES (*Vibert*) . . 1 25
CAROLINE MARNESSE (*Roeser*). Moy., pleine, blanc légèrement carminé; plante d'une végétation vigoureuse, ayant de l'analogie avec les *Sempervirens*; remonte franchement . . . 1 25
EUPHROSINE. . . . 1 »
HÉROÏNE DE VAUCLUSE. . . . 1 »
JACQUES AMYOT (*Varangot*). Fleur grande, beau rose lilacé, remontant franchement . . 2 »
LAYS (*Guillot*, 1848) . . . 1 25
PHALOE (*Vibert*) . . . 1 »
VICOMTESSE D'AVESNE (*Rieser*) . . 1 25

Rosiers de l'Ile-Bourbon.

(ROSA BORBONIANA.)

Annulez les prix fixés par :

25 rosiers, en 25 var., fr. de pied. 15 »
50 — en 50 var., — . 25 »
25 — en 25 v. greff., me tige. 20 »
50 — en 50 — — . 55 »

ils ne sont pas maintenus et doivent être considérés comme nuls et non avenus. J'offre par contre :

A mon choix :

100 variétés en Rosiers des Quatre-Saisons et Portlands dits Perpétuelles, Ile-Bourbon et hybrides remontants :

basses tiges . . .	fr. 75 »
moyennes tiges . . .	100 »
hautes tiges . . .	125 »

A mon choix :

50 variétés des mêmes sortes ,

basses tiges . . .	40 »
moyennes tiges . . .	60 »
hautes tiges . . .	75 »

Voyez le *Prix courant* n° 45, page 35. — Pas d'autres changements que les suivants :

ARABELLE (<i>Vibert</i>)	1 25
BERNARDIN de St-Pierre (<i>Oger</i>)	1 50
BRISAC (<i>Lacharme</i>)	1 50
CARRACHE DORISY (<i>Dorisy</i>)	1 50
DUCHESSE DE THURINGE, moy., pr. pleine, blanc légèrement lilacé	1 25
EUPHÉMIE (<i>Vibert</i>)	1 25
GLOIRE DE MOULINS (<i>Baubault</i>), fl. moy., rose vif nuancé de pourpre, très-odorant	2 »
LE GRENADIER, moy., très-multi-flore, cramoisi vif, passant au rouge violacé	1 50
LÉON OURSEL (<i>Oger</i>)	1 50
MADAME COUSIN (<i>Margottin</i>), fl. gde., pl., bien faite, rose tendre très-frais	2 »
POMPON CRAMOISI (<i>Lacharme</i>)	1 50
SOUVENIR D'UN FRÈRE (<i>Oger</i>), fl. moy., pl., rouge pourpre, ombré de cramoisi	2 »
SOUVENIR DE MAUGÉ (<i>Maugé</i>)	1 50
— DU 4 MAI (<i>Morel</i>)	1 50

Rosiers hybrides remontants.

Annulez les prix fixés par :

25 Ros. hyb. remontants, fr. de pied ou greffés bas	20 »
50 Ros. hyb. remontants, fr. de pied ou greffés bas	35 »

Ils ne sont pas maintenus et doivent être considérés comme nuls et non avenus. J'offre par contre :

A mon choix :

100 variétés en Rosiers des Quatre-Saisons et Portlands dits Perpétuelles, Ile-Bourbon et hybrides remontants ,

basses tiges . . .	75 »
moyennes tiges . . .	100 »
hautes tiges . . .	125 »

A mon choix :

50 variétés des mêmes sortes ,

basses tiges . . .	fr. 40 »
moyennes tiges . . .	60 »
hautes tiges . . .	75 »

Voyez *Prix courant* n° 45, pages 37 et 42. — Pas d'autres changements, sauf les suivants :

BLANCHE DE BEAULIEU (<i>Margottin</i>), fl. moy., pl., bien faite en forme de coupe, blanc légèrement teinté de rose	2 »
CHARLES BOISSIÈRE, fl. gde, très-pl., forme bomb., rouge feu vif	2 50
CHATEAUBRIAND (<i>Portemer</i>)	1 25
COMTESSE BATHIANY (<i>Laffay</i>), fl. très-large, en coupe, carné pâle glacé de blanc, très-florifère	3 »
DEGASCHES (<i>Lac.</i>), fl. moy., rose feu vif marginé de carmin foncé	2 50
DOCTEUR ANNAL (<i>Roeser</i>)	1 50
GÉNÉRAL BRÉA (<i>Margottin</i>), fl. gde, pl., bien faite, rouge clair	2 »
GÉNÉRAL CHANGARNIER (<i>Foulard</i>)	2 50
GÉNÉRAL MORANGIEZ (<i>Portemer</i>)	1 25
GRAZIELLA (<i>Thomas</i>), fl. moy., pl., rose tendre nuancé de rose vif	2 50
L'INFLÉXIBLE (<i>Lacharme</i>)	1 50
LAURE RAMAND (<i>Lacharme</i>), fl. moy., imbriquée comme le plus parfait Camellia, rose virginal très-frais	3 »
LOUISE PERONNY (<i>Lacharme</i>), fl. gde, de forme parfaite ayant de l'analogie avec la Rose de la Reine, rose foncé ombré de carmin	3 »
LUCY DE BARANTE DE MONTOLON (<i>Pelissier</i>), fl. moy. en panicule, rose vif et brillant, odeur de la Rose centfeuilles	2 50
MADAME FRÉMION (<i>Margottin</i>), fl. grande, tr.-pleine, pétales de la circonférence larges et bien arrondis, ceux du centre plus petits, cerise très-vif	2 50
MADAME HUMELOT (<i>Ducher</i>), fl. gde, très pl., un peu aplatie, beau rose tendre, très-odorante	2 »
MADAME OGER (<i>Oger</i>), fl. gde, tr.-pleine, globul., rose incarnat vif, remonte tr.-franchement	3 »
PHILOXÈNE (<i>Foulard</i>)	1 50
QUEEN VICTORIA (<i>Paul</i>) (<i>FLORE</i>), blanc carné, obtenue de la Rose de la Reine; en novembre	15 »
en mars	5 »
REINE VICTORIA	1 25
SOUVENIR DU PETIT ROI DE ROME (<i>Beluze</i>)	5 »
THÉOCRITE (<i>Laffay</i>), fl. tr.-gde, pl., en coupe, rose vif éclatant	2 50
WILLIAM GRIFFITH (<i>Portemer</i>), fl. moy., pl., bien faite, forme de la Rose Centfeuilles	2 50

*Variétés ayant rapport aux Ro-
siers Ile-Bourbon.*

Voyez le *Prix courant* n° 43, page 41. — Pas de changement.

*Variétés ayant rapport aux Port-
lands ou Perpétuelles.*

Voyez le *Prix courant* n° 43, page 41. — Pas de changement.

QUELQUES ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

N.B. Les articles précédés d'un B exigent la terre de bruyère; ceux précédés d'un C sont des conifères.

<p>B. ANDROMEDA floribunda <i>joli</i> buisson. . . fr. 4 » » — polifolia. . . » 50 » — rosmarinifolia. . . » 50 C. ARAUCARIA imbricata, de grai- ne, la pièce. » 75 — — — les douze. 8 » — — — plus fort, la pièce. . 1 50 — — — les douze. 15 »</p>	<p>C. CEDRUS Libani (<i>fort</i>) . fr. 1 à 5 » C. CEPHALOTAXUS tardiva (<i>Taxus</i> <i>adpressa</i>) . . . 1 » — — — les douze. 10 » — — — plus fort, la pièce. 2 » — — — les douze. 20 » CERASUS ilicifolia . . . 3 à 15 » A feuilles de houx, toujours vert. CERCIS japonica. . . 2 à 10 » CHÆNOMELES japonica umbi- licata (<i>Pyrus</i>) (FL.) très-fort . . . 1 »</p>
<p>(Pour les autres espèces, voir Conifères, aux Spécialités de serre froide.)</p>	<p>Poirier du Japon, à grande fleur rose.</p>
<p>ARBUTUS Unedo . . . » 50 ARISTOLOCHIA Siphon (<i>fort</i>) . . 1 » BERBERIS (Voir aux plantes de serre froide.) BIGNONIA radicans multiflora . 1 »</p>	<p>CHIMONANTHUS fragrans (Voir <i>Calycanthus præcox</i>). CLEMATIS viticella en variétés, forts, la douzaine. . 5 »</p>
<p>B. BRYANTHUS erectus (<i>Androme- da</i>) (FLORE) . . . 6 » BUXUS rosmarinifolia . . . 1 » CALYCANTHUS fertilis (<i>fort</i> buis- son). . . 1 »</p>	<p>(Pour les autres espèces de Clématites, voir serre froide.) COTONEASTER buxifolius . . » 50 — comptus, fort. . . 1 » — microphyllus . . . » 50</p>
<p>Produit en quantité des fruits comestibles. — macrophyllus . . . 3 » — præcox . . . 1 » — — les dix. . . 7 » CALLICARPA japonica. . . » 50 CAPRIFOLIUM (Voir <i>Lonicera</i>).</p>	<p>C. CRYPTOMERIA japonica (<i>super- bes exemplaires de graine</i>) . . . 4 à 10 » — — — les douze. 45 »</p>
<p>B. CASSANDRA calyculata (<i>Andro- meda</i>) . . . » 50 » — latifolia . . . » 50 » — ventricosa . . . » 50 CEANOTHUS americanus. . . » 50 — — — les douze. 5 »</p>	<p>» CUPRESSUS (Voir Conifères aux spécialités). CYTISUS Alehingerii. . . 5 » — caucasicus . . . 1 50 — nubiginensis . . . 15 » — racemosus . . . » 50</p>
<p>(Pour les autres espèces, voir serre froide.)</p>	<p>DAPHNE (Voir Serre froide).</p>
<p>C. CEDRUS argenteus (de l'At- las). . . 1 à 4 » » — Deodara, de graine, de 15 à 20 centim. . 1 » » — — — les douze. 10 » » — — — de graine, plus fort. 2 à 5 »</p>	<p>DEERINGIA Amherstiae fol. var. 1 » DEUTZIA corymbosa . . . » 50 — crenata . . . 1 » — gracilis (FLORE) . . 1 » — staminea . . . » 50 ELEAGNUS reflexa . . . » 50 B. EPICEA repens . . . 5 » » ERICA australis . . . 1 » » — ciliaris . . . 1 » » — cinerea alba . . . 1 »</p>

B. ERICA cinerea atropurpurea fr.	1 »	ILEX balearica fol. tricoloribus.	1 »
» — coccinea	1 »	— — (très-fort).	4 »
» — hibernica	50 »	— canadensis	50 »
» — Makoyana	1 »	— fol. luteo-margi-	
» — pygmaea	1 »	natis	50 »
» — scoparia	75 »	— ciliaris	2 »
» — tetralix alba	75 »	— crassifolia	1 »
» — vagans alba	50 »	— Dahoon	1 »
» — vagans carnea	50 »	— dipyrena (Cunningha-	
» — — rubra	50 »	mit).	1 à 5 »
» — vulgaris alba	1 »	— latifolia	1 50 »
» — — aurea	1 »	— — très-fort	5 »
» — — coccinea	1 »	— vomitoria (carolinia-	
» — — fl. pleno	1 »	na)	50 »
» — — pumila	1 »	INDIGOFERA Dosua	2 »
» — — variegata	1 »	B. KALMIA glauca	1 »
» — — elata	1 »	» — latifolia, en boutons .	1 »
les 12 variétés à mon choix .	5 »	» — — fort	1 50 »
EVONYMUS rosmarinifolius .	25 »	» — — les douze	15 »
FORSYTHIA viridissima (Fl.)		» — oleifolia	75 »
(fort)	50 »	» — pumila	75 »
— — — les douze	5 »	» — — rubra	1 »
B. GAULTHERIA procumbens .	50 »	» — speciosa	1 »
» — Shallon (fort)	2 »	» LEDUM latifolium, très-fort, la	
— — — les douze	20 »	pièce	75 »
C. GINKGO biloba (Salisburia adi-		— — — les douze	7 »
antifolia) de graine,		» — palustre, très-fort, la	
d'un an; la pièce	75 »	pièce	75 »
— — — les douze	6 »	— — — les douze	7 »
— — de quatre ans, très-		LEICESTERIA formosa	50 »
fort; la pièce	2 »	» LEIOPHYLLUM thymifolium (Le-	
— — — les douze	20 »	dum buxifolium).	2 »
GLYCINE sinensis (fort). 50 ^{es} à 1 »		» LEUCOTHOE axillaris (Andro-	
— — — les douze 5 à 10 »		meda)	50 »
HEDERA Rœgneriana	50 »	» — floribunda (Androme-	
HELIANTHEMUM appenninum,		da)	4 »
12 variétés pour	5 »	LIGUSTRUM angustifolium	2 »
HYDRANGEA altissima	50 »	— japonicum	1 »
— — glauca	75 »	— ovalifolium	1 »
— — japonica (fort).	50 »	— serratifolium	2 »
— — — fol. alb. var.	10 »	— vulgare fol. eleg. var.	50 »
— — quercifolia	50 »	LONICERA aurantiaca	50 »
ILEX aquifolium, fol. aureo-		— brachypoda	1 »
marginatis	50 »	— Magnevillea	1 »
— — fol. oblongis luteo-		— splendida	1 »
marginatis	50 »	— tolucensis	1 »
— — calamistrata	50 »	LYCIUM europæum	25 »
— — — extra fort	5 »	— Trewianum	1 »
— — — fol. luteo-pict.	1 »	B. LYONIA Mariana (Andromeda). .	50 »
— — contorta, fol. al-		» MAGNOLIA glauca (fort).	1 »
bo-pictis	50 »	— — — les douze	10 »
— — — fol. luteo-pict.	50 »	» — macrophylla	2 »
— — ferox	50 »	— — — les douze	20 »
— — — fol. luteo-		» — purpurea (fort).	1 à 2 »
marginatis	50 »	» — speciosa	2 à 10 »
— — — fol. luteo pic-		» — tripetala (fort).	1 »
tis.	50 »	— — — les douze	10 »
— — latispina	5 à 6 »	» — Yulan	2 à 10 »
— — laurifolia	50 »	MAHONIA Aquifolium	50 à 2 »
— — — fol. aureo-		(Pour les autres espèces, voir serre froide.)	
marginatis	50 »	B. MENZIESIA polifolia alba	50 »
— — nigricans	2 »	» — — purpurea	50 »
— — pendula	1 à 5 »	MORUS Kaempferii, très-fort	1 »
— — balearica	1 »		

MYRICA Gale fr. » 50	RUBUS nobilis fr. » 25
NEILLIA thyrsiflora 10 »	— spectabilis » 25
PÆONIA Moutan (arborea) (fort). 2 à 5 »	SPIRÆA amœna » 50
PAULOWNIA imperialis » 50	— corymbosa » 50
PAVIA californica (fort). » 20 »	— Douglasii » 50
C. PINUS excelsa de 15 à 25 cent.	— Lindleyana 1 »
la pièce. 1 50	— prunifolia, flore pleno
les douze 15 »	(FLORE). » 50
» — Gerardiana, de graine	— pubescens » 50
de 20 à 25 cent. 2 »	— Reevesii » 50
» — insignis (fort) 5 à 15 »	— rotundifolia » 50
» — Laricio de 2 ans repi-	— speciosa 1 »
qués, le cent 1 »	— vacciniifolia 1 »
» — Pinsapo, d'un an, le	STAPHYLEA colchica (fort) . . . 3 »
cent 50 »	SYRINGA himalayensis 1 »
(Pour les autres espèces, voir Conifères	— vulgaris bicolor 1 »
aux spécialités de serre froide.	— — fl. albo pleno. 1 »
PLANERA crenata. 5 »	— — fl. purpureo pl. 1 »
B. POLYGALA Chamaebuxus . . . » 50	— — loxaniensis 1 »
POPULUS suaveolens, de Sibérie. » 50	— — Libertii 2 »
PRUNUS Laurocerasus angusti-	TAMARIX germanica » 50
folia. » 75	TAXUS (Voir Conifères aux Spé-
— — colchica (fort) 1 »	cialités).
PYRUS japonica (fort). 50 c ^s à 1 »	THUYA (Voir Conifères aux Spé-
— — alba (fort) 50 c ^s à 1 »	cialités).
— — atrosanguin. 1 à 5 »	VIBURNUM Opulus nanum . . . 5 »
— — rosea (très-fort). 4 »	— Sp. du Népal. 1 »
B. RHODORA canadensis 1 »	(Pour les autres espèces, voyez Serre
» RHODOTHAMNUS kamschatcicus. 20 »	froide.)
RIBES albidum (FLORE). » 25	WEIGELIA amabilis » »
— aureum » 25	— lutea. 10 »
— Bridgesii » 25	— rosea (FLORE), la pièce » 50
— ferox » 50	— — les douze 5 »
— sanguineum, fl. pleno	B. ZENOBIA pulverulenta (An-
(FLORE) » 25	dromeda) » 75
les douze. 2 »	— speciosa » 75

BULBES, GRIFFES ET TUBERCULES A FLEURS.

NB. SONT DISPONIBLES TOUTE L'ANNÉE: les Achimenes, Acis, Amaryllis Josephine, Ammocharis, Anémones, Belamcanda, Brunswigia, Buphone, Capucines, Crinum, Cyclamen, Cyrtanthus, Geslaine, Gesneria, Gloriosa, Gloxinia, Haemanthus, Hymenocallis, Imhofia, Nerine, Renoncules, Strumaria, Tropæolum, Vallota; d'AOUT EN OCTOBRE: les Antholyzes, Babiana, Bellevalia, Bobartia, Brodiaea, Bulbocodium, Calliprora, Calochortus, Colchicum, Couronnes-Imperiales, Crocus, Erinisma, Erythronium, Fritillaria, Galanthus, Geissorhiza, Homeria, Hyacinthus, Iris bulbeuses, Ixia, Jonquilles, Lachenalia, Leucoium, Martagons, Milla, Muscari, Narcisses, Scilla, Sisyrinchium, Sparaxis, Synnotia, Trichonema, Trichopetalum, Tritoma, Tulipa, Uropetalum; d'AOUT EN AVRIL: les Allium, Cyclobotura, Drimia; d'AOUT EN MARS: les Alstrémères, Arisæma, Arum, Sanguinaria; de SEPTEMBRE EN MARS: toutes les Amaryllis proprement dites, les Anomatheen, Coburgia, Habranthus, Lapeyrousia, Zephyranthes; de SEPTEMBRE EN AVRIL: les Cypella, Ferraria, Gladiolus, Lilium, Oporanthus, Ornithogalum, Oxalis, Pentlandia, Phaedranassa, Phalocallis, Rigidella, Tulbaghia; de SEPTEMBRE EN MAI: les Amaryllis longifolia, Canna, Commelina, Ismene, Mirabilis, Trigidia; d'OCTOBRE EN AVRIL: les Amaryllis sarniensis (Nerine), Amorphophallus, Apios, Asclepias, Bessera, Bravoa, Chlidanthus, Eucomis; d'OCTOBRE EN MAI: les Amaryllis formosissima (Lis St-Jacques), Belladonna, Stenomesson, Tropæolum tuberosum; et de NOVEMBRE EN MAI: les Polyanthes (Tubéreuxs).

Parmi ces articles, il s'en trouve qui peuvent être expédiés en dehors des époques fixées ci-dessus; mais alors l'envoi doit s'en faire en pots, ce qui en augmente notablement le port.

PLANTES BULBEUSES DE SERRE OU DE CHASSIS.

Celles qui sont marquées d'un astérisque (*) se plaisent en serre chaude pendant leur période végétative.

ACHIMENES (voir page 4).			AMARYLLIS CORANICA (<i>Brunswigia</i>). 12 »		
ALSTROEMERIA aurea (<i>flava</i>) . fr.	»	50	— crispa (<i>Strumaria</i>)	»	50
— aurantiaca (<i>aurea versico-</i>			— curvifolia (<i>Nerine</i>)	»	50
— — — — — lor)	»	50	— formosissima (<i>Sprekelia</i>)	»	25
— — — — — les dix (1)	»	5	— — — — — les dix	»	2
— — — — — le cent	»	20	— — — — — le cent	»	15
— brasiliensis (2)	»	50	— Josephinae (<i>Brunswigia</i>),		
— — — — — les dix	»	4	— oignons extra forts	»	15
— carvophyllea	»	5	— orientalis (<i>Brunswig. mul-</i>		
— chilensis (FLORE) (3)	»	50	— tiflora)	»	12
— — — — — les douze	»	3	— pulverulenta	»	1
— — — — — les vingt-cinq	»	5	— purpurea (<i>Vallota</i>)	»	2
— Errebaultii (FLORE)	»	50	— reticulata (<i>Leopoldia</i>)	»	10
— flava (<i>aurea</i>)	»	50	— robusta	»	10
— Hookeri	»	2	— rutilans	»	1
— oculata	»	1	— sarniensis (<i>Nerine</i>)	»	75
— odorata rosea	»	50	— vittata	»	1
— — — — — les dix	»	4	— — — — — les dix	»	9
— — — — — les vingt-cinq	»	9	AMMOCHARIS (<i>Brunswigia</i>) falcata		
— — violacea	»	1	— (fort)	»	6
— plantaginea. (FLORE)	»	4	ANOMATHECA cruenta, les dix	»	1
— pulchella	»	2	ANTHOLYZA æthiopica	»	50
— psittacina	»	50	— fulgens	»	2
— — — — — les dix	»	3	— plicata	»	1
— Riedeliana	»	1	— præalta	»	2
— sulphurea tigrina	»	1	— speciosa	»	50
— tricolor	»	2	BABIANA bicolor	»	1
AMARYLLIS aulica platypetala	»	1	— cyanea	»	1
— calyptrata (<i>Hippeastr.</i>)	»	10	— grandiflora	»	1

(1) Cette espèce est tout à fait rustique.

(2) Fleurs dans le genre de celles de l'*A. psittacina*, mais plus grandes et bien plus belles. L'*A. brasiliensis*, du reste, est d'un port plus élevé et d'une végétation plus vigoureuse.

(5) ALSTROEMÈRES DU CHILI.

Les amateurs peuvent consulter la 5^e livraison du 1^{er} volume de la *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, pour se faire une idée, à peine juste, de la magnifique spécialité que je leur offre sous ce nom. La nature semble avoir épuisé sa palette pour enrichir de tons riches et tendres, et les plus variés, les corolles délicates et sveltes de ces plantes. Leurs fleurs commencent à s'épanouir vers le mois de juin et durent jusqu'en septembre. Leur culture doit avoir lieu en pleine terre, à l'air libre, dans une plate-bande bien meuble et dont le sous-sol permet un prompt écoulement aux eaux de pluie et d'arrosements; ce qu'on facilite au moyen d'un lit de gravats placé à un pied de profondeur sous la bonne terre. L'hiver, on couvre d'une litière ou mieux d'une couche de feuilles, quand les froids commencent à sévir.

Comme ces plantes végètent de bonne heure au printemps, l'amateur désireux d'une riche et abondante floraison, peut entourer sa plate-bande d'un coffre qu'il panneautera ou dépanneautera selon l'état de l'atmosphère.

La floraison, pendant ces quatre dernières années, a été admirable et a été certes justifié, et au delà, mes éloges.

Je puis livrer 42 plantes bien variées de couleur pour fr. 5 »
Et 25 idem — 3 »

Je puis livrer 50 plantes bien variées de couleur pour fr. 8 »
Et 100 idem — 15 »

GRAINES D'ALSTROEMÈRES DU CHILI.

Superbes variétés en mélange, le paquet. fr. » 25 Superbes var. en mélange, 25 gr. (1,250 gr.). 2 »
Idem, 10 grammes (500 graines) 4 » Idem, l'hectogramme (5,000 graines) 7 »

BADIANA longiflora fr. » 50	CYCLAMEN vernum fr. 5 »
— pallida » 50	CYCLOBOTHRa alba 5 »
— plicata » 25	CYPELLA Herbertii » 50
— — les dix 1 50	— plumbea (FLORE) » 75
— — les vingt-cinq. 5 »	— — les dix 8 »
— ringens 1 »	CYRTANTHUS carneus 10 »
— rosea 1 »	— obliquus (FLORE) (très- fort) 4 »
— rubra 1 »	— odorus (très-fort) 4 »
— rubro-cyanea 2 »	— uniflorus 5 »
— sulphurea 1 »	DAUBENYA aurea (Massonia lutea). 4 »
— tubiflora 1 »	DISA barbata major 5 »
— villosa » 25	— Dragonis 5 »
— — les dix 1 »	EUCOMIS punctata 1 »
— — les vingt-cinq. 2 »	FERRARIA undulata (très-large tu- bercule). 1 50
BEILIA juncea 5 »	GALAXIA purpurea 4 »
BELLADONA purpurascens 1 »	GEISSORRHIZA aurea 5 »
BESSERA fistulosa 5 »	— bicolor 5 »
BOBARTIA aurantiaca (Homeria). . . 50	— Hookerii 5 »
— — les douze 5 »	— rochensis 5 »
BOMAREA acutifolia (Alstrœmeria). 2 »	GESNERIA (Voir page 7 de ce catalo- gue).
— edulis 2 »	GELASINE azurea (FLORE) 5 »
— sub rubra 1 »	GLORIOSA Leopoldi (Methonica) (FLORE) 10 »
— variabilis 5 »	— superba 2 »
BRAVOA (Robynsia, Ornithoclep- tia Drapiezii) gemi- niflora 1 »	GLOXINIA (Voir page 7).
BRODLEA californica 10 »	GRIFFINIA hyacinthina 5 »
— congesta » 75	— parviflora 5 »
— grandiflora » 75	HABRANTHIZA pratensis 5 »
BRUNSWICIA Josephinæ, (ognons extra forts (FLORE) . 15 »	HÆMANTHUS albisilos (non pubes- cens) 1 »
— multiflora (orientalis) . . . 12 »	— coccineus (extra fort) . . . 5 »
CALLIPRORA lutea (FLORE) 1 »	— pubescens (vrai). 2 »
CALOCHORTUS luteus 6 »	— tigrinus (fort) 4 »
CANARINA Campanula 2 »	HESSEA spiralis 5 »
CANNA (Voir Serre froide).	HESPERANTHA cinnamomea . . . 1 »
CHLIDANTHUS fragrans (FLORE). . . » 25	— pilosa 2 »
— — le dix 2 »	HIPPEASTRUM (Voir Amaryllis).
— — le cent 15 »	HOMERIA lineata » 50
CLINANTHUS luteus » 25	— — les douze 5 »
— — les dix 2 »	HYDROTEIA meleagris 8 »
— — le cent 15 »	HYMENOCALLIS (Voir Pancratium).
COMMELINA carnea 5 »	HYPOXIS stellata 2 »
— cœlestis » 25	IMPHOIA (Amaryllis) crispa. . . » 50
— — les dix 2 »	IRIS Pavonia (FLORE) » 50
— — flore albo » 25	— — les dix 4 »
— — les dix 2 »	— tuberosa 1 »
— orchioïdes » 25	ISMENE calathina » 50
— — les dix 2 »	IXIA coccinea 1 »
CRINUM Elphinstonii 10 »	— cœrulea 1 »
CUMMINGIA trimaculata (FLORE) . 1 »	— columnaris 1 »
— — les dix 8 »	— conica 1 »
CURCULIGO plicata 1 »	— — major 1 »
CYANELLA capensis 5 »	— flexuosa » 25
CYCLAMEN africanum 2 50	— — rosea » 25
— Coum 1 »	— longiflora alba » 25
— europæum » 60	— — ochroleuca » 25
— hederæfolium album . . . 1 50	— — rosea » 25
— — roseum 1 »	— rosea 1 »
— — multiflorum 5 »	— speciosa 1 »
— persicum » 75	— viridescens » 25
— — albiflorum (aleppi- cum) 1 50	— viridiflora 1 »
— repandum 2 »	

LACHENALIA discolor. fr.	1 »	SPARAXIS tricolor <i>les cinquante</i> fr.	5 »
— hyacinthoides	1 »	— — <i>le cent</i>	8 »
— lucida	5 »	SPREKELIA Cybister (FLORE)	20 »
— pendula	» 75	— (Amaryllis) formosissima	
— pustulata	5 »	(<i>Lis St-Jacques</i>)	» 25
— quadricolor	1 »	— — <i>les dix</i>	2 »
— tricolor	1 »	— — <i>le cent</i>	15 »
— versicolor	1 »	— glauca	5 »
LILIUM (<i>Lis</i> , voyez plus loin).		STENOMESSON aurantiacum	5 »
MELANTHIUM junceum	2 »	STRUMARIA (Amaryllis) crispa.	» 50
MILLA biflora (FLORE)	6 »	TIGRIDIA celestis (FLORE)	» 50
NERINE (Amaryllis) aurea	10 »	— Pavonia, <i>les dix</i>	1 »
— chrysofolia	» 50	— — speciosa.	1 50
— sarniensis (Amaryllis).	» 75	— conchiflora, <i>la pièce</i>	1 50
— speciosissima	5 »	— — <i>les dix</i>	12 »
NOTHOSCORDUM striatellum	» 50	— undulata (Ferraria) (fort).	1 50
ORNITHOGALUM aureum (FLORE)	4 »	TRICHONEMA Bulbocodium	1 »
— arabicum (fort)	» 75	— Columnæ	1 »
— gramineum	» 50	— cruentum	1 »
— splendens	1 »	— filifolium	1 »
OXALIS Bowiei	» 25	— racemiflorum	» 50
— cernua.	» 25	— — <i>les dix</i>	5 »
— cuprea.	1 50	— speciosum.	» 50
— Deppei, <i>le cent</i>	1 »	— — <i>les dix</i>	5 »
— elegans	1 »	TRICHOPETALUM gracile (Antheri-	
— — major	1 50	cum plumosum)	» 50
— flava	» 50	TRITELEIA grandiflora	1 »
— hirta	» 50	— uniflora	5 »
— pentaphylla	» 25	TRITONIA crocata	» 25
— purpurea	» 25	— fenestrata.	» 50
— rosacea	» 50	— longiflora	1 »
— rosea (<i>floribunda</i>)	» 50	— squalida	1 »
— rubella.	» 25	TROPEOLUM azureum ⁽¹⁾ (FLORE).	2 »
— scandens	» 50	— brachyceras ⁽¹⁾ (FLORE)	» 50
— variabilis	1 »	— — <i>la douzaine</i>	5 »
— versipilionis.	» 25	— pentaphyllum	1 »
PANCRATIUM calathinum	» 50	— polyphyllum	8 »
— caribaeum.	2 »	— speciosum (FLORE)	1 »
— Elphinstonii (FLORE)	10 »	— tricolorum ⁽¹⁾ (FLORE).	1 »
Introduit de l'Inde; superbe espèce à très-		— — <i>la douzaine</i>	10 »
grandes fleurs blanches, à odeur délicieuse.		— tuberosum <i>les douze</i>	1 »
— — HARRISSII (Hymenocallis)	5 »	— — <i>le cent</i>	5 »
— — maritimum	1 »	— tricolorum ⁽¹⁾ et brachyce-	
— — parviflorum	4 »	ras, en mélange, <i>les</i>	
PENTLANDIA miniata (FLORE)	2 »	<i>douze</i>	5 »
PHEDRANASSA chloracta (FLORE)	10 »	— — <i>le cent</i>	55 »
— fuchsioïdes	8 »	(Pour les autres espèces voir Serre froide.)	
PHALOCALLIS plumbea (FLORE).	» 50	TUBÉREUSES à fl. doubles (Voir Po-	
— — <i>les dix</i>	5 »	lyanthes).	
PHYCELLA coruscans (FLORE)	5 »	TULBAGHIA violacea (FLORE)	1 »
— ignea	5 »	UROPETALUM hyacinthoides.	» 50
POLYANTHES tuberosa fl. pl., <i>la pièce</i>	» 25	VALLOTA purpurea	2 »
— — <i>les dix</i>	2 25	VELTHEIMIA viridiflora	2 »
RIGIDELLA immaculata (FLORE)	1 »	VIRESUSSEUXIA glaucopsis (Iris Pavo-	
— — orthantha (FLORE) (fort)	8 »	nia) (FLORE)	» 50
SEPTAS capensis	4 »	— — <i>les dix</i>	4 »
SPARAXIS Liliago.	1 »	WACHENDORFIA thyrsiflora	1 »
— lutea	1 »	WATSONIA humilis	1 »
— pedunculata	1 »	— — marginata.	1 »
— reflexa.	1 »	ZEPHYRANTHES carinata	» 40
— tricolor (FLORE) nouvelles		— — rosea	» 40
variétés, en superbe		— — tubispatha	» 40
mélange, <i>les dix</i>	1 50		
— — <i>les vingt-cinq</i>	5 »		

(1) Superbes tubercules reçus du pays natal.

PLANTES BULBEUSES DE PLEINE TERRE.

ACIS autumnalis (<i>Leucoium</i>) . fr. » 40	COLCHICUM Szowitsianum . . fr. 4 »
ALLIUM acuminatum (FLORE) . . » »	— en mélange, la douzaine. 2 50
— ciliatum 1 »	CROCUS vernus :
— globosum » 75	Le cent : (avec noms) 5 oignons
— Moly » 10	de chaque sorte . . 8 »
— — les dix 1 »	Les 50 : (avec noms) 5 oignons
— narcissiflorum 1 »	de chaque sorte . . 4 »
— nutans » 25	Le cent : en beau mélange . . 4 »
— — les dix 2 »	CROCUS autumnalis :
— victorialis » 50	— — les vingt cinq . . 1 50
ALSTROEMERIA (V. <i>Pl. bulbeuses de</i>	— — le cent 5 »
serre et de châtis).	— speciosus » 50
AMARYLLIS longifolia alba . . . 1 »	CYCLAMEN europæum (très-fort) . » 60
— — rosea » 50	CYPRIPEDIUM Calceolus (très-fort). » 60
— lutea (<i>Oporanthus, Stern-</i>	— spectabile roseo-album . 2 »
bergia). » 25	DIELYTRA spectabilis (FLORE) . . 2 »
ANEMONE apennina (très-fort) . . » 50	ERINOSMA verba (<i>Leucoium</i>) les dix. » 50
— coronaria (1) » 25	— — le cent 5 »
— hortensis » 25	ERYTHRONIUM albidum (FLORE) . 5 »
(Pour les espèces non bulbeuses,	— americanum (FLORE) . . 5 »
voyez <i>Pl. de pleine terre.</i>)	— dens canis albiflorum, les
APIOS tuberosa » 10	douze 2 »
— — les douze 1 »	— — purpureum, les douze. 2 »
ARUM albispathum 5 »	FRITILLARIA IMPERIALIS (<i>Couron-</i>
— Arisarum » 50	nes impériales :
— crinitum (FLORE) 5 »	à fl. rouge » 40
— Dracunculus » 60	à fl. rouge, f. panachée . . » 60
— orientale 2 »	à fl. rouge, double 1 25
— pictum 1 »	à fl. jaune » 40
— tenuifolium (<i>Biarum</i>). . . » »	à fl. jaune, double 1 25
— ternatum » 50	Maxima » 75
— trifoliatum » 50	Double couronne. » 75
ASCLEPIAS tuberosa » 50	Ces 7 sortes, un oignon de chaque. 5 »
— — les douze 5 »	FRITILLARIA latifolia » 75
BELAMCANDA sinensis (<i>Morcea</i>). . » 50	— melcagris (<i>Fritillaire da-</i>
BULBOCODIUM vernum » 50	mier) :
CAMASSIA esculenta (FLORE). . . 1 »	25 variétés nommées, pour . . 8 »
CHLIDANTHUS fragrans (<i>superbe</i>)	FRITILLARIA pallida 2 »
(FLORE). » 25	— persica » 60
CLINANTHUS luteus » 25	— — foliis variegatis . . 1 50
COLCHICUM Agrippinae 1 »	GALANTHUS nivalis, les dix. . » 50
— autumnale » 20	— — fl. pleno, les dix . . 1 50
— — flore albo. » 25	GLADIOLUS alatus 1 50
— — — pleno. 1 »	
— — — purpureo » 25	
— — — roseo » 25	
— — latifolium » 75	

(1) ANÉMONES.

SUPERBE COLLECTION D'ANÉMONES DE MADAME V^e QUÉTEL.

400 variétés avec nomsfr. 50 »	Mélange très-varié de { le cent . . .fr. 15 »
50 — — 25 »	toutes couleurs. . { les cinquante. . 8 »
	les vingt-cinq. . 5 »
ANÉMONÉ double, ail de Paon, la pièce.fr. » 25	
— — — — — les dix . . 2 »	

GLADIOLUS angustus	fr. 1 50
— byzantinus	» 20
— — <i>les dix</i>	1 50
— cardinalis	» 50
— — <i>les dix</i>	4 »
— carneus	1 »
— — grandiflorus	1 50
— — versicolor	1 50
— Colvillii	» 50
— — <i>les dix</i>	4 »
— communis fl. albo	» 15
— — <i>les dix</i>	1 25
— — <i>fl. rubro</i>	» 10
— — <i>les dix</i>	1 »
— concolor	4 »
— crispiflorus	5 »
— cuspidatus	5 »
— edulis	6 »
— floribundus	» 25
— — <i>les dix</i>	2 »
— — roseus	2 »
— gandavensis (FLORE)	» 50
— — <i>les dix</i>	5 »
— — <i>le cent</i>	25 »
— gracilis (FLORE)	10 »
— graminifolius	5 »
— hastatus (angustus)	1 50
— hirsutus (roseus)	1 50
— involutus (bimaculatus)	1 50
— psittacinus (natalensis)	» 25
— — <i>les dix</i>	2 »
— pudibundus	5 »
— pyramidalis	1 »
— ramosus	1 »
— ringens (FLORE)	5 »
— roseo-albus	1 25
— tristis	1 25
— — præcox	1 25
— versicolor	4 »
— xanthospilus (Anomatheca)	1 »

Variétés de *Gl. gandavensis* :

Agricola	1 »
Clusianus	1 »
Douglasianus	1 »
Duc d'Arenberg	1 »
Duchesse d'Arenberg	1 »
Hallerianus	1 »
Helena	1 »
Joséphine	1 »
Klerianus	1 »
Leopoldianus	5 »
Linkianus	1 »
Louisianus	1 »
Martianus	1 »
M. Blouet	5 »

Olympia	fr. 1 »
Parc d'Enghien	1 »
Poiteauanus	1 »
Prince Antoine	1 »
— Camille	1 »
Princesse Louise	1 »
— Marie	1 »

Variétés diverses du *Gladiolus ramosus* :

Dumont d'Urville	1 50
Ernest Maltravers	2 »
Formosissimus	2 »
Goethe	2 »
La fille du régiment	5 »
Laurens Koster	2 25
Lehmann	2 25
Lord Peel	1 50
Mehemet-Ali	2 50
Monstrosus	1 50
Oscar	5 »
Prince de Galitzin	2 »
Princesse d'Orange	2 »
Rosamund	5 »
Ulysse	2 »
Unique rouge	1 50
Violet superbe	2 »
Von Gager	5 »
Von Humboldt	2 »
Von Siebold	5 »
Washington	4 »
Wilhelmus	1 50

GLYCINE Apios (Apios tuberosa)	» 10
— — <i>la douzaine</i>	1 »

HYACINTHUS belgicus (Scilla nutans, fl. albo)	» 50
— — <i>fl. cœruleo</i>	» 40
— botryoides (Muscari) albus	» 50
— — <i>azureus</i>	» 50
— — <i>pallidus</i>	» 50
— campanulatus (Scilla)	» 25
— — <i>les dix</i>	2 »
— comosus (Muscari)	» 50
— — <i>atrocœruleus</i>	» 50
— — <i>monstrosus</i>	» 50
— — — <i>majus</i>	1 »
— — <i>plumosus</i>	» 50
— corymbosus	» 75
— Muscari (M. moschatum)	» 25
— — <i>major</i>	» 50
— — <i>orientalis</i> (1).	» »

IRIS albiensis	1 »
— persica (FLORE)	» 25
— — <i>les dix</i>	2 »
— Sisyrinchium (Moræa)	» 50
— susiana	» 75
— stylosa (unguicularis)	» 50
— Xiphium	» 25

(1) HYACINTHUS ORIENTALIS.

(JACINTHES.)

DOUBLES, avec noms	<i>les dix</i>	fr. 10 »	SIMPLES, avec noms	<i>les dix</i>	fr. 10 »
(<i>id.</i>)	<i>les vingt-cinq</i>	20 »	(<i>id.</i>)	<i>les vingt-cinq</i>	20 »
(<i>id.</i>)	<i>le cent</i>	75 »	(<i>id.</i>)	<i>le cent</i>	75 »

JONQUILLES :

- Simple odorantes . les dix.* 4 »
à grandes fleurs odorantes . 1 »
Doubles d'Italie . les dix. 1 50

- LEUCOIUM aestivum* » 25
 — *autumnale (Acis)* » 50
 — *vernum, les dix.* 1 »

- LILIUM atrosanguineum (fulgens, atrosanguineum maculatum) (fort)* 1 »
 — — *les dix.* 8 »

- *atrosanguineo - aurantiacum* 1 »
 — — *les dix.* 8 »

- *aurantiacum (Thunbergianum, venustum)* 1 50
 — *Brownii (FLORE)* 5 à 10 »

Un des plus beaux Lis qu'on connaisse, et pour le coloris et pour la grandeur des fleurs. Il est tout à fait rustique. Voir la *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, tome 1^{er}, page 257.

- *bulbiferum* » 50
 — — *fol. argenteo-marginatis* 5 »

- *canadense rubrum* 1 50
 — *candidum* » 25
 — — *fl. pleno* » 60

- — *fl. striato (FLORE)* 1 »
 — — *fol. aureo-variegatis* 2 »
 — — *fol. maculatis* 1 50

- *chalcedonicum* » 50
 — *concolor* 1 »
 — *croceum* » 50

- * — *eximium (fort) (FLORE)* 1 50

Ce Lis est assez sensible aux grands froids.

- *giganteum* 20 à 50 »

Plus beau que le *Lilium cordifolium* (FLORE).

- *isabellinum (V. L. testaceum).*

- * — *JAPONICUM verum (non Brownii) (très-fort)* 6 »

Craint l'humidité et veut un léger abri en hiver.

- *lancifolium (speciosum) album (Broussartii).*

Ces Lis sont tout à fait rustiques.

NB. ABRÉVIATIONS : (a) Peut donner d'une à trois fleurs. — (b) Peut donner de cinq à dix fleurs.

- de 6 cent. de circonférence* » 50
la douz. 5 »

- de 12 » » (a).* 1 50
de 18 » » (b). 4 »

- *lancifolium punctatum (speciosum punctatum).*

- de 6 cent. de circonfér.* 1 »
de 12 » » (a). 5 »
de 18 » » (b). 10 »

- *lancifolium roseum. de 6 cent. de circonfér.* » 50
 — — *la douz.* 5 »

- de 12 » » (a).* 1 50
de 18 » » (b). 4 »

LILIUM lancifolium roseum corymbisiflorum.

- de 10 cent. de circonfér.* 8 »
de 18 » » 15 »

- *lancifolium rubrum (speciosum) (FLORE).*

- de 6 cent. de circonfér.* 1 »
de 12 » » (a). 4 »
de 18 » » (b). 10 »

- *longiflorum (FLORE)* » 25

- — *les dix* 2 »

- — *les vingt-cinq* 5 »

- — *le cent.* 10 »

Très-rustique ; à très-longues fleurs d'un blanc de neige, à odeur suave.

- *Martagon.*

- — *album imperiale* » 60

- — *maculatum* » 60

- — *superbum* » 60

- — *coronatum album* » 60

- — *pallidum* » 60

- — *purpureum* » 60

- — *tigrinum tardicum* » 60

- — *violaceum, fl. pl.* » 60

- *monadelphum (Loddigesianum)* 5 »

Très-rustique ; fleur d'un beau jaune citron.

- *philadelphicum* 5 »

- *pinifolium* 5 »

- *pomponium* 2 »

- *pyramidale (superbum)* » 60

- *pyrenaicum* » 20

- — *les douze* 1 50

- *spectabile (dauricum)* 1 »

- *Szowitzianum (colchicum, Loddigesianum, monadelphum) (Fl.)* 5 »

- *superbum (pyramidale)* » 60

- — *les douze* 6 »

- *tenuifolium* 6 »

- *testaceum (peregrinum, excelsum, isabellinum) (FLORE) très-fort.* 10 »

- — *moyen* 4 »

- — *petit* 1 »

Des plus rustiques ; s'élève à 6 pieds ; fleurs très-grandes, très-nombreuses, d'un coloris tout à fait neuf : c'est un fond chamois sur lequel tranchent des papilles d'une nuance plus foncée (Voir FLORE, tome 1^{er}, page 221).

- *Thunbergianum (V. aurantiacum).*

- *tigrinum (FLORE)* » 20

- — *le cent* 8 »

- *umbellatum fulgidum* 2 50

- — *immaculatum* 2 50

- — *punctatum* 2 50

- *Wallichianum (FLORE).* 100 »

- MERENDERA sobolifera* 1 »

- MIRABILIS Jalapa, fortes racines* » 25

- — *la douzaine* 2 »

Doivent être déplantées en même temps que les Dahlias et traitées de même pendant l'hiver.

- *longiflora* » 50

- — *purpurea* 5 »

MOREA edulis (FLORE)	fr. 2 »
— juncea	1 »
— longiflora	» 75
— papilionacea	» 75
— sinensis (<i>Belemcanda</i>)	» 50
MUSCARI autumnale	1 »
— botryoides album, les six	1 50
— — azureum, les six	1 »
— — pallidum, les six	1 »
— comosum, les six	1 »
— moschatum, les six	1 »
— minus, les six	1 »
— racemosum, les six	1 50
NARCISSUS aureus <i>Grand soleil d'or</i>	» 40
— biflorus, les six	» 50
— concolor <i>Grand Monarque</i>	» 60
— — <i>Grand Primo</i>	» 60
— incomparabilis	» 20
— — <i>flore pleno</i>	» 25
— maximus	» 20
— moschatus	» 50
— poëticus (<i>albus</i>)	» 20
— polyanthos blanc double odorant.	» 20
— pseudo-narcissus <i>Orange Phoenix</i>	» 25
— pumilus	2 »
OPORANTHUS luteus (<i>Amaryllis</i>)	» 25
ORNITHOGALUM arabicum	» 75
— caudatum.	2 »
— collinum (<i>pour bordures</i>),	
— — <i>la douzaine</i>	» 25
— comosum persicum.	5 »
— nutans.	» 75
— — <i>les dix</i>	8 »
— pyramidale	» 50
— — <i>les dix</i>	2 »

OXALIS Deppei, le cent.	fr. 1 »
— — <i>le mille</i>	5 »
L' <i>Oxalis Deppei</i> forme de charmantes bordures. On les enlève à la fin de l'automne pour les replanter au premier printemps.	
PANCRATIUM illyricum	1 »
RENONCULES (1).	
SCILLA amœna	» 50
— — <i>les dix</i>	4 »
— autumnalis (<i>Acis</i>)	» 50
— campanulata	» 25
— — <i>les douze</i>	2 »
— — maxima	» 50
— cernua	» 60
— hyacinthoides	» 75
— lingulata	1 »
— nutans (<i>Hyac. belg.</i>)	» 60
— — <i>fl. albo</i>	» 50
— — <i>fl. roseo</i>	» 50
— — <i>fl. rubro</i>	» 50
— obtusifolia	1 »
— parviflora	» 75
— patula	» 60
— peruviana (<i>Clusiana</i>)	» 50
— — <i>les dix</i>	4 50
— — <i>alba</i>	1 »
— sibirica	1 »
— undulata	1 »
STERNBERGIA lutea (<i>Amaryllis</i>)	» 25
TRILLIUM atropurpureum	1 50
— cernuum	1 50
— erectum	2 »
— grandiflorum	1 »
— pictum	5 »
TULIPA (2).	
ZEPHYRANTHES Atamasco (<i>Amaryllis</i>)	» 50

(1) RENONCULES DOUBLES.

COLLECTION DE RENONCULES DOUBLES DE MADAME VEUVE QUÉTEL.

500 variétés avec noms, le cent	fr. 50 »
— — <i>les cinquante</i>	18 »
— — <i>le cent</i>	15 »
Beau mélange	8 »
— — <i>les cinquante</i>	4 »
— — <i>les vingt-cinq</i>	2 »
RENONCULE PIVOINE ROUGE, les dix	1 25
— — <i>le cent</i>	10 »
— — SOUCI DORÉ, la pièce	» 40
— — <i>les dix</i>	5 50

RENONCULE SOUCI DORÉ, le cent	fr. 50 »
— — SÉRAPHIQUE D'ALGER, la pièce	» 55
— — <i>les dix</i>	5 »
— — <i>le cent</i>	25 »
— — TURBAN DORÉ, la pièce	» 55
— — <i>les dix</i>	5 »
— — <i>le cent</i>	25 »
— — TURBAN BRUN, la pièce	» 50
— — <i>les dix</i>	2 50
— — <i>le cent</i>	20 »

(2) TULIPES.

I. — NATIVES, A FLEURS SIMPLES, PROPRES A ÊTRE FORCÉES, OU POUR LA PLEINE TERRE.

Collection de Tulipes natives, en 50 sortes, avec noms, le cent	fr. 45 »
— — <i>les vingt-cinq</i>	15 »
— — mélange, sans noms, le cent	18 »
DUC DE THOLL, simple, rouge, le cent	6 50
— — jaune pur, la pièce	» 60
— — rose, la pièce	» 60
— — blanc, la pièce	5 »

II. — NATIVES, A FLEURS DOUBLES, PROPRES A ÊTRE FORCÉES, OU POUR LA PLEINE TERRE.

Collection de Tulipes natives, superbes, à fleurs doubles, en 50 sortes, avec noms, le cent	50 »
— — <i>les vingt-cinq</i>	9 »
— — mélange, sans noms, le cent	15 »
DUC DE THOLL, double, le cent	6 »
MARIAGE DE MA FILLE, la pièce	» 75
— — <i>les dix</i>	7 »

ROSE JAUNE	fr. » 20
— — <i>les dix</i>	1 50
TOURNESOL	» 25
— — <i>les dix</i>	2 »

III. — PERROQUETS, MONSTRUEUSES.

Les cinq variétés pour	» 75
Le cent, avec noms	42 »

IV. — ESPÈCES BOTANIQUES.

TULIPA Clusiana	» 80
— florentina	» 50
— Gesneriana	» 25
— Oculis-Solis	» 25
— persica (<i>Browniana</i>)	» 50
— sylvestris	» 25
— turcica (<i>acuminata, cornuta, stenopetala</i>)	» 50
— viridiflora	» 60

PLANTES AQUATIQUES

PROPRES A ORNER LES BASSINS DES SERRES.

APONOGETON distachyon (1). . . fr. 1 »	* NYPHÆA odorata (FLORE) . . fr. 4 »
— juncea (Lineare) . . . 5 »	* — — minor . . . 6 »
CALOCASIA esculenta. . . 1 »	* — pygmæa (FLORE). . . 5 »
CYPERUS papyrus (P. antiquor.). 5 »	— rubra (sanguinea) (FLORE). 12 »
EURYALE ferox . . . » »	— scutifolia (cærulea HORT.) (FLORE). . . 5 »
HYDROCHLÆIS Plumierii (Linno-charis). . . 5 »	— stellata . . . 5 »
LIMNOCHARIS Humboldtii . . . » 50	— thermalis (FLORE) . . 5 »
NELUMBUM (2) caspicum (FLORE). 5 »	PISTIA stratiotes (Zala asiatica) (FLORE) . . . 2 »
— calophyllum . . . 2 »	PONTEREDIA cordata . . . 2 »
— pekinense (5). . . 5 »	— crassipes . . . 2 »
* NYPHÆA (4) biradiata. . . » »	SAURURUS cernuus . . . 5 »
— cærulea vera (cyanea, stellata HORT) (FLORE) . 5 »	THALIA dealbata . . . 5 »
— dentata (FLORE). . . 6 »	VALISNERIA spiralis . . . 2 »
— esculenta . . . » »	VICTORIA REGIA (FLORE) (au printemps). . 20 à 50 »
— gracilis . . . » »	— — GRAINES RÉCOLTÉES EN SEPTEMBRE 1851, la pièce . . . 2 »
— Lotus vrai . . . » »	— — — la douzaine. 15 »
— mexicana. . . » »	
— micrantha (FLORE). . . 10 »	
* — neglecta . . . » »	

(1) C'est une des plus intéressantes plantes qu'on puisse cultiver, et pour ses belles feuilles oblongues, nageant gracieusement sur l'eau, ses grandes et singulières fleurs, d'une odeur suave et d'un blanc de neige, sur lequel tranchent vivement ses nombreuses anthères d'un noir jais. Elle est en fleurs presque toute l'année et a le très-rare privilège de réussir aussi bien en serre chaude qu'en serre tempérée, et même de passer nos hivers à l'air libre, plongée au fond des bassins, qu'elle orne si agréablement pendant la belle saison.

(2) Leurs larges feuilles, en forme de grands boucliers natants ou élevés au-dessus de l'eau, leurs brillantes fleurs, égalaient la monotonie des eaux tranquilles des lacs, des bassins et des pièces d'eau de toute sorte. Qui dans nos contrées a pu contempler sans intérêt, sans un vif sentiment de plaisir, la Tulipe des eaux (*Nymphaea alba*), aux larges fleurs d'un blanc pur; celles d'or des *Nymphæars* (*Nuphar luteum*) ?

Que sont cependant ces deux plantes comparées aux *Nelumbo* de la mer Caspienne, de l'Afrique, de l'Inde et du Nouveau-Monde, pour le pittoresque du port, les dimensions et l'éclat des fleurs ?

Les *Nelumbium*, aux immenses fleurs d'un blanc de crème, ou roses ou d'un rouge vif, ont été chantés par les plus anciens poètes, célébrés même par les plus graves historiens des temps antiques.

Eh bien ! on peut posséder ces merveilles, même sous le 50° degré de latitude, et pour cela la méthode suivante est infallible.

En avril, je prépare des caisses doublées en zinc, et dont les dimensions sont en rapport avec la grandeur et le nombre des plantes que je veux y placer. Je remplis le fond de ces caisses de 8 pouces (d'épaisseur) de vase que je fais tirer des fossés dans lesquels aucun résidu de matières culinaires ou animales n'est venu corrompre l'eau. — Je place, dans ces caisses, un ou plusieurs tronçons de racines de *Nelumbo*, je couvre la vase d'un pouce de sable de rivière... et je les remplis d'eau. Cette eau, autant que possible, doit être de l'eau de rivière ou de pluie. Les caisses sont placées ensuite, mais sans chapeur artificielle, sous des châssis vitrés, dont on enlève plus tard les panneaux et qu'on laisse entièrement découverts aussitôt que la saison chaude est arrivée. Ces plantes demandant à être cultivées en plein soleil sans être ombrées en aucune façon. — L'eau doit en être renouvelée en partie tous les deux ou trois jours, soit au moyen de doubles robinets, l'un d'évacua-

tion et l'autre de remplissage, comme cela a lieu dans mon établissement, grâce au vaste système d'irrigation que j'y ai établi, soit qu'on vide ou qu'on remplit les caisses à l'aide d'arrosoirs. Le point le plus important dans ce genre de culture est de tenir constamment l'eau dans un grand état de propreté. Tant que les plantes restent couvertes par les châssis, je les ouvre, pour admettre l'air extérieur, chaque fois que la température le permet.

Ce peu de soins est couronné des résultats les plus brillants ! Bientôt apparaissent les larges feuilles des *Nelumbo* !... leurs majestueuses corolles ne tardent pas à se développer, à s'épanouir et à montrer sous le ciel brumeux de notre boréale patrie des couronnes qui parèrent le front des triomphateurs.

Quand vient l'automne, bien que je continue à renouveler l'eau de mes *Nelumbo*, j'en réduis d'abord la quantité de moitié; puis progressivement je laisse la vase sécher... je place alors les caisses dans un coin perdu d'une serre chaude, où mes plantes passent l'hiver à l'état sec.

Le 1^{er} avril je recommence.

J'enlève alors mes racines de l'ancienne vase, et je les place de nouveau (les tronçons) dans de la vase fraîche, comme je l'ai dit ci-dessus.

(Voyez *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, 1847, n°s 265-266).

L. VII.

(3) *Nel. pekinense*, DELILE. Cette espèce n'a pas encore fleuri chez nous : elle se distingue du *Nel. caspicum* par ses feuilles plus glauques et dont la surface supérieure est rendue rude au toucher par de nombreuses petites aspérités blanchâtres.

(4) Le goût des aquatiques a dû naturellement se répandre, depuis les succès obtenus dans la culture de la *Victoria regia* et des plus belles *Nymphaeacées* des tropiques. La première de ces plantes est au-dessus de tout éloge : (Voyez *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, livr. de novembre 1850), les *Nymphaea dentata*, aux grandes corolles d'un blanc pur, le *Nymphaea rubra*, aux fleurs vermillon, les *Nymphaea cœrulea* et *scutifolia* aux teintes d'azur, présentent, dans un bassin, le plus admirable coup d'œil. Les deux premières espèces prospèrent dans les mêmes conditions que la *Victoria regia*; les deux autres, ainsi que l'intéressant *N. thermalis*, peuvent à la rigueur fleurir en plein air durant l'été. Celles qui sont marquées d'un astérisque (*) sont parfaitement rustiques.

FRAISIERS.

NB. Tous les fraisières qui font partie de cette collection sont garantis de premier ordre, tant sous le rapport du goût que de l'abondance des produits.

N°.	LA PIÈCE.	LES 6.	LES 12.	LES 25.	LE CENT.
40. ATHLÈTE (<i>Salter</i>) fr.	3. »	15. »	» »	» »	» »
15. BICTON PINE	» »	» »	» »	» 50	1 50
55. BLACK PRINCE (<i>Cuthill</i>)	» »	» »	» »	1 50	5. »
28. BRITANNIA (<i>Jackson</i>)	» »	» »	1 50	2 50	8. »
2. BRITISH QUEEN (<i>Myatt</i>)	» »	» »	» »	» 50	1 50
7. COMTE DE PARIS (<i>Pelvilain</i>)	» »	» »	» »	» 50	1 50
57. CRÉMONT (<i>Crémont</i>)	» 75	5. »	5. »	8. »	25. »
29. DÉLICIEUSE	1. »	5. »	8. »	15. »	50. »
12. DEPTFORD PINE (<i>Myatt</i>)	» »	» »	» »	» 50	1 50
27. ELEANOR (<i>Myatt</i>)	» »	» »	» »	» 75	2. »
55. ELTON PINE	» »	» »	» »	» 50	1 50
11. ELISA (<i>Myatt</i>)	» »	» »	» »	» 50	1 50
46. EXCELLENTE (<i>Lorio</i>)	2. »	10. »	16. »	50. »	100. »
54. FERTILIZED HAUTBOIS (<i>Myatt</i>)	» »	» »	1 75	5. »	10. »
4. GLOBE (<i>Myatt</i>)	» »	» »	» »	» 75	2. »
22. GOLIATH (<i>Kitley</i>)	» »	» »	1 75	5. »	10. »
5. HOOPER'S SEEDLING	» »	» »	1 50	2 50	8. »
51. KEEN'S SEEDLING	» »	» »	» »	» 75	2. »
10. LIÉGEOISE (<i>Haquin</i>)	» »	» »	» »	» 50	1 50
14. MAMMOUTH (<i>Myatt</i>)	» »	» »	» »	1 50	5. »
41. PATRICK SEEDLING	» »	1 50	» »	» »	» »
25. PERPÉTUELLE BLANCHE, sans filets	» »	» »	» »	» 50	1 50
26. — ROUGE, à filets	» »	» »	» »	» 50	1 50
5. PRINCE ALBERT (<i>Myatt</i>)	» »	» »	» »	» 50	1 50
47. — ARTHUR (<i>Wilmot</i>)	1 50	8. »	15. »	50. »	100. »
9. PRINCESSE ALICE MAUD	» »	» »	» »	» 50	1 50
8. — ROYALE (<i>Pelvilain</i>)	» »	» »	» »	» 50	1 50
6. PROLIFIC HAUTBOIS (<i>Myatt</i>)	» »	» »	» »	» 50	1 50
45. QUINQUEFOLIA (<i>Myatt</i>)	1 25	6. »	» »	» »	» »
42. STIRLING CASTLE PINE	» »	1. »	» »	» »	» »
50. SURPRISE (<i>Myatt</i>)	» 75	5. »	5. »	8. »	50. »
52. SWAINSTONE'S SEEDLING	» »	» »	» »	» 50	1 50
45. VERSAILLAISE (<i>Salter</i>)	» 50	2 50	4. »	» »	» »
44. VICTORIA (<i>Trollop</i>)	5. »	15. »	» »	» »	» »
17. A feuilles panachées de blanc	» »	» »	» »	» 50	1 50

Les n°s 2, 5, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 22, 52, 53, 57, 40, 45, 43, 46, gros fruits, qualité supérieure.

Les n°s 5, 7, 8, 9, 26, 51, 53, sont les variétés que nous forçons.

N° 10, fruit petit, de très-bonne qualité, très-précoce.

N° 11, saveur de la fraise des bois.

N° 14, la plus grosse de toutes; tardive.

N° 17, fruit rouge, feuilles panachées de blanc.

N° 22, tardive, très-grosse, très-estimée.

N° 27, tardive et délicateuse.

N° 54, donne peu au printemps, mais remonte pendant tout l'été.

N° 55, fruit très-foncé, très-hâtif.

N° 56, *Prémices de Bagnolet*. J'en donne du plant aux personnes qui veulent l'essayer.

N° 57, assez hâtive, bonne de qualité et grosse, mais ne remonte pas.

N° 46. Bien digne de son nom! Ses fruits, très-gros, aplatis, sont formés d'une pulpe très-ferme, très-succulente, et à saveur de la *Fraise des bois*. J'en ai acquis la propriété.

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

RÉDIGÉE PAR

MM. BLUME, BRONGNIART, DECAISNE, DE CANDOLLE, DE JUSSIEU, FISCHER, GOEPFERT, MIQUEL, PLANCHON, RICHARD, SCHEIDWEILER, SPAE, DE VRIESE et LOUIS VAN HOUTTE.

Cet ouvrage, placé maintenant entre les mains de toute personne qui s'occupe d'horticulture, peut désormais se passer d'éloges et de comptes rendus, par la beauté, l'exactitude et le NOMBRE inusité de ses planches, représentant les MEILLEURES et les PLUS NOUVELLES plantes; il a conquis un succès immense et qu'il saura conserver, en marchant toujours résolument dans la voie du progrès et de l'amélioration. C'est ainsi que déjà il a joint et joindra dorénavant à ses descriptions de plantes des notices sur les diverses parties de l'horticulture et les meilleurs procédés usités dans la pratique, etc., des relations de voyages et de découvertes botaniques, des notices biographiques, etc., le tout accompagné de vignettes représentant des vues de pays, des ports des plantes, des serres, des fabriques, etc. Malgré le surcroît de dépenses que nécessite tout ce luxe typographique et artistique, le prix du journal est toujours le plus minime de tous les journaux de son genre: 56 francs par an pour 120 planches coloriées, avec vignettes, vues, etc., et texte correspondant.

Prix de l'abonnement au 7^e volume: (mai 1851 à avril 1852.) BELGIQUE: (franco) 56 fr. = FRANCE: (franco) 58 fr. = HOLLANDE: (franco) 48 florins. — Prix de la collection (7 VOLUMES): le 1^{er} vol. sans planches; les vol. II, III, IV, V, VI, VII, avec planches coloriées; ensemble: BELGIQUE: (franco) 221 fr. — FRANCE: (franco) 234 fr. — HOLLANDE: (franco) 112 florins.

Pour tous autres pays, s'adresser aux libraires: — ALLEMAGNE: LEIPSIQ, Kressling et C^e; C. Muquardt. — RUSSIE: SAINT-PÉTERSBOURG, Issakoff, 22; Gostinoï Dvore. — ITALIE: MILAN, Dumolard frères.

Le prix de l'abonnement se paye d'avance. Il n'est bonifié aucune remise sur les années précédentes, dont peu d'exemplaires restent disponibles.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

NOMS DES PLANTES FIGURÉES OU DÉCRITES DANS LA FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, DEPUIS SON ORIGINE JUSQU'A CE JOUR.

NB. J'ai mis en regard des plantes, qu'on trouve dans les collections marchandes, le prix auquel on peut les obtenir en ce moment.

Abelia floribunda	fr. 4 »	Achimenes multiflora.	fr. 2 »
Abricotier de Syrie	2 »	— patens.	» 50
Abronia umbellata	5 »	— picta	» 50
Abutilon insigne.	25 »	— rubida (<i>Niphaea</i>).	1 »
— pæoniflorum	1 »	— tyrianthina	1 »
— venosum	1 »	Aconitum autumnale	2 »
Acacia hispidissima.	» »	Æchmea fulgens.	5 à 6 »
— urophylla.	» »	Ægiphila grandiflora	5 »
Achimenes albo-lineata (<i>Niphaea</i>).	5 »	Æschynanthus javanicus	2 »
— argyrostigma	» 50	— Lobbianus	» 50
— cupreata	1 »	— longiflorus	1 »
— Escheriana	1 »	— miniatus	2 »
— gloxiniaeflora.	2 »	— pulcher	1 »
— ignescens.	» 75	— speciosus	4 »
— Liebmanni	» 50	Ærides Brookei (<i>crispum</i>).	25 à 40 »
— longiflora alba (<i>Jaureguia</i>).	» 50	— odoratum	25 à 50 »
— — latifolia	2 »	Agalmyla staminea	5 »

88 TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS ET DES PRIX DES PLANTES

Agnostus sinuatus (<i>Stenocarpus</i> <i>Cunninghamii</i>). 15 à 25 »	Bejaria coarctata . . fr. 15 à 25 »
Allium acuminatum. . . fr. » »	— ledifolia . . . 5 »
— cœruleum (<i>azureum</i>). . . 1 »	Bellis perennis (<i>Paquerettes</i>) (Voir page 65).
Alloplectus congestus . . . 4 »	Berberis aurahuacensis . . . 5 »
— dichrous . . . » 50	— Darwinii . . . » 25 »
— Pinelianus . . . » 75	— Fortunei . . . 5 à 6 »
— repens . . . 3 »	— hypoleuca . . . » »
— speciosus . . . 5 »	— ilicifolia . . . » »
Alona cœlestis . . . 1 »	— nervosa (<i>glumacea</i>). . . 4 »
Alstrœmères du Chili (V. page).	— parviflora . . . » »
Alstrœmeria Errembaulti . . » 50	— trifoliata . . . 4 à 10 »
— Curtisiana (<i>Ligtu</i>). . . » »	Bessera miniata . . . 10 »
— Jaquesiana . . . » »	Bignonia Carolinæ . . . 1 50
— plantaginea . . . 4 »	— capreolata . . . 1 »
Amaryllis Josephinæ (<i>extra fort</i>). 15 »	— Chamberlaynei . . . 2 »
— reticulata (<i>striatifolia</i>). . 10 »	— Lindleyi . . . 1 »
— sarniensis . . . » 75	— stans fol. incis. . . 5 »
Amherstia nobilis . . . » »	— venusta (<i>fort</i>). . . 1 »
Anemone japonica . . . » 25	Billbergia rhodocyanea. . . 20 »
Anguria Makoyana . . . 5 »	Blandfordia flammea . . . » »
— Warscewiczii . . . 5 »	Bouvardia Cavanillesii. . . 2 »
Anigosanthus pulcherrimus . . » »	— flava (<i>fort</i>). . . 1 »
Anæctochilus setaceus. . . 40 »	— longiflora . . . » »
— xanthophyllus . . . 50 »	Brachystelma tuberosum . . 5 à 5 »
Anthadenia sesamoides (<i>graines</i>) <i>le paquet</i> . . . » 15	Brassavola Digbyana . . . 100 »
Anthirrhinum majus <i>Youngia-</i> <i>num</i> . . . » 50	Brodiaea californica . . . » »
— divers (Voir page 54).	Browallia Jamesonii . . . 1 »
Aphelandra aurantiaca. . . 5 »	Brownea grandiceps . . . 15 à 40 »
Aquilegia leptoceras . . . 2 »	Brugmansia suaveolens. . . 1 »
— Skinneri . . . 1 »	Brunswigia ciliaris . . . 4 »
Aralia guatemalensis . . . 20 »	— Josephinæ . . . 15 »
Arctocalyx Endlicherianus . . 5 »	— toxicaria . . . 15 »
Aristolochia anguicida . . . » »	Bryanthus erectus . . . 6 »
— grandiflora . . . 4 »	Buddlea Lindleyana. . . » 50
— picta . . . 5 »	Burlingtonia amœna . . . 50 »
Arundinaria falcata. . . 1 »	— rigida . . . 10 à 15 »
Astelma eximium . . . » »	Burtonia pulchella . . . 20 »
Asclepias Douglasii . . . » »	Calandrinia umbellata. . . 1 »
Aster sikkimensis . . . » »	Calanthe vestita . . . 50 »
Astrapaea Ameliæ (<i>Dombeya</i>). . 2 »	Calboa globosa (<i>Ipomœa</i>). . . 5 »
Asystasia coromandeliana. . . 1 »	Caccolaria albiflora . . . 2 »
Azalea indica <i>exquisita</i> . . . 1 à 2 »	Calceolaires <i>Van Houtte</i> (V. p. 45) (<i>graines</i>) <i>le paquet</i> . 5 »
— <i>striata formosissima</i> . . 2 »	Calliandra brevipes. . . 4 »
Banksia occidentalis . . . » »	Calliprora lutea . . . 1 »
Barbacenia purpurea . . . 1 »	Callistemon brachyandrum . . » »
— Rogierii . . . 1 »	Calochortus splendens et venus-
— <i>les six (fortes)</i> . . . 5 »	tus . . . » »
— sanguinea. . . 1 »	— luteus . . . 5 »
— squamata. . . 4 »	— monophyllus. . . » »
Barkeria elegans . . . » »	Calodracon nobilis (<i>Dracena</i>). 50 »
— spectabilis . . . » 50	Calystegia pubescens . . . » 25
Barringtonia racemosa (<i>Cassu-</i> <i>vium insigne</i>). . . 25 »	Camassia esculenta . . . 1 »
— speciosa . . . 50 »	Camellia Alexina . . . 1 » 2 » » »
Beaumontia grandiflora . . . 5 »	— Archiduces. Au-
Begonia albo-coccinea . . . 2 »	gusta. . . 1 » 2 » 15 »
— einnabarina . . . 5 »	— Camille Brozzoni . 5 » 8 » » »
— fuchsioides . . . » 50	— Candor . . . 1 » 2 » 8 »
— ramentacea . . . 1 »	— Chalmer's Per-
Bejaria æstuans . . . » »	fecta . . . 1 » 5 » » »
— cinnamomea . . . » »	— Comte de Paris. 1 » 2 » » »
	— Countess of Ork-
	ney . . . 15 » » » » »

Camellia de la Reine. fr.	» »	1 »	4 »	Citrus japonica	50 c ^s à	1 »
— Fra Arnoldo da				Clematis florida Sieboldii		1 »
— Brescia	10 »	» »	» »	— Grahani		5 »
— Général Lafayet-				— graveolens		5 »
te	1 »	5 »	» »	— indivisa lobata		2 »
— Grande-Duches-				— smilacifolia		1 »
se d'Etrurie	1 »	2 »	» »	— tubulosa		» 50
— Marie Morren	1 »	6 »	» »	Clerodendron capitatum		8 »
— miniata	1 »	2 »	» »	— scandens (splendens fl.		
— Mistriss Abby				albo)		5 »
— Wilder	1 »	4 »	» »	— sinuatum		1 50
— Princesse Ba-				Clianthus Dampieri		» »
ciocchi	1 »	2 »	» »	Coccoloba macrophylla		10 »
— Vexillo di Flora	1 »	3 »	8 »	Cœlia macrostachya	5 à	10 »
— Wilderi	2 »	6 »	15 »	Columnea aurantiaca		10 »
Campanula colorata			» »	— aureo-nitens		5 »
— coronata			5 »	— crassifolia		2 »
— nobilis			» 25	— pilosa		2 »
— — alba			1 »	Compartmentia rosea		» »
— pyramidalis			» 50	Congea azurea		4 »
— Vidalii			5 »	Conostylis juncea		2 »
Campylobotrys discolor			5 »	— setigera		1 »
Cantua bicolor (buxifolia)			1 »	Convolvulus tricolor, vittatus (grai-		
— dependens			5 »	nes) le paquet		» 20
— pyrifolia			» 75	Correa bicolor		» 75
Capanea grandiflora			5 »	Coryanthes Fieldingii		» »
— tigrina			2 »	Corysanthera atrosanguinea		» 50
Caryocar nuciferum			» »	Cotoneaster comptus		1 »
Casselia integrifolia			5 »	Crinum scabrum (fort)	3 à	5 »
Cassuvium insigne (Barringtonia				Cumingia trimaculata		1 »
racemosa)			25 »	Cuphea cordata		» 50
Castilleja lithospermoides			» 75	— miniata		» 50
Catesbaea Lindeniana (fort)			8 »	— platycentra		» 50
Cathecartia villosa			» »	— purpurea		1 »
Cattleya Acklandiae			75 »	— strigulosa		» 50
— granulosa			7 à 10 »	— verticillata		1 »
Ceanothus dentatus			2 50	Cupressus funebris	4 à	10 »
— papillosus			2 50	Curcuma cordata		» »
— rigidus			2 50	Cypella plumbea		» 75
Cedrus Deodara. (Voir page 128.)				Cypripedium barbatum	8 à	15 »
Centaurea americana (graines)				— caudatum		» »
le paquet			» 20	— guttatum		» »
Centradenia floribunda			1 »	— irapæanum		» »
Centropogon cordifolius			5 »	— Lowii		» »
Centrosolenia glabra			5 »	— macranthum		» »
Cephalotaxus Fortunei			25 »	— spectabile		2 »
Cephalotus follicularis			» »	Cyrtanthera Ghiesbreghtii		1 »
Ceratostemma longiflorum			» »	Cyrtanthus obliquus (très-fort)		4 »
Cereus grandifloro-speciosissi-				Cyrtopodium Andersonis		8 »
mus Maynardii			2 »	Dactylis cespitosa (Tussac)		» »
— Tweedieanus			5 »	Dahlia var. Zenobia		1 »
Ceropegia Cumingiana			2 »	Daphne Fortunei		10 »
— stapeliæformis			2 »	— Van Houttei (fol. atropur-		
Cestrum aurantiacum			1 »	pureis).		» »
Chenesthes lanceolata			1 »	Dendrobium albo-sanguineum	60	»
Cheirostemon platanoïdes			» »	— Dalhousieanum	50 à	75 »
Cheirostylis marmorata	25 à	40 »		— densiflorum		15 »
Chlidanthus fragrans			» 25	— Devonianum		50 »
Chirita Moonii			1 50	— Farmerii		50 »
— sinensis			1 »	— formosum	50 à	50 »
— Walkeriæ			1 »	— Gibsonii		50 »
— zeylanica			1 »	Deutzia gracilis		1 »
Chysis aurea var.			» »	Dianthus cruentus		1 »
— bracteescens			25 »	Dicentra spectabilis (Dielytra)		2 »

<i>Didymocarpus crinitus</i> . . . fr. » »	<i>Fuchsia macrantha</i> . . . fr. 1 »
<i>Dionæa Muscipula</i> . . . 5 »	— <i>nigricans</i> . . . 2 »
<i>Dipladenia atropurpurea</i> . . . 5 »	— <i>serratifolia</i> . . . » 50
— <i>crassinoda</i> . . . 5 »	— — <i>alba</i> . . . 5 »
— <i>nobilis</i> (<i>très-fort</i>) . . . 10 »	— <i>spectabilis</i> . . . 2 »
— <i>Rosa-campestris</i> . . . » »	— <i>splendens</i> . . . » 50
— <i>splendens</i> . . . 10 »	— <i>venusta</i> . . . 2 »
— <i>vinciflora</i> . . . » »	<i>Funkia grandiflora</i> . . . 1 »
— <i>urophylla</i> . . . 15 »	<i>Gardenia Devoniana</i> . . . 15 »
<i>Diplolena Dampieri</i> . . . 1 à 5 »	<i>Gardenia florida</i> var. <i>Fortuneana</i> 2 »
<i>Dipteracanthus</i> (<i>Henfreyia</i>) scan-	— <i>malleifera</i> (<i>Whitfieldii</i>) . 8 »
dens . . . 2 »	— <i>Sherbournia</i> . . . 2 »
— <i>spectabilis</i> . . . 2 »	— <i>Stanleyana</i> . . . 2 à 10 »
<i>Disa grandiflora</i> . . . » »	— — (<i>extra fort</i>) . 150 à 200 »
<i>Disteganthus basi-lateralis</i> . . 15 »	<i>Gastronema sanguineum</i> . . . » »
<i>Dombeya Amelieæ</i> . . . 2 »	<i>Gaultheria cordata</i> . . . 5 »
— <i>viburniflora</i> . . . » »	— <i>Lindeniana</i> . . . 5 »
<i>Doryanthes excelsa</i> . . . 15 à 25 »	<i>Gelasine azurea</i> . . . 5 »
<i>Dracaena maculata</i> (<i>Sieboldii</i>) . 15 »	<i>Gentiana bavarica</i> . . . 5 »
— <i>nobilis</i> (<i>Calodracon</i>) . . 50 »	<i>Geranium</i> (<i>V. Pelargonium</i>) .
<i>Dracocephalum argunense</i> v. <i>exi-</i>	<i>Gesneria elliptica</i> var. <i>lutea</i> . 4 »
mum . . . » »	— <i>Geroldtiana</i> (<i>Herbertiana</i>) » 50
— <i>Verleeuwenii</i> . . . 1 50	— <i>picta</i> (<i>Isoloma</i>) . . . 2 »
<i>Dracunculus crinitus</i> . . . 2 »	— <i>Suttoni</i> . . . 2 à 5 »
<i>Dracaena elastica</i> . . . » »	<i>Gilia elongata</i> (<i>graines</i>) . . . » »
<i>Drymonia cristata</i> . . . 1 »	— <i>pharnaceoides</i> (<i>graines</i>) . . » »
<i>Echinacea intermedia</i> . . . 2 »	<i>Gladiolus gandavensis</i> . . . » 50
<i>Echinocactus hybocentrus</i> (<i>fort</i>) . 25 »	— — <i>citrinus</i> . . . » »
— <i>pectiniferus</i> (<i>fort</i>) . . . 5 »	— — <i>hyb. Willmoreanus</i> . . » »
— <i>Visnaga</i> . . . » »	— <i>gracilis</i> . . . 10 »
<i>Echinopsis campylacantha</i> . . . » »	— <i>ringens</i> . . . 5 »
<i>Echites nutans</i> . . . 2 »	<i>Globba sessiliflora</i> . . . 10 »
— <i>peltata</i> . . . 10 »	<i>Gloriosa Leopoldii</i> . . . 10 »
<i>Edgeworthia chrysantha</i> . . . 15 »	<i>Gloxinia Fifyana</i> . . . 1 »
<i>Embothrium speciosissimum</i> . 10 à 25 »	— <i>gesnerioides</i> . . . » 50
<i>Eucephalartos brachyphyllus</i> . . » »	— var. <i>Dr Lindley</i> . . . 5 »
<i>Epacris autumnalis</i> . . . 4 »	— — <i>G. Hoogeveen</i> . . . 5 »
— <i>miniata</i> . . . 5 à 5 »	— — <i>Madame Aglaë Adan-</i>
<i>Epidendrum lacertinum</i> . . . » »	son . . . 5 »
— <i>macrochilum</i> var. <i>roseum</i> . 20 »	— — <i>Marie Van Houtte</i> . 7 »
— <i>ornatum</i> . . . 10 »	— — <i>Prince C. de Rohan</i> . 1 »
— <i>phœniceum</i> . . . 5 »	— — <i>Comtesse Suza Thun</i> . 1 »
<i>Episcia bicolor</i> . . . 2 »	— — <i>Thérèse Thun</i> . 1 »
<i>Eranthemum coccineum</i> . . . 1 »	— — <i>Teichlerii</i> . . . 5 »
<i>Erica Cavendishiana</i> (<i>fort</i>) . . 4 »	<i>Glycine sinensis</i> fl. <i>albo</i> . . . » »
— <i>elegans</i> var. <i>concolor</i> . . 8 »	<i>Gomphrena pulchella</i> . . . » »
— <i>Neillii</i> . . . 4 »	<i>Gongora leucochila</i> . . . 10 »
<i>Eriostemon intermedius</i> . . . 5 »	— <i>odoratissima</i> . . . 10 à 15 »
<i>Erythronium albidum</i> . . . 5 »	— <i>truncata</i> var. <i>Donckelaa-</i>
— <i>americanum</i> . . . 5 »	riana . . . 10 à 20 »
<i>Eseallonia macrantha</i> . . . 4 »	<i>Griffinia liboniensis</i> . . . 6 »
<i>Eustoma exaltatum</i> . . . » »	<i>Gunnera scabra</i> . . . 2 »
<i>Evolvulus purpureo-cæruleus</i> . 1 50	<i>Habrothamnus corymbosus</i> . . 1 »
<i>Exacum zeylanicum</i> . . . » »	— <i>elegans</i> . . . 1 »
<i>Feuillaea pedata</i> (<i>Joliff. africana</i>) . 15 »	— <i>fasciculatus</i> . . . 1 »
<i>Forsythia viridissima</i> (<i>fort</i>) . . » 50	<i>Hæmanthus ciliaris</i> . . . 4 »
<i>Fortunea sinensis</i> (<i>Platycarya</i>	— <i>multiflorus</i> . . . » »
<i>strobilacea</i>) . . . 10 »	<i>Hardenbergia purpurea</i> (<i>digitata</i>) 1 »
<i>Fraiser Mammoth</i> , les vingt-cinq 1 50	<i>Haricot beurre</i> (grain.), le paquet. » 50
<i>Framboisier Fastolff</i> . . . » 50	<i>Hebecladus biflorus</i> . . . 1 »
<i>Franseria acuminata</i> . . . 2 »	<i>Hebeclinium janthinum</i> (<i>Conocli-</i>
<i>Fuchsia arborescens</i> v. <i>syringæ-</i>	nium) . . . 6 »
flora . . . » 50	<i>Heintzia tigrina</i> . . . 2 »
— <i>corymbiflora alba</i> . . . » 75	<i>Helianthus orgyalis</i> . . . 1 »

<i>Henfreyia scandens</i> (<i>Dipteracanthus</i>) fr. 2 »	<i>Lilium speciosum rubrum</i> (<i>lance-folium rubrum</i>) . . . 1 à 3 »
<i>Herinequia floribunda</i> (<i>Rytidophyllum</i>) 2 »	— testaceum 4 à 10 »
<i>Hibiscus ferox</i> » »	— Szowitzianum 3 »
<i>Higginsia discolor</i> 2 à 4 »	— tigrinum » 20
<i>Hillia prasiantha</i> 5 »	— venustum 1 30
<i>Hindsia violacea</i> 4 »	— Wallichianum 100 »
<i>Hoya bella</i> 4 »	<i>Limnanthes alba</i> (<i>graines</i>) . . . » »
— <i>campanulata</i> (<i>Cystidanthus</i>) 2 »	— <i>rosea</i> (<i>graines</i>) . . . » »
— <i>cinnamomifolia</i> 5 »	<i>Lindleya mespiloides</i> 2 »
— <i>coriacea</i> 5 »	<i>Lisianthus princeps</i> » »
— <i>imperialis</i> 5 à 10 »	— <i>pulcher</i> » »
— <i>purpureo-fusca</i> » »	— <i>Russellianus</i> 2 »
<i>Huntleya violacea</i> 20 à 30 »	— <i>splendens</i> » »
<i>Hydrangea involucrata</i> fl. pl. . . 5 »	<i>Loasa picta</i> » »
— <i>japonica</i> fol. alb. var. . . 10 »	<i>Lobelia heterophylla major</i> (<i>graines</i>), le paquet . . . » 25
— <i>pubescens</i> 1 »	<i>Lonicera angustifolia</i> » »
<i>Hypocyrtia gracilis</i> 5 »	<i>Lopezia macrophylla</i> 4 »
— <i>scabrida</i> 1 »	<i>Lopimia malacophylla</i> 2 »
<i>Impatiens platypetala</i> 1 »	<i>Luculia Pinceana</i> 5 à 5 »
— <i>repens</i> 1 »	<i>Luvunga scandens</i> » »
<i>Inga pulcherrima</i> 1 »	<i>Lycaste Skinneri</i> 10 à 20 »
<i>Ischroma tubulosum</i> 1 »	— — <i>latimaculata</i> 15 »
<i>Ionopsidium aculea</i> (<i>graines</i>), le paquet 1 »	— — <i>picturata</i> 15 »
<i>Ipomœa globosa</i> (<i>Calboa</i>) 5 »	<i>Lycium fuchsioides</i> 1 »
— <i>limbata</i> (<i>Pharbitis</i>) 5 »	<i>Lycoris (Amaryllis) aurea</i> . . . » »
— <i>tyrianthina</i> 2 »	<i>Macleania cordata</i> 5 à 10 »
<i>Isoloma picta</i> (<i>Gesnera</i>) 2 »	<i>Mahonia trifoliata</i> (<i>Berberis</i>) 4 à 10 »
<i>Iris Pavonia</i> » 30	<i>Mandragora autumnalis</i> » »
<i>Ixia</i> (V. page 79). » »	<i>Manettia bicolor</i> 1 »
<i>Ixora Griffithii</i> 8 »	— <i>miniata</i> 2 »
— <i>odorata</i> (<i>Breoni</i>) 10 »	<i>Manicaria saccifera</i> 25 »
— <i>salicifolia</i> 10 »	<i>Maranta albo-lineata</i> 6 à 15 »
<i>Jacaranda mimosaefolia</i> 5 »	— <i>roseo lineata</i> 20 »
<i>Jambosa malaccensis</i> (<i>Eugenia</i>) . 10 »	<i>Marsdenia maculata</i> (<i>Echites cubæfolia</i>) 5 »
<i>Joliffia africana</i> (<i>Telfairia pedata</i>) 15 »	<i>Maxillaria sulfurina</i> 2 »
<i>Juglans regia</i> var. <i>præparturiens</i> 1 à 5 »	<i>Medinilla magnifica</i> 75 »
<i>Justicia Ghiesbreghtiana</i> (<i>Cyrtanthera Ghiesbreghtii</i>) 1 »	— <i>Sieboldii</i> 2 »
<i>Lælia acuminata</i> 15 »	<i>Methonica Leopoldi</i> 10 »
— <i>cinnabarina</i> 15 »	<i>Metrodorea atropurpurea</i> . . . 15 »
<i>Lagerstrœmia indica</i> 5 »	<i>Metrosideros buxifolia</i> 1 »
<i>Lantana multicolor</i> 1 »	— <i>florida</i> 4 »
<i>Lapageria rosea</i> 50 à 100 »	<i>Mikania fragrans</i> 1 »
<i>Leianthus longifolius</i> 1 »	<i>Milla biflora</i> 5 »
— <i>negrescens</i> (<i>Petasostylis</i>) . 2 »	<i>Miltonia Karwinskii</i> » »
— <i>umbellatus</i> 10 »	<i>Mitraria coccinea</i> 2 »
<i>Leschenaultia arcuata</i> » »	<i>Moussonia elegans</i> 2 »
— <i>splendens</i> 1 »	<i>Mulgedium macrorrhizum</i> . . . » »
<i>Leucothœ neriofolia</i> » »	<i>Mussaenda frondosa</i> 2 »
<i>Liebigia speciosa</i> 2 »	— <i>macrophylla</i> 5 »
<i>Lilium Brownii</i> 5 à 10 »	<i>Myrtus orbiculata</i> » »
— <i>callosum</i> » »	<i>Napoleona imperialis</i> (<i>Whitfieldii</i>) 5 à 10 »
— <i>candidum</i> fl. striato 1 »	<i>Navarretia cotulæfolia</i> (<i>graines</i>) . » »
— <i>cordifolium</i> » »	— <i>pubescens</i> (<i>graines</i>) . . . » »
— <i>eximium</i> (<i>fort</i>) 1 50	<i>Nelumbium (caspicum) speciosum</i> 5 »
— <i>giganteum</i> 20 à 30 »	<i>Nematanthus ionema</i> 3 »
— <i>longiflorum</i> » 25	<i>Nemophila discoidalis</i> (<i>graines</i>) le paquet » 15
— <i>japonicum</i> 6 »	— <i>maculata</i> (<i>graines</i>), le paquet » 10
	<i>Nepenthes Rafflesiana</i> . . 50 à 100 »

Niphaea albo-lineata.	fr. 5 »	Phlox <i>Reine Louise</i>	fr. 1 »
— rubida.	» 50	— <i>Roi Léopold</i>	6 »
Nymphæa cœrulea vera	5 »	— Standard of perfection	1 »
— dentata	6 »	Phycella coruscans.	5 »
— micrantha	10 »	Phyllarthron Bojerianum	5 »
— odorata	4 »	Phyllocactus grandis	» »
— pygmæa	5 »	Physianthus auricomus (<i>Schubertia</i>)	2 »
— rubra (<i>sanguinea</i>)	12 »	Phytelephas macrocarpa	50 »
— scutifolia	5 »	Phytolacca esculenta	» 50
— thermalis	5 »	Pilocereus chrysomallus	6 »
Odontoglossum citrosum. 12 à 25 »		Pinus cembroides	5 »
— grande.	10 à 20 »	— Gordoniana	» »
— nævium	80 »	— patula	5 à 25 »
Oncidium Cavendishianum. 10 à 20 »		Pistia stratiotes	2 »
— Insleayi	20 »	Pitcairnia Altensteinii	2 »
Opuntia Salmiana	» »	— — <i>var. gigantea</i>	» »
Ornithogalum aureum	2 »	Platycarya strobilacea (<i>Fortunea sinensis</i>)	10 »
Orothamnus Zeyheri	» »	Platyterium grande.	55 à 100 »
Oxyanthus versicolor (<i>longiflorus</i>)	1 50	Pleione lagenaria	» »
Oxypetalum solanoides	» »	— maculata	10 à 20 »
Pachira longifolia	» »	— Wallichiana	25 à 55 »
Pæonia tenuifolia <i>fl. pl.</i>	4 »	Plumbago Larpentæ	» 50
— <i>Victoire tricolore</i>	5 »	Poinciana Gilliesii, 10 <i>graines</i>	» 25
Panax horridum	5 »	Poinsettia pulcherrima.	1 »
Pancratium Amancaes.	5 »	Posoqueria formosa (<i>Stammia</i>)	10 »
— amboinense	5 »	Potentilla bicolor	» »
— calathinum	1 »	— Macnabiana	» 50
Paphinia cristata	» »	— Smoutii	1 »
Passiflora Actinia	1 50	— striata formosissima	» »
— amabilis	1 50	— verna	» »
— floribunda	» »	Prepusa Hookeri	10 à 20 »
— Medusea	2 »	Primula auricula <i>fl. nigro pl.</i>	2 »
— penduliflora	6 »	— capitata	7 »
— villosula	2 »	Prunier <i>Drap d'or d'Esperen</i>	1 50
Pelargonium <i>var. Black Prince</i>	6 »	Pterodiscus speciosus	20 »
— — <i>Centurion</i>	2 »	Pyrus japonica atrosanguinea. 1 à 3 »	
— — <i>Clown</i>	4 »	— — <i>rosea</i>	1 »
— — <i>Harlequin</i>	1 50	Pyxidanthera barbulata	» »
— — <i>Honora</i>	5 »	Quisqualis sinensis	1 50
— — <i>Mazeppa superb.</i>	5 »	Ranunculus speciosus	» »
— — <i>Painter</i>	6 »	Reevesia thyrsoidea	6 »
— — <i>Roseum striatum</i>	5 »	Restrepia vittata	» »
— — <i>Singularity</i>	6 »	Rhaphistemma puchellum	5 »
Pentstemon cordifolius.	1 »	Rhodanthe Manglesi, <i>graines, le paquet</i>	» 10
— crassifolius	50 cs à 1 »	Rhododendrum azaleoides <i>Torlonianum</i>	2 à 10 »
— cyananthus	20 »	— argenteum	10 »
— Gordoni	» »	— barbatum	5 »
— miniatus	» »	— carneum elegantissimum	5 à 10 »
— Wrightii	» »	— cinnabarinum	10 »
Petasostylis nigrescens (<i>fort.</i>)	2 »	— Dalhousiae	10 »
Petrophila longifolia	25 »	— Falconerii	10 »
Petunia Meleagris	2 »	— Gibsonis	5 »
Phædranassa chloracra	20 »	— glaucum	10 »
Phajus rosellus	» »	— Hodgsonii	» »
Pharbitis limbata	5 »	— lanatum	» »
Pharus scaber vittatus.	6 »	— jasminiflorum	» »
Phalenopsis amabilis	100 à 200 »	— javanicum	10 à 25 »
Phalocallis plumbea.	» 50	— fastuosum <i>fl. pleno</i>	4 »
Phlox Abdul Medshid Khan	2 »	— pendulum	» »
— M ^{me} Viard	5 »		
— Paul et Virginie	5 »		

Rhododendrum pumilum . . fr. » »	Sisyrinchium grandiflorum . fr. » 50
— setosum » »	— longistylum 1 »
— Smithii aureum . . . 4 à 15 »	Sobralia macrantha . . . 10 à 25 »
— Thompsonii » »	Solandra laevis 4 »
— triflorum » »	Solanum somniculentum . . . 2 »
— Vervaneanum pl. fl. 5 à 10 »	Sophronitis grandiflora . . . » »
— Wallichianum 10 »	Sparaxis (Voir page .)
Rhodoïea Championi » »	Sphæralcea nutans 10 »
Rhynchospermum jasminoïdes . . 6 »	Spathodea speciosa (laevis). 20 à 50 »
Rytidophyllum (Conradia) floribundum 1 »	Spiræa Douglasii (fort). . . . » 75
Ribes abidum » 25	— expansa 1 »
— Gordonianum » 25	— Lindleyana (fort) » 75
— sanguineum fl. pleno . . » 25	— prunifolia fl. pl. (fort). . 1 »
Rigidella immaculata 1 »	Sprekelia (Amaryllis) Cybister . 20 »
— orthantha 8 »	Stachytarpheta aristata . . . 2 »
Rœlla ciliata (fort) 2 »	Stanhoepa eburnea 4 à 8 »
Rogiera amœna 2 »	— ecornuta 20 »
— cordata 5 »	— graveolens 15 »
— discolor 2 »	— guttulata 8 à 15 »
— elegans 2 »	— inodora punctata 15 »
— Menechma 5 »	— oculata 5 à 10 »
— Rœzii 5 »	— Ruckeri 15 »
Rosa (à cinq couleurs). . . . 1 25	— tigrina 10 à 20 »
— Brownii 2 »	Stannia formosa 10 »
— Harrisonii 1 »	Stapelia cactiformis. » »
Rose jaune de Perse 1 25	Statice Fortunei 2 »
— marbrée d'Enghien. . . . 5 »	— frutescens 7 »
— Narcisse de Salvandy . . . 6 »	— imbricata 7 »
— Prémices des Charpenes. . 1 25	Stemona tuberosa 5 »
— Tricolore de Flandre . . . 1 50	Stenanthium frigidum » »
— Triomphe de Valenciennes. 2 »	Stenocarpus Cunninghami. 15 à 25 »
Roupellia grata (Strophanthus Stanleyanus). 5 »	Steriphoma aurantiacum . . . » »
Ruellia macrophylla 1 »	— paradoxum 20 »
— Purdieana 1 »	Stiffia chrysantha 1 »
Salpingantha coccinea 10 »	Stravadium insigne. » »
Salvia oppositiflora 1 »	Strelitzia augusta 40 à 500 »
— patens » 50	Strobilanthes lactatus 2 »
— — alba 1 »	Stylidium Hookerii (mucronifolium). » »
Sarracenia Drummondii » »	— scandens 8 »
Satyrion carneum 5 »	Symplocos coccinea 5 »
Schyzanthus retusus fl. albo. . » »	Syringa vulgaris Libertii (Lilas de Libert). 2 »
Schœnia oppositifolia » »	Tacca integrifolia » »
Schomburgkia tibicinis grandiflora 15 à 50 »	Tacsonia mollissima 1 »
Schubertia auricoma (Physianthus). 2 »	Telfairia pedata (Joliffia africana). 15 »
Schwerinia superba 8 »	Telopea speciosissima . . . 12 à 25 »
Scilla bifolia purpureo-cœrulea . 2 »	Thibaudia macrantha » »
— sibirica 1 »	— microphylla » »
Sciodaphyllum spec.? » »	— pulcherrima » »
Scutellaria japonica » 50	Thunbergia alata v. Doddsii . . 5 »
— macrantha 2 »	— chrysops 1 »
— Ventenatii 1 »	Tigridia celestis » 50
Shuterea bicolor 5 »	Tillandsia bulbosa var. picta . . 10 »
Silene Schafta » 50	— splendens 4 à 10 »
— splendens 2 »	Torenia asiatica » 50
Siphocampylus amœnus 5 »	Tourretia lappacea 2 »
— coccineus 1 »	Trachelospermum jasminoïdes (Rhynchospermum). . 6 »
— — leucostoma 5 »	Trichopilia coccinea 50 »
— glandulosus 1 »	Trichosanthes colubrina (graines) lu pièce. 1 50
— microstoma 1 »	Tropæolum albiflorum » »
— Orbignyanus 5 »	

Tropæolum azureum	2 »	Veronica Andersonii	fr. 1 »
— brachyceras	» 50	— Lindleyana	» 50
— crenatiflorum	1 »	— speciosa	» 50
— Deckerianum	1 »	— — rubra	1 »
— Lobbianum	» 73	Verveine Clotilde	» 50
— rhomboideum	5 »	Viburnum macrocephalum	» »
— Smithii	1 »	— plicatum	10 »
— speciosum	1 »	Victoria regia, la plante	25 à 50 »
— tricolorum	1 »	— — la graine	2 »
— tuberosum, les douze	1 »	— — les douze gr.	15 »
— umbellatum	» »	Vicusseuxia glaucopsis	» 50
— Wagnerianum	1 »	Vinea major fol. aureo-reticulatis	» 50
Tulbaghia violacea	1 »	Viola Cavanillesii (lutea Hort.)	6 »
Ulex Gallii	» »	Vriesea glaucophylla	» »
Ulluco	» 50	Wallichia densiflora	» »
Uropedium Lindenii	200 »	Warrea cyanea	15 »
Vaccinium leucostomum	» »	Weigelia rosea	» 50
Vanda cœrulea	500 »	Whitfieldia lateritia	2 »
— Roxburghii	55 »	Witsenia maura	» »
— tricolor	100 »	Zauschneria californica	» 50

TABLE DE RENVOI

AUX

PRINCIPAUX GENRES COTÉS DANS CE CATALOGUE.

	Pages.		Pages.
Abutilon	21	Bellis perennis	65
Acacia	<i>id.</i>	Berberis	22
Achimènes	1	Bignonia	4 et 22
Æchmea	5	Billbergia	4
Ærides	15	Boronia	22
Æschynanthus	5	Bouvardia	25
Allamanda	<i>id.</i>	Brachystema	<i>id.</i>
Alloplectus	<i>id.</i>	Brassia	14
Alstroemeria	78	Brownea	4
Amaryllis	5 et 78	Brugmansia	25
Anémones	54 et 81	Caladium	4
Aphelandra	5	Calanthe	14
Aquilegia	54	Calceolaires d'élite	45
Aralia	5 et 22	— (de graines)	<i>id.</i>
Araucaria	45	Calycanthus	33
Arctocalyx Endlicherianus	5	Camellias	33
Aristolochia	<i>id.</i>	— (sauvageons de)	45
Artocarpus	<i>id.</i>	Campanula	55
Attrappe-Mouche (Dionæa Muscipula)	6 et 24	Canna	25
Auricules de surchoix	55	Cantua	<i>id.</i>
Azalea indica	50	Capanea	4
— de pleine terre	65	Capucines (Tropæolum)	29
Bananiers de la Chine (Musa sinensis)	10	— tubéreuses	80
Barbacenia	5	Cattleya	14
Begonia	4	Ceanothus	25
		Cedrus	46 et 75
		Cerbera	5

	Pages.		Pages.
Cercus	5	Fougères de serre froide	47
Chaenesthes	25	— en arbre	id.
Chirita	5	— de pleine terre	66
Chlidanthus	79	Fraisiers	86
Chorizema	25	Franciscea	7
Chrysanthèmes	44	Fritillaires	81
Cinéraires	43	Fuchsias	47
Clematis	23 et 56	Funkia	57
Clerodendron	5	Gardenia	7
Coccoloba	id.	Gastrolobium	25
Coffea	id.	Gentiana	58
Cognassier du Japon à fleurs cra-		Geraniums	48
moisies (Pyrus)	77	Gesnerias	7
— — à fleurs roses		Ginkgo	76
(Pyrus)	id.	Gladiolus	82
Colchiques	81	Gloriosa	7
Collection de plantes vivaces	54	Gloxinia	id.
Columna	5	Glycine	76
Combretum	id.	Gompholobium	25
Conifères	43	Gongora	15
Correa	25	Graines de Pensées anglaises	63
Coryanthes	14	— de mes Petunias d'élite	51
Couronnes impériales	81		
Crinum	79	N.B. Le Prix-Courant des Graines paraîtra à la	
Crocus	81	fin d'octobre.	
Croton	5		
Crowea	24	Gunnera scabra	58
Cryptomeria	46	Habrothamnus	25
Cummingia	79	Hæmanthus	79
Cuphea	24	Hedysarum gyrans	25
Cycadées	18	Hebecladus	26
Cyclanthées	id.	Heintzia tigrina	8
Cyclamen	79	Helianthèmes (superbe collection d')	58
Cypripedium	14 et 81	Helianthus	id.
Cyrtanthus	79	Heliconia	9
Cyrtoceras	6	Heliotropium	25
Cyrtocilum	14	Hepatices	54
Cytisus	25	Hibiscus	9 et 26
Dahlias	65	Hovea	26
Daphne	24	Hoya	9
Dendrobium	15	Hydrangea	26
Dianthus	57	Hypocyrtia	9
Dichorisandra	6	Ilex	26 et 76
Dielytra	57	Indigofera	26
Dillwynia	24	Inga	9
Dionæa (Attrape-Mouche)	6 et 24	Ischroma	26
Dipladenia	6	Ipomœa	9
Dipteracanthus	id.	Iris	58, 79 et 82
Dracena	id.	— pavonia	79
Echites	id.	— à rhizomes	58
Epacris	24	Ismene	79
Epidendrum	15	Ixia	id.
Epimedium	57	Ixora	9
Erica	25 et 76	Jacaranda	id.
Eriostemon	25	Jacinthes	82
Erythrina	6 et 25	Jasminum	9 et 26
Escallonia	25	Jonquilles	83
Euonymus	26	Juniperus	46
Euphorbia	7	Justicia	9
Ficus	id.	Kalmia	76
Forsythia	76	Kennedyia	26
Fortunea	26	Lælia	15
Fougères de serre chaude	20	Lantana	9
		Lapageria rosea	10 et 26

	Pages.		Pages.
<i>Laurier amandier de la Colchide</i>	77	<i>Phalænopsis</i>	17
<i>Ledum</i>	76	<i>Philodendron</i>	14
<i>Leianthus</i> 10 et	27	<i>Pblox</i>	66
<i>Leschenaultia</i>	26	<i>Phyllarthron</i>	11
<i>Liebigia</i>	10	<i>Physianthus</i>	28
<i>Ligustrum</i>	27	<i>Pied d'elephant</i> (Testudinaria)	50
<i>Lilas</i> (Syringa)	77	<i>Pimelea</i>	28
<i>Lilium</i>	83	<i>Pinus</i> 46 et	77
<i>Lindleya</i>	27	<i>Pitcairnia</i>	11
<i>Lisianthus</i> 10 et	27	<i>Pivoines herbacées</i>	67
<i>Lobélius</i> (collection de)	59	<i>Plantes aquatiques propres à orner</i> <i>les bassins des serres</i>	85
<i>Lonicera</i>	76	— <i>bulbeuses de serre</i>	78
<i>Luculia</i> 10 et	27	— — <i>de pleine terre</i>	81
<i>Lupins</i>	59	— <i>vivaces de pleine terre</i>	54
<i>Lycaste</i>	16	— <i>de serre chaude</i>	1
<i>Lychnis</i>	59	— <i>de serre froide</i>	22
<i>Lycopodiacees</i>	21	<i>Podolobium</i>	28
<i>Magnolia</i> 10, 27 et	76	<i>Polygala</i>	id.
<i>Mahonia</i>	27	<i>Posoqueria</i>	11
<i>Manettia</i>	id.	<i>Potentilles</i>	61
<i>Maranta</i>	10	<i>Primevères</i>	id.
<i>Martagons</i>	83	<i>Primula</i> 28 et	61
<i>Maxillaria</i>	16	— <i>auricula fl. nigro pleno</i>	id.
<i>Medinilla</i>	10	<i>Protea</i>	28
<i>Methonica</i>	id.	<i>Pultenæa</i>	28
<i>Metrodorea</i>	id.	<i>Quercus</i>	id.
<i>Metrosideros</i>	27	<i>Ranunculus</i>	61
<i>Miltonia</i>	16	<i>Ravenala</i>	12
<i>Mirbelia</i>	27	<i>Renoncules</i>	84
<i>Morus</i>	76	<i>Rhodochiton</i>	28
<i>Musa</i>	10	<i>Rhododendron à fl. jaunes</i>	52
<i>Mussaenda</i> 10 et	27	— <i>de l'Himalaya</i>	id.
<i>Myrtus</i>	27	— <i>de pleine terre</i>	68
<i>Napoleona Whitfieldi</i>	10	— <i>de serre</i>	51
<i>Narcisses</i>	84	<i>Rhodora</i>	77
<i>Nelumbium</i>	85	<i>Rhopala</i>	28
<i>Nepenthes</i>	10	<i>Ribes</i>	76
<i>Nerium</i>	51	<i>Rigidelles</i>	80
<i>Niphaea</i>	10	<i>Rogiera</i>	12
<i>Nordmannia</i>	60	<i>Rosiers à bractées</i>	72
<i>Nymphæa</i>	85	— <i>Banks</i>	75
<i>Odontoglossum</i>	16	— <i>Bengales</i>	id.
<i>OEillets de Bohême</i>	60	— <i>blancs ou alba</i>	70
— <i>flamands</i>	60	— <i>capucines</i>	id.
— <i>remontants</i>	60	— <i>cent-feuilles</i>	id.
<i>Oncidium</i>	16	— — <i>hybrides</i>	71
<i>Oignons à fleurs</i>	78	— — <i>mousseux</i>	id.
<i>Orchidées tropicales</i>	15	— <i>Damas</i>	70
<i>Ornithogales</i> 80 et	84	— <i>de l'Ayrshire</i>	75
<i>Oxalis</i>	id.	— <i>des Alpes</i>	id.
<i>Pæonias</i> (<i>Pivoines</i>) herbacées	85	— <i>hybrides de Banks et de Ben-</i> <i>gale</i>	72
<i>Palmiers</i>	19	— — <i>de Muscate et de Thea</i> <i>lutescens</i>	id.
<i>Paneratium</i>	80	— — <i>incertains</i>	id.
<i>Pandanus</i>	10	— — <i>microphylls</i>	72
<i>Passiflora</i>	11	— — <i>mousseux d'Ile - Bour-</i> <i>bon</i>	id.
<i>Pelargonium</i> (<i>Geraniums</i>)	48	— — <i>remontants</i>	74
<i>Pensees anglaises</i>	65	— <i>Ile-Bourbon</i>	75
— — (graines de)	id.	— <i>Lawrenceana</i>	id.
<i>Pentarrhaphia</i>	11	— <i>microphylls</i>	72
<i>Pentstemon</i>	60		
<i>Peristeria</i>	17		
<i>Petunias</i> (graines de)	51		
<i>Phajus</i>	17		

	Pages.		Pages.
<i>Rosiers multiflores</i>	73	<i>Stannia</i>	12
— — américains.	<i>id.</i>	<i>Statice.</i>	29 et 62
— <i>muscatés</i>	72	<i>Stephanotis</i>	12
— <i>Noisettes</i>	73	<i>Stiftia.</i>	<i>id.</i>
— <i>Pimprenelles</i>	70	<i>Strelitzia</i>	<i>id.</i>
— — <i>hybrides</i>	<i>id.</i>	<i>Stylidium.</i>	29
— <i>Provences</i>	72	<i>Symplocos.</i>	<i>id.</i>
— — à <i>fl. ponctuées, marbrées</i> et <i>panachées</i>	<i>id.</i>	<i>Syringa</i>	77
— <i>Provins</i>	71	<i>Tacsonia (Passiflora)</i>	29
— — <i>tricol. de Flandre</i>	72	<i>Talauma</i>	12 et 29
— — à <i>fl. striées, marbrées,</i> <i>ponctuées, etc.</i>	71	<i>Taxus</i>	46
— <i>Quatre-saisons et Portlands,</i> <i>dits Perpétuelles</i>	70	<i>Telopea</i>	29
— <i>species dubiæ sedis</i>	73	<i>Testudinaria.</i>	<i>id.</i>
— <i>sulfureux</i>	70	<i>Thea</i>	<i>id.</i>
— <i>Thés</i>	73	<i>Thibaudia.</i>	13 et 29
— <i>toujours verts</i>	<i>id.</i>	<i>Thuja</i>	46
— <i>variétés ayant rapport aux</i> <i>Iles-Bourbon.</i>	73	<i>Thunbergia</i>	13
— — <i>aux Portlands ou Per-</i> <i>pétuelles</i>	<i>id.</i>	<i>Tigridies (Ferraria)</i>	80
<i>Rubus</i>	77	<i>Tillandsia.</i>	13
<i>Ruellia</i>	12	<i>Torenia</i>	29
<i>Saccolabium</i>	17	<i>Torrea</i>	46
<i>Salpingantha.</i>	12	<i>Tropæolum</i>	29 et 80
<i>Salvia</i>	28	<i>Tubéreuses (Polyanthes)</i>	80
<i>Sarracenia</i>	29	<i>Tulipes</i>	84
<i>Saurauja</i>	12	<i>Uropedium Lindenii</i>	17
<i>Scilles</i>	84	<i>Vanda</i>	<i>id.</i>
<i>Scutellaria.</i>	29 et 62	<i>Verbena</i>	53
<i>Silene</i>	62	<i>Veronica</i>	63
<i>Sinningia.</i>	12	<i>Verveines</i>	53
<i>Siphocampylos</i>	29	<i>Viburnum.</i>	50
<i>Sisyrinchium</i>	62	<i>Victoria Regia</i>	85
<i>Sobralia</i>	17	<i>Viola altaïca.</i>	63
<i>Solandra</i>	12	— — (graines de).	<i>id.</i>
<i>Sparaxis</i>	80	<i>Violettes</i>	<i>id.</i>
<i>Spirées.</i>	62 et 77	<i>Warrea</i>	17
<i>Stachytarpheta</i>	12	<i>Weigelia</i>	30 et 77
<i>Stanhopea.</i>	17	<i>Whitfieldia</i>	13
		<i>Witsenia</i>	30
		<i>Yucca</i>	<i>id.</i>
		<i>Zauschneria</i>	<i>id.</i>
		<i>Zygopetalum.</i>	17

TABLE DES MATIÈRES.

	Pages.		Pages.
PLANTES DE SERRE CHAUDE	1	Rhododendron de serre	51
<i>Spécialités de serre chaude :</i>		— à fleurs jaunes	52
Orchidées des Tropiques	43	— de l'Himalaya	id.
Cyclanthées	18	Verveines	53
Cycadées	id.	PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.	54
Palmiers	19	<i>Spécialités de pleine terre :</i>	
Fougères	20	Azalées de Gand.	64
Lycopodiacées	21	Bellis perennis (<i>Pâquerettes</i>)	65
PLANTES DE SERRE FROIDE	21	Dahlias	id.
<i>Spécialités de serre froide :</i>		Fougères	66
Azalées des Indes	30	Phlox	id.
Camellias	33	Pivoines herbacées.	67
Calcéolaires	43	Rhododendron	68
Chrysanthèmes	44	Rosiers.	69
Cinéraires.	45	Quelques arbres et arbustes.	75
Conifères	id.	PLANTES BULBEUSES DE SERRE OU DE	
Fougères	47	CHASSIS.	78
Fuchsias	id.	PLANTES BULBEUSES DE PLEINE TERRE.	81
Geraniums	48	PLANTES AQUATIQUES.	85
Nérums	51	FRAISIERS	86
Pétunias	id.		

TABLE ALPHABÉTIQUE des Plantes figurées dans la *Flore des serres et des jardins de l'Europe*, depuis son origine jusqu'à ce jour. 87

TABLE DE RENVOI aux principaux genres cotés dans ce Catalogue. 94

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE. Conditions de l'abonnement, etc. 87

TABLE DES MATIÈRES.

	Pages.		Pages.
PLANTES DE SERRE CHAUDE	1	Rhododendron de serre	51
<i>Spécialités de serre chaude :</i>		— à fleurs jaunes	52
Orchidées des Tropiques	45	— de l'Himalaya	<i>id.</i>
Cyclanthées	16	Verveines	53
Cycadées	<i>id.</i>	PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE	54
Palmeiers	19	<i>Spécialités de pleine terre :</i>	
Fougères	20	Azalées de Gand	64
Lycopodiacées	21	Bellis perennis (<i>Pâquerettes</i>)	65
PLANTES DE SERRE FROIDE	21	Dahlia	<i>id.</i>
<i>Spécialités de serre froide :</i>		Fougères	66
— Azalées des Indes	30	Phlox	<i>id.</i>
Camellias	33	Pivoines herbacées	67
Calceolaires	43	Rhododendron	68
Chrysanthèmes	44	Rosiers	69
Cinéraires	45	Quelques arbres et arbustes	75
Conifères	<i>id.</i>	PLANTES BULBEUSES DE SERRE OU DE	
Fougères	47	CHASSIS	78
Fuchsias	<i>id.</i>	PLANTES BULBEUSES DE PLEINE TERRE	81
Geraniums	48	PLANTES AQUATIQUES	85
Neriums	51	FRANCS	86
Pétunias	<i>id.</i>		

TABLE ALPHABÉTIQUE des Plantes figurées dans la Flore des serres et des jardins de l'Europe, depuis son origine jusqu'à ce jour. 87

TABLE DE 94

FLORE DES Conditions 87

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)